

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## III DIREZIONE

VIABILITÀ METROPOLITANA UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Nulla Osta n. 183 / N del 05/08/2016

OGGETTO:Nulla osta per esecuzione interventi di scavo trasversale e posa condotta fognaria acque bianche, per allaccio alla rete pubblica, lungo la S.P. 52 di Calvaruso, al Km. 5+100, ricadenti all'interno del centro abitato nel Comune di Villafranca Tirrena.-

## **ALLA SIG.RA DE MONTIS Natalina**

c/o Ing. Sciva Fabio PEC: fabio.sciva@pec.it

e, p.c.

## AL COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

PEC: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

CITTA METROPOLITANA di MESSINA

USCITA 10/08/2016

Protocollo n.0026203/16

ALLA SEGRETERIA GENERALE

Servizio Trasparenza SEDE

AL SIG. DIRIGENTE DELLA 2ª DIREZIONE

Ufficio Fitti ed altri Tributi SEDE

ALLA POLIZIA METROPOLITANA

SEDE SEDE

ALL'UFFICIO LEGALE AL RESP. DEL 1° SERVIZIO VIABILITA'

Ing. A. Chiofalo

SEDE

In riscontro alla Vs. istanza, acquisita al protocollo di questo Ente al nº 24530 in data 25/07/2016;

Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica, che si prendono in considerazione per quanto segnato in oggetto, e l'art. 25 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, si rilascia nulla osta per quanto in oggetto specificato, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- che il perfetto ripristino della stradale e delle sue pertinenze sia garantito dal versamento dell'importo di € 500,00 a favore di questo Ente, effettuato dalla S.S. mediante bollettino sul C/C postale in data 07/07/2016;
- 2) che l'impianto sia eseguito in conformità di ogni legge, norma e regolamento vigenti in materia, rispettando tutte le norme di sicurezza e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG, normativa di settore ed antinfortunistica;
- 3) che l'estradosso della condotta sia posizionato alla profondità minima di ml. 1,00 dal piano viabile, portando il materiale di risulta a discarica autorizzata, riempiendo il relativo cavo con materiali aridi, i quali siano ben costipati ogni cm. 30, in modo da evitare avvallamenti del medesimo piano viabile, e la pavimentazione sia ripristinata a regola d'arte; detto ripristino, nei tratti bitumati, dovrà comprendere un sottofondo in misto granulometrico avente dimensioni massime degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% e il 40%, passante al setaccio 0,0075 mm compreso tra il 4% e il 10%, ben assortito ed esente da materiale argilloso, compattato con costipatore a piastra vibrante ogni 30 cm., fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, uno strato di tout venant dello spessore minimo di cm. 20, uno strato di collegamento (binder), largo quanto lo scavo dello spessore minimo di cm. 10 ed uno strato d'usura per una larghezza di ml. 2,00 e dello spessore di cm. 3, previa scarificazione di quello esistente, ripristinando anche la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
- 4) che, ai sensi del D.Lgs n° 285/92, art.26 c.3, venga richiesta autorizzazione al Comune di Villafranca Tirrena, siano ottenuti tutti i permessi ed assensi di legge e siano fatti salvi i diritti dei terzi;

- 5) che siano verificati i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali, aventi dispositivi di chiusura conformi alle norme UNI EN 124, in maniera che garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile.
- che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. nº 285/92 e ss.mm. e ii., durante l'esecuzione dei lavori non sia interrotto o comunque ostacolato il transito con deposito di materiale od altro, e sia installata un'idonea e regolamentare segnaletica stradale per il segnalamento temporaneo del cantiere, secondo quanto stabilito dal D.M. 10/07/2002, e siano adottate le opportune cautele atte a garantire la pubblica incolumità, restando, sempre e comunque, a carico di codesta Ditta ogni responsabilità civile e penale verso i terzi nell'eventualità si verificassero incidenti in conseguenza dei lavori o dei materiali depositati;
- 7) che vengano osservati i "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" approvati con Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
- 8) che sia comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei lavori e del Responsabile della sicurezza, congiuntamente all'inizio dei lavori, che deve avvenire entro giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica della presente, trascorsi i quali bisogna richiedere apposito assenso a questo Ufficio;
- che sia comunicata la data di ultimazione dei lavori, che dovrà avvenire entro giorni 60 dalla data d'inizio, richiedendo con quest'ultima lo svincolo della cauzione, la quale dovrà essere attestata dal Tecnico di Zona, allegando una relazione asseverata del Direttore dei Lavori, corredata da documentazione fotografica a dimostrazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni impartite con il presente;
- **10)** che ai sensi dell'art. 27, c. 10, del D.Lgs. n° 285/92 e ss.mm. e ii., copia del presente provvedimento deve essere tenuta nel luogo di lavoro, ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari o agenti indicati nell'art. 12 dello stesso D.Lgs.;
- 11) che in prossimità della testata del cantiere sia apposta una tabella con le indicazioni dei lavori, dell'impresa, del presente provvedimento, ecc. e quant'altro previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- 12) che, nell'eventualità i lavori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte, codesta Ditta s'impegni, sin d'ora, al ripristino immediato secondo le prescrizioni impartite da questo Ente;
- 13) che la strada e le sue pertinenze siano riportate allo stato primitivo dopo l'ultimazione dei lavori, sgombrando e trasportando fuori strada entro giorni 1 (uno) i materiali residui, con la condizione che se ciò non avvenisse verrà elevata contravvenzione;
- 14) che per l'occupazione del sottosuolo mediante tubazione della lunghezza di ml. 5,00 trasversale e per l'occupazione temporanea del suolo pari a mq. 10,00 per due giorni su S.P. 1ª cat. di tipo "B", paghi se dovuto, un canone che sarà successivamente determinato e comunicato dal Sig. Dirigente della 2ª Direzione Ufficio Fitti ed altri Tributi, al quale, unitamente al presente, si trasmettono i dati della ditta richiedente.

Il presente provvedimento non costituirà servitù permanente per la strada, nel senso che questo Ente conserverà in ogni tempo il diritto di modificare in qualunque modo la strada od i suoi manufatti. In tali casi questo Ente preavviserà codesta ditta la quale, a proprie cure e spese, dovrà provvedere a modificare o rimuovere tutte le opere realizzate, in piena conformità alle prescrizioni che questa Amministrazione darà, a suo insindacabile giudizio, affinché i propri lavori non abbiano in alcun modo ad essere impediti, ostacolati o resi più costosi e tutto ciò senza che codesta ditta possa reclamare compensi di sorta. In caso di inadempienza questo Ente eseguirà i lavori d'ufficio ponendo a carico di codesta Ditta il relativo onere. Si rammenta altresì che, a carico di codesta Ditta resta in ogni tempo, l'onere delle eventuali manutenzioni del piano viabile in conseguenza dei lavori eseguiti.

Il presente provvedimento s'intende rilasciato esclusivamente per le opere ricadenti lungo la Strada Provinciale e scadrà di validità se entro 6 (sei) mesi non saranno iniziati i lavori e, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n° 285/92, s'intende rilasciato a titolo provvisorio e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nei confronti dei quali questo Ente si considera sollevato ed indenne da ogni danno o molestia. Si precisa che quest'Ufficio si riserva la facoltà di disporre idoneo servizio di sorveglianza per mezzo del personale di questo Ente, per verificare l'avvenuta osservanza delle prescrizioni imposte, anche attraverso eventuali sondaggi, a Vs. cura e spese, da eseguire in contraddittorio con il Tecnico di Zona.

Oltre alle prescrizioni e condizioni stabilite si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi, norme e regolamenti vigenti e particolarmente quelli del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 e del Regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm. e ii.-.

La presente viene trasmessa in copia alla Segreteria Generale – Servizio Trasparenza e U.R.P., al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e ss.mm. e ii. in materia di "Amministrazione trasparente".

II DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)