

IV Dipartimento – U.D. Valorizzazione Patrimonio Immobiliare – U.O. Misure generali di tutela

VERBALE DI GARA INFORMALE

"Acquisto dispositivi di protezione individuale"

L'anno Duemilaundici, il giorno diciannovo del mese di dicembre alle ore 10,30 presso i locali della Provincia di Messina, sono presenti i sigg.:

- Arch. Vincenzo Gitto, dirigente della suddetto dipartimento n.q. di Presidente della gara;
- Geom. Sandro Mangiapane, istruttore tecnico n.q. di segretario verbalizzante;
- Caterina Cama, istr.amm.vo n.q. di testimone;
- Giuseppina Arigò, dipendente n.q di testimone;

PREMESSO

CHE con nota prot. n. 40976/11 del 7/12/2011, a seguito di modifiche alla disponibilità economica dell'importo complessivo, sono state invitante a riformulare offerta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale secondo la specifica tecnica allegata allo stesso invito, le seguenti ditte:

- Darma, cd.a Accia Stazzonelli, 90017 S. Flavia (Pa)
- Ten, piazza Trento 37, 98051 Barcellona P.G. (Me)
- Secur Protect s.r.l., via S. Andrea 161, 98051 Barcellona P.G. (Me)
- D'Anna Vincenzo, c.da Stalluzze, 90013 Castelbuono (Pa)
- Fer.col., piazza Matteotti 7, 98033 Cesarò (Me)

CHE entro il termine specificato nella lettera d'invito, le ore 12,00 del 16/11/2011, hanno presentato offerta le ditte: Darma e Secur Protect, mentre la ditta D'Anna Vincenzo ha presentato offerta oltre il termine indicato e priva dell'accettazione delle condizioni poste nell'allegato;

CHE pertanto vengono ammesse soltanto le offerte delle ditte Darma e Secur Protect, escludendo l'offerta della ditta D'Anna Vincenzo per mancato rispetto dei termini e delle condizioni indicate nella richiesta;

IL DIRIGENTE

dà lettura delle offerte, che risultano come segue:

- la ditta Darma offre l'importo di € 20.550,00 (euro ventimilacinquecentocinquanta) comprensivo di Iva al 21%;
- la ditta Secur Protect offre l'importo di € 20.900,00 (euro ventimilanovecento) comprensivo di Iva al 21%;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Arch. Vincenzo Gitto, nella qualità di Dirigente e Presidente della gara informale, aggiudica alla ditta Darma di D'Agati Rosa, contrada Accia Stazzonelli, 90017 S. Flavia (Pa), P.Iva 05316420826, la gara informale per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per l'importo complessivo đi € 20.550,00 (euro ventimilacinquecentocinquanta) pari a € 16.983,47 di imponibile oltre a € 3.566,53 per Iva al 21%.

ALLE ORE 13,45 il Dirigente dichiara conclusi i lavori.

DEL CHE si è redatto il presente verbale che, letto e sottoscritto, viene confermato.

I TESTIMONI سطناه د دسول

IL VERBALIZZANTE

Sandro Mangiapane



MDip. – U.D. Lavoro, Sport – U.O. Misure generali di tutela

PROT. N./DL

Messina..... PROVINCIA REGIONALE

DI MESSINA USCITA

07/12/2011

Protocollo n°0040976/11

Oggetto: Gara informale. Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi). Formulazione nuova offerta La presente lettera viene inviata esclusivamente

tramite Fax e pertanto alla stessa non seguirà originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Spett, li ditte

DARMA c.da Accia Stazzonellli 90017 Santa Flavia (Pa)

Piazza Trento 37 98051 Barcellona P.G.

SECUR PROTECT s.r.l. Via S. Andrea 161 98051 Barcellona P.G.

DANNA VINCENZO c.da Stalluzze 90013 Castelbuono (Pa)

> FER.COL. p.zza Matteotti 7 98033 Cesard (Me)

Considerato che per il mantenimento del Patto di stabilità non è stato possibile impegnare l'intera somma per l'acquisto dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 36788/11 del 3.11.2011, questo ufficio ha dovuto rimodulare l'elenco della fornitura secondo le risorse economiche disponibili e

Si chiede, pertanto, di riformulare una nuova offerta per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo il prospetto delle specifiche tecniche allegato alla presente.

Considerati i tempi ristretti per la valutazione delle offerte e l'urgenza di procedere alla consegna del suddetto materiale, l'offerta, insieme all'accettazione delle condizioni poste nell'allegato delle specifiche tecniche, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2011, esclusivamente per via fax al n. 090-7761670.

L'offerta non potrà essere in ogni caso superiore all'importo disponibile pari a €. 21.000,00 comprensivo di IVA e sarà aggiudicata a quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Si coglie l'occasione per ricordare che il preventivo trasmesso, non sarà vincolante per l'acquisto e l'Ente potrà recedere dalla gara.

II Dirigent

Moth

1



FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE

cod.	AUTISTI (CONDUTTORI MEZZI SPECIALI)	
_A1	Pantaloni termici alta visibilita impermeabile EN 471 EN 433	q.tà
A2	Felpa girocollo in pile, zip corta, polsini elasticizzati, tessuto 100% poliestere.	6
A3	Elmetto in ABS, con bordura e segrencia.	_6
	Elmetto in ABS, con bordura e sospensione, fascia antisudore EN 397.	20
_A4	Otoprotettori, inserti auricolari monouso in schiuma poliuretanica di forma anatomica, attenuazione in Snr non inferiore a 20 dB. In confezione minima da 150 paia. Conforme EN 352.1	1 conf.
A5_	Guanti NBR, dorso interamente ricoperto polsino maglia a costa, conforme EN 388	
A6	Guanti termici in pile	_20_
A7	Scarpe di sicurezza termiche gore-tex con soletta impermeabile	6
A8	Cuffia micropile	6
A9		6
	Parka/ giubbotto goretex alta visibilità impermeabile EN 471 ENV433	6

cod.	CANTONIERI (OPERATORI STRADALI)	q.tà
<u>C1</u>	Guanti NBR, dorso interamente ricoperto polsino maglia a costa, conforme EN 388	T
C2	Guanti a cinque dita, palmo rinforzato antivibrazione, rinforzi in pelle, interno foderato in pelle impermeabilizzata, esterno in tessuto poliestere imper. con imbottitura su entrambi i dorsi delle mani, conforme EN381-4,7 EN420:1 EN 388	110
	Scarponcino di sicurezza polacchino, in pelle fiore, lavorazione ideal cucita tipo Goodyear (con cucitura passante suola-tomaia), rivestito all'interno interamente con membrana Goretex o similare in modo da assicurare la perfetta impermeabilità e la completa traspirazione; tomaia in pelle anfibia, sottopiede in tnt per assicurare una perfetta traspirazione e assorbimento del sudore del piede, soletta di pulizia in feltro o similare foderata in tessuto con funzione antishock, suole tipo VIBRAM roccia in gomma, puntale rinforzato in tnt biadesivo dello spessore di mm. 1,8-2,00, imbottitura al malleolo con fodera esterna in pelle e gomma schiuma all'interno, al tallone contrafforte in tnt dello spessore di mm 1,8-2,00, allacciatura con stringhe tubolari con anima in cotone e con occhielli metallici su fori o applicati, imbottitura al bordo superiore della caviglia, soffietto normativa, conforme EN 345 S3	110
	Otoprotettori, inserti auricolari monouso in schiuma poliuretanica di forma anatomica, attenuazione in Snr non inferiore a 20 dB. In confezione minima da 150 paia. Conforme EN 352.1	2

9

cod.	ELETTRICISTA/OPERAIO	
_E1	Pantalone per elettricista, cotone poliestere, con ginocchia arrotondate	q.tà
E2	Maglia girocollo per elettricista	1
E3	Scarpa di sicurezza per elettricista, S3, con resistenza elettrica maggiore del campo antistatico, isolamento elettrico del fondo della calzatura in ambiente asciutto, reststente agli urti, alle flessioni, alla compressione e all'abrasione, S3 alta nera in pelle fiore, completa di puntale e lamina	1
E4	Occhiale protettivo EN 166 per elettricista a lente neutra	
	The field is	1


cod.	OPERATORI AMBIENTE	q.tà
01	Scarponcino di sicurezza polacchino, in pelle fiore, lavorazione ideal cucita tipo Goodyear (con cucitura passante suola-tomaia), rivestito all'interno interamente con membrana Goretex o similare in modo da assicurare la perfetta impermeabilità e la completa traspirazione; tomaia in pelle anfibia, sottopiede in tnt per assicurare una perfetta traspirazione e assorbimento del sudore del piede, soletta di pulizia in feltro o similare foderata in tessuto con funzione antishock, suole tipo VIBRAM roccia in gomma, puntale rinforzato in tnt biadesivo dello spessore di mm. 1,8-2,00, imbottitura al malleolo con fodera esterna in pelle e gomma schiuma all'interno, al tallone contrafforte in tnt dello spessore di mm 1,8-2,00, allacciatura con stringhe tubolari con anima in cotone e con occhielli metallici su fori o applicati, imbottitura al bordo superiore della caviglia, soffietto in pelle, imbottito, puntale e lamina in acciaio o in materiale resistente secondo normativa, conforme EN 345 53	
02	Tute antipioggia	
03		
<u>03 </u>	Guanti NBR, dorso interamente ricoperto polsino maglia a costa, conforme EN 388	5

Gilet alta visibilità 100% poliestere tessuto fluorescente, 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace (a bande rifrangenti 3M 8905) U2 Tute con cappuccio monouso Otoprotettori, inserti auricolari monouso in schiuma poliuretanica di forma anatomica, attenuazione in Snr non inferiore a 20 dB. In confezione minima da 150 U3 paia. Conforme EN 352.1 C0 Stivali antipioggia e con suola antiscivolo, in gomma U5 Mascherine filtranti FFP1	cod.	UFFICIO	q.tà
Otoprotettori, inserti auricolari monouso in schiuma poliuretanica di forma anatomica, attenuazione in Snr non inferiore a 20 dB. In confezione minima da 150 paia. Conforme EN 352.1 co U3 Stivali antipioggia e con suola antiscivolo, in gomma 3 U5 Mascherine filtranti FFP1		on technique avvoigono completamente il torace (a bande rifrangenti 3M 8905)	30
U5 Mascherine filtranti FFP1 3	U3	Otoprotettori, inserti auricolari monouso in schiuma poliuretanica di forma anatomica, attenuazione in Snr non inferiore a 20 dB. In confezione minima de 150	
U5 Mascherine filtranti FFP1	<u>U4</u>	Stivali antipioggia e con suola antiscivolo, in gomma	conf.
	U5		30 30



RIEPILOGO

	THE REGIO	
├ -	1 Cuffia micropile	6
<u> </u>	2 Elmetto in ABS	-
:	Felpa girocollo in pile	20
4	1 Gilet alta visibilità	<u> </u>
!	Guanti antivibrazione	30
ϵ		110
7		135
8		6
- g	Turesua bu ocoug het elettititiste	1
10		50
	+ Protectivo per elettricista	1
11	- roprotectory	4 conf.
12	pantalone per elettricista	1
13	- The state of the visibility impermeable	6
14	Parka/ giubbotto goretex alta visibilità impermeabile	6
15	Scarpa di sicurezza elettricista	
16	Scarpa di sicurezza S3	1 1
17	Scarpe termiche gore-tex con soletta impermeabile	112
18	Stivali in PVC, colore bianco, suola antiscivolo	6
19	tute antipioggia	30
		20
	Tute con cappuccio monouso	30



B) - Tutti i prodotti dovranno essere adeguatamente certificati di regolare marcatura CE

C) I prezzi offerti si intenderanno identici per qualunque taglia. Sarà cura di questo Ufficio comunicare, successivamente all'aggiudicazione, le relative taglie per i capi di abbigliamento

D) - In caso di materiale difettoso o da riparare, la ditta si impegna ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, nel più breve tempo possibile.

E) - L'ufficio si riserva la necessità di effettuare, a spese della ditta fornitrice, analisi merceologiche presso laboratorio legalmente riconosciuto

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PRESENTI NELL'ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE LA DITTA



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA MDip. - U.D. Lavoro, Sport - U.O. Misure generali di tutela

PROT. N./DL Messina.... PROVINCIA REGIONALE Oggetto: Gara informale. Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi). DI MESSINA Formulazione nuova offerta USCITA 07/12/2011 Protocollo n°0040976/11

La presente lettera viene inviata esclusivamente tramite Fax e pertanto alla stessa non seguirà originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Spett, le ditta

DARMA c.da Accia Stazzonellli 90017 Sauta Flavia (Pa)

Considerato che per il mantenimento del Patto di stabilità non è stato possibile impegnare l'intera somma per l'acquisto dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 36788/11 del 3.11.2011, questo ufficio ha dovuto rimodulare 1'elenco della fornitura secondo le risurse economiche disponibili e

Si chiede, pertanto, di riformulare una nuova offerta per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo il prospetto delle specifiche tecniche allegato alla presente.

Considerati i tempi ristretti per la valutazione delle offerte e l'urgenza di procedere alla consegna del suddetto materiale, l'offerta, insieme all'accettazione delle condizioni poste nell'allegato delle specifiche tecniche, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2011, esclusivamente per via fax al n. 090-7761670.

L'offerta non potrà essere in ogni caso superiore all'importo disponibile pari a €. 21.000,00 comprensivo di IVA e

sara aggiudicata a quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Si coglie l'occasione per ricordare che il preventivo trasmesso, non sarà vincolante per l'acquisto e l'Ente potrà recedere dalla gara.



FORNITURA DISPOSITIVI DI IPROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE

<u>00d.</u>	AUTISTI (CONDUTTORI MEZZI SPECIALI)	
A1	Pantaioni termici alta visibilita impermeabile EN 471 EN 433	_q.t
A2	Felipa girocofic in pile zio coma poleri i le 471 EN 433	6
A3	Felpa girocollo in pile, zip corca, polsini elasticizzati, tessuto 100% poliestere. Elmetto in ABS, con bordura e sospensione, fiaccia anticuciore EN 397.	6
	The state of the s	20
<u>A4</u>	Otoprotettori, inserti auricolari monouso in schiama poliuretantica di forma anatomica, attenuazione in Snr non inferiore a 20 dB, in confezione minima da 150 pala. Conforme EN 952.1	1
A5	Gushti NBR. doren interessenti	COM
A6	Guanti NBR, dorso interamente ricoperto polisino maglia a costa, conforme EN 388	20
		6
8	Scarpe di sicurezza termiche gore-tex con soletta impermesbae Cuffià micropile	
	Parka/ glubbotto goretax alta visibilità impassysabile EN 471 ENV493	6
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	6

	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	6_
cod.	CANTONIERI (OPERATORI STRADALI)	
	Tot English Stranger	q.tà
<u>C1</u>	Guanti NBA, dorso interamente ricoperto pulsino maglia e custo, conforme EM 38	
Q	Guanti a cinque dita, palmo rinforzato antivibrazione, rinforzi in pelle, interno foderato in pelle impermeabilizzata, esterno in tassuto poliestere imper. con imbottitura su entrembi i dorsi delle mani, cenforme EN382-4,7 EN420:1 EN 388	110
	Scarponcino di sicurezza polecchino, in pelle flore, lavorazione ideal cucita tipo Goodyear (con cucitura passante suoia-tornata), rivestito all'interno interamente con membrana Goretex o similare in modo da assicurare la perfetta impormeabilità e la completa traspirazione; somaia in pelle anfibia, sottopiede in tot per assicurare una perfetta traspirazione è assorbimento del sudore del piede, soletta di pulizia in feltro o similare foderata in tessuto con funzione antishock, suole tipo Vibram roccia in gomma, puntale rinforzato in tot biadesivo dello spessore di mm. 1,8-2,00, imbottitura al melleolo con fodera esterna in pelle e somma schiuma all'interna, al talione contrafforte in tot dello spessore di mm. 1,8-2,00, allacciatura con stringhe tubolari con anima in cotone e con occhiali metallici su fori o applicati, imbottitura al bordo superiore della caviglia, soffietto pelle, imbottito, puntale e famina in accialia o in materiala resistente secondo cornativo, conforme EN 345 53	
10	Otoprotettori, inserti euricolari monouso in schiuma poliuretanica di forma natomica, attenuazione in Sinr non Inferiore a 20 dB. In confezione minima da 150	110

DARMA .

cod		
EZ	Partisione meditario	
£2	Paritatione per electricista, cotune poliestera, con ginocchia arretondate Maglia girocollo per electricista	4.(
£3	Scarpa di sicurezza per elettricista, \$3, con resistenza elettrica maggiore del campo antistritico, isolamento elettrico del fondo della catastura in ambiente asciuttu, pelle flore, conforme EN 20345 – \$3 alta nera in pelle flore, complere di la mina	1
	Occhiste protettivo EN 156 per elettricista a fente neutra	1
		1

1	OPERATORI AMBIENTE	
<u>)1</u>	Scarponcino di sigurezza polacchino, in pelle fiore, lavorazione idazi cucità tipo Goodyear (con cucitura passante suole-tomaia), rivestito all'interno interamente con membrana. Goretex o similare in modo de assicurare la perfetta impermeabilità e la completa traspirazione; templa in pelle anfibia, sottopiede in tott per assicurare una perfetta traspirazione e assorbimento del sudore del piede. soletta di pulizia in fekro o similare foderata in tessuto con funzione antisnocio, suole tipo VIBRAM roccia in gomma, puntale rimforzato in tat biadesivo dello spessore di mm. 1,8-2,00, imbuttitura al malienio con fodera esterna in pelle e 2,00, aflecciatura con stringha tubulari con anilma in cotone e con occidenti in pelle, imbottito, puntale e lemina in acciaio e in materiale resistente secondo normativa, conforme EN 345 S3	
		_2
3 [Guanti NBA, dorso interamente ricoperto polsino maglia a costa, conforme EN 388	20

	UFFICIO	
		q. t.
U1	Giler alta visibilità 100% policatore tessuso fluorescente, 2 bande retrorifiattenti Tute con company de la bande	1 -
155	orizzontali che avvolgono completamente il turrece (a bande rifrangenti 3M 8905)	1
	Vicoroteitori Inc.	30
us I	Otoprotettori, inserti auricolari monouso in schiume poliuretanica di forma anatomica, attenuazione in Sor non inferiore a 20 dB. In confesione minima da 150 Stimuli auticone.	
		1
5	Stienti antiploguie e con suola antiscivolo, in gomma Mascherine filtranti FFP1	conf.
	and life total	30
		30

L

RIEPILOGO

	RIEPILOGO	
 1	Cuffia micropile	
2	Elmetto in ABS	6
3	Felpa girocollo in pile	20
4		
5	Guanti antivibrazione	30
6	Guanti NBR	110
	Guanti termici in pile	135
_ 8	maglia giroculio per elettricista	6
9	Mascherine filtranti FFP1	1
10	Occhiale protettivo per elettricista	50
11	Otoprotettori	1
	pantalone per elettricista	4 conf.
13	Pantalon terrain	1
14	Pantaioni termici alta visibilita impermeabile	6
15 3	Parka/ giubbotto goratex alta visibilità impermeabile	6
16	icarpa di sicurezza elettricista icarpa di sicurezza Sÿ	1
17 6	m >rms219 22	112
74 6	carpe termiche gore-tex con soletta impermeabile	6
+	STAM IN FAC, CORDINE DIBLICO, SUICIO AND	30
	TOTAL SUNDING SELECTION OF THE PROPERTY OF THE	20
(V) (I	ute con cappuccio monouso	30

A) - I prodotti di cui al punti 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 12 + 19 - 14 dei A) - I POURICE EI CUI IN PROVINCIA REGIONALE EN MESSINA II Etimpa termoadesiva, con modalità che verranno

B) - Tutti i produtti dovranno essere adeguatamente certificati di regolare marcatura CE

C) I prezzi offerti si intenderanno identici per qualunque taglia. Sarà cura di questo Ufficio Comunicare, successivamente all'aggiudicazione, le relative taglie per i capi di abbigliamento

D) - In caso di materiale difettoso o da riporare, la ditta si inspegna ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun

E) - L'ufficio si riserva la necesata di effertuare, a spesse della ditte fornitrice, analisi merceologiche presso leboratorio



MDip. – U.D. Lavoro, Sport – U.O. Misure generali di tutela

PROT. N/DL	Messina
Oggetto: Gara informale. Acquisto di Dispositivi di Protezione Indi-	PROVINCIA PEGIONAL
La presente lettera viene inviata esclusivamente tramite Fax e pertanto alla stessa non seguirà	07/12/2011 Protocollo n°0040976/1

originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

TEN Piazza Trento 37 98051 Barcellona P.G.

Spett. le ditta

Considerato che per il mantenimento del Patto di stabilità non è stato possibile impegnare l'intera somma per l'acquisto dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 36788/11 del 3.11.2011, questo ufficio ha dovuto rimodulare l'elenco della fornitura secondo le risorse economiche disponibili c accertate.

Si chiede, pertanto, di riformulare una nuova offerta per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo il prospetto delle specifiche tecniche allegato alla presente.

Considerati i tempi ristretti per la valutazione delle offerte e l'urgenza di procedere alla consegna del suddetto materiale, l'offerta, insieme all'accettazione delle condizioni poste nell'allegato delle specifiche tecniche, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2011, esclusivamente per via fax al n. 090-7761670.

L'offerta non potrà essere in ogni caso superiore all'importo disponibile pari a €. 21.000,00 comprensivo di IVA e sarà aggiudicata a quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Si coglie l'occasione per ricordare che il preventivo trasmesso, non sarà vincolante per l'acquisto e l'Ente potrà recedere dalla gara.



IjDip. – U.D. Lavoro, Sport – U.O. Misurc generali di tutela

PROT. N./DL Messina...

Oggetto: Gara informale. Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi).

Formulazione nuova offerta

Di MESSINA
USCITA
07/12/2011
Protocollo n°0040976/11

La presente lettera viene inviata esclusivamente tramite Fax e pertanto alla stessa non seguirà originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Spett. le ditta

SECUR PROTECT s.r.l. Via S. Andrea 161 98051 Barcellona P.G.

Considerato che per il mantenimento del Patto di stabilità non è stato possibile impegnare l'intera somma per l'acquisto dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 36788/11 del 3.11.2011, questo ufficio ha dovuto rimodulare l'elenco della fornitura secondo le risorse economiche disponibili e accertate.

Si chiede, pertanto, di riformulare una nuova offerta per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo il prospetto delle specifiche tecniche allegato alla presente.

Considerati i tempi ristretti per la valutazione delle offerte e l'urgenza di procedere alla consegna del suddetto materiale, l'offerta, insieme all'accettazione delle condizioni poste nell'allegato delle specifiche tecniche, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2011, esclusivamente per via fax al n. 090-7761670.

L'offerta non potrà essere in ogni caso superiore all'importo disponibile pari a €. 21.000,00 comprensivo di IVA e sarà aggiudicata a quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Si coglie l'occasione per ricordare che il preventivo trasmesso, non sarà vincolante per l'acquisto e l'Ente potrà recedere dalla gara.



MDip. – U.D. Lavoro, Sport – U.O. Misure generali di tutela

PROT. N/DL	Messina	
Oggetto: Gara informale. Acquisto di Dispositivi di Protezione Indiv Formulazione nuova offerta		PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA USCITA
La presente lettera viene inviata esclusivamente tramite Fax e pertanto alla stessa non seguirà originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.		07/12/2011 Protacollo n°0040976/11

Spett. le ditta

DANNA VINCENZO c.da Stalluzze 90013 Castelbuono (Pa)

Considerato che per il mantenimento del Patto di stabilità non è stato possibile impegnare l'intera somma per l'acquisto dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 36788/11 del 3.11.2011, questo ufficio ha dovuto rimodulare l'elenco della fornitura secondo le risorse economiche disponibili e accertate.

Si chiede, pertanto, di riformulare una nuova offerta per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo il prospetto delle specifiche tecniche allegato alla presente.

Considerati i tempi ristretti per la valutazione delle offerte e l'urgenza di procedere alla consegna del suddetto materiale, l'offerta, insieme all'accettazione delle condizioni poste nell'allegato delle specifiche tecniche, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2011, esclusivamente per via fax al n. 090-7761670.

L'offerta non potrà essere in ogni caso superiore all'importo disponibile pari a €. 21.000,00 comprensivo di IVA e sarà aggiudicata a quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Si coglie l'occasione per ricordare che il preventivo trasmesso, non sarà vincolante per l'acquisto e l'Ente potrà recedere dalla gara.



NDip. - U.D. Lavoro, Sport - U.O. Misure generali di tutela

PROT. N/DL	Messina	_
Oggetto: Gara informale. Acquisto di Dispositivi di Protezione Indiv	riduale (Dpi).	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA USCITA
La presente lettera viene inviata esclusivamente tramite Fax e pertanto alla stessa non seguirà		07/12/2011 Protocollo n°004/1976/11

tramite Fax e pertanto alla stessa non seguirà originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Spett. le ditta

FER.COL. p.zza Matteotti 7 98033 Cesarò (Me)

Considerato che per il mantenimento del Patto di stabilità non è stato possibile impegnare l'intera somma per l'acquisto dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 36788/11 del 3.11.2011, questo ufficio ha dovuto rimodulare l'elenco della fornitura secondo le risorse economiche disponibili e

Si chiede, pertanto, di riformulare una nuova offerta per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo il prospetto delle specifiche tecniche allegato alla presente.

Considerati i tempi ristretti per la valutazione delle offerte e l'urgenza di procedere alla consegna del suddetto materiale, l'offerta, insieme all'accettazione delle condizioni poste nell'allegato delle specifiche tecniche, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 16 dicembre 2011, esclusivamente per via fax al n. 090-7761670.

L'offerta non potrà essere in ogni caso superiore all'importo disponibile pari a €. 21.000,00 comprensivo di IVA è sarà aggiudicata a quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Si coglie l'occasione per ricordare che il preventivo trasmesso, non sarà vincolante per l'acquisto e l'Ente potrà recedere dalla gara.



RIDIO LIGITO IN

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA PDip. - U.D. Lavoro, Sport - U.O. Misure generali di tutela

PROT. N.DL Messina..... PROVINCIA REGIONALE Oggetto: Gara informale. Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (Opi). DI MESSINA USCITA Formulazione augya offerm 67/12/2011 Protocollo n°8040978/11 1.3 presente lettera viene invista esclusivamente

framite Fax e perionte alla stessa non seguicà originale ai semi del D.P.R. 445/2000,

Speit, le ditta

DARMA c.da Accia Stazzondilli 98817 Santa Flavia (Pa)

Considerato che per il mentenimento del Parto di stabilità non è stato possibile impegnare l'intera somma per l'acquisto dei necessari Dispositivi di Prosezione Individuale (DPI) di cui alla richiesta di preventivo pros. a. 36758/11 del 3.11.2011, questo ufficio ha dovum rimodulare l'elemno della fornitura secondo le risorse economiche disponibili e

Si chiede, perumo, di riformulare una anova offerta per l'acquisto di Dispositivi di Prottalone Individuale (DPI) secondo il prospetto delle specifiche regniche allegano alla presente.

Considerati i tempi ristratti per la valutzzione delle offene è l'argenza di procedere alla consegna del suddetto

Disteriale, l'offerta, insieme all'accettazione delle condizioni poste nell'allegato delle specifiche tecniche, dovrà pervenice entre le ore 13,00 del 16 dicembre 2011, eschesivamente per via faz al q. 090-7761676.

L'offerta non potrà essere in ogni caso superiore all'importo disponibile pari a €. 21.000,00 comprensivo di IVA e serà aggiudicata a quella concomicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Si coglie l'occusione per ricordure che il preventino trasmesso, non surà vincolante per l'acquisso e l'Ente petrà recedere dalla gara,

ARMA B. platedà Cool

17/12 2011 10:31 FAX

· PA

D'ANNA VINCENZO C.DA STALLUZZE SNC 90013 CASTELBUONO P.I.V.A 04155610829 TEL.FAX -0921 677064


Spett.le
Provincia Regionale di messina
I Dip. U.D. Lavoro Sport U.O. misure generali di tutela
Corso cavour
98122 Messina

Oggetto: Gara informale "Aequisto di Dispositivi di Protezione individuale (DPI) Formulazione nuovo offerta.

la riferimento alla Vostra nuova formulazione offerta pervenutarii a mezzo fax il giorno 07,12.2011-12-17 con rif. V.S. protocollo nº 0040976/11 per la gaza in oggetto porgiamo la nostra migliore OFFERTA..º6.20748 iva compresa.

Prof. n. 709 /D.L.

G'Anga Vincenzo Cida Smilgrae sno 90013 CASAL EURONO (PA) Part. IVA D 4 15 5 6 1 0 8 2 9



Secur Protect s.r.!.

• Detergent industrial in M.A.G.c.*,

Rede Legale a Uffici Amministrativi:

Via S. Amirco, 161 • 88051 Barcollosa F.O. (MR)

7cl, +38 080,8704782 • Fax +38 080,3784639

C.C.J.A.A. (Me): 02568960833 • R.S.: 179005

Part. IVA a Cod. Fisc.: 02 568 980 833

Internet www.meuprotect.com

E-mail: securprotect.com

800180483

TRASMISSIONE FAX

Barcellona P.G. (ME), 15-12-2011

Spett.Le Provincia Regionale di Messina I Dip. U.O. Lavoro sport U.O. Misure generali di tutela Arch, V. Gitto

Oggetto: Offerta economica A seguito Vs. comunicazione del 07/12/2011 Protocollo nº 0040976/11 Siamo a riformulare la nostra migliore offerta per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, come da allegato 1:

> Euro 20.900,00 comprensivo di I.V.A. (Ventimilanovecento/00)

Alleghiamo inoltre,

come da allegato 2, copia del riepilogo delle condizioni per accettazione delle specifiche tecniche,

L'Amministratore



Prot.;CEW/30727/2011/CPA0004

11/11/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: DGTRSO43M62L916D del Registro delle Imprese di PALERMO data di iscrizione: 08/07/2004

Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez. speciale) il 08/07/2004

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 247632

Ditta: D'AGATI ROSA

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

SANTA FLAVIA (PA) CONTRADA ACCIA STAZZONELLI CAP 90017

ATTIVITA '

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/2004

Attività esercitata nella sede: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE, ACCESSORI ED UTENSILI AGRICOLI.

Attività secondaria esercitata nella sede: DAL 23/06/2010: COMMERCIO INGROSSO SENZA DEPOSITO DI COMBUSTIBILI ED OLI LUBRIFICANTI - FERRAMENTA E COLORI - ABBIGLIAMENTI DA LAVORO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* D'AGATI ROSA nata a VILLABATE (PA) il 22/08/1943 codice fiscale: DGTRSO43M62L916D - TITOLARE FIRMAȚARIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER NR BOLLI EURO 14,62 PER DIRITTI EURO 10,00 TOTALE TOTALE EURO 24,62
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 47671

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.



Pagina 1/ 2





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI / AUTORIZZAZIONI Rilassialn a datore di lavoro

Ruissaira a datole of rayoro

Protocollo documento nº 15556704 del 29/07/2011

Godice identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 20110142514143

Raccomandat<u>a A/R</u> Sputtie D'AGATI ROSA CONTRADA ACCIA STAZZONELLI SNC 90017 SANTA FLAVIA (PA)

Impresa -	D'AGATI ROSA				
Sede legale	CONTRADA ACCIA STAZZONELLI SNC 90017 SANTA FLAVIA (PA)				
Sude operativa/Ind attività	find attività CONTRADA ACCIA STAZZONELLI SNC 90017 SANTA FLAVIA (PA)				
Codice Fiscale	DGTRSQ43M62L916D a-mail dittafarma@holmail.il s-mail PEC				
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applica comparativamente più rappi		Collettivo Nazionale di Lavoro seguente settore. COMMERC		nrzżazioni sindacali

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ei fini del DURC in quanto:

🗓 È assicurata con Codige Dilla nº 18634610

Risulta regolare con Il versamento del premi e accossori al 05/08/2011

Il responsabile del procedimento LA MANTIA GIUSCPPE

X LN P.S - Sede di PALERMO

🗶 É istritta con Matricola Azienda nº 5526110789

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/09/2011

Il responsabile del procedimento ROMANO ESTER

Emesso dali' fNAiL, in data 05/09/2011

Per INAIL-INPS

li Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LA MANTIA GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL' OUIGNALE

Per ver-fica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1

























O'sptiluse.

COPIA CONFO ALL' ORIGINA





Cod. 2071 | Mascherina a conchiglia FFP1V OV Cod. 2073 | Mascherina a conchiglia - V FFP2 Cod. 2069 | Mascherina a conchiglia FFP1 CE EN 149:2001 **CE EN 149:2001** Mascherina facciale filtrante a conchiglia Mascherina facciale filtrante a conchiglia Vascherina facciale filtrante a conchiglia Meccanica - Lavorazione marmo - Ospedali - Saldature - Laboratori Industria farmaceutica - Ediliza - Bagni galvanici - Disinfezioni - Edilizia - Tessile - Mineraria con valvola carboni attivi · Fonderie - Cantieri navali - Ceramica - Metallurgia Industria farmaceutica Verniciatura a pennello Ospedali - Saldature - Cemento - Ospedali. Carpenteria leggera - Industria del legno - Industria del vetro Lavorazione gesso Settori di impiego Settori di impiego Pulizie industriali Industría chimica Settori di impiego Metalmeccanica senza vatvola con valvola ் டேர். 2070 | Mascherina a conchiglia -V FFP1 Cod. 2072 | Mascherina a conchiglia FFP2 **CE EN 149:2001** Mascherina igienica in tessuto non tessuto - Indicata per polveri comuni, particelle grossplane Mascherina facciale filtrante a conchiglia Mascherina facciale filtrante a conchiglia Industria chimica - Metalmeccanica Cod. 2068 | Salus - Meccanica - Lavorazione marmo Jodnostie farmaceutica - Edilizia - Laboratorí - Industria tessile - Edilizia - Tessile - Mineraria grossofane non pericolose - Fonderie - Cantieri navali - Industria farmaceutica - Ceramica - Metallurgia Ospedali - Saldature Buon potere filtrante - Cemento - Ospedali. - Industria del legno - Carpenteria leggera - Industria del vetro - Lavorazione gesso Settori di impiego Settori di impiego - No coadiuvante contro particelle non pericolose Carteggiatura elovlev ban - Ecanomica con valvola Igienica CONFORME ALL' ORIGINALE **澳大蒜**

1024 : Stivale SS

Stivale protettivo in mescola speciale PVC

- Podera interna in hylon
- Puntale in accialo
- Lumine in acclaio antichiodo
- Antistatica e antiscivolo
- Supla carrennato nera
- Colore giallo
- Taglie dalla 37 alla 48



1025 | Stivale 54

Stivale protettivo in mescola nitrilica

- Puntate in accialo
- Adatto per settore olimentare



COPLA CONFORME ALL'ORIGINALE



12glie 39-47


OO MAKE


C(1)

1026 Stivale PVC/nltrlle

Stivale in PVC/nitrile mescola speciale

- Fodera interna in tela cotone
- Suola resistente agli olii
- Assorbitore di energia al tallone
- Suola camamato grigla
- Consigliato per settore alimentare
- Colure bianco
- Taglie dolla 36 alla 46.






Tagile 36-47

OO HANCE

C€






Completo giacca e pantalone in poliuretano

Giacca:

- Cappuccio fisso con coulusse a scomparsa
- Aereazione sul dorso e sotto le ascelle
- Chiusura con cerniera e bottoni automatici
- Soffietto controvento nella manica
- 2 tasche con patta antipioggia
- Cordino al fondo

Pantaloni:

- Elastico in vita con coulisse
- 2 tasche laterali passamano
- Patta con bottoni automatici Bottoni al fondo



Cod. 4134 | Completo Nylon

Completo giacca e pantalone in nylon spalmato all'interno in PVC

- Cappuccio fisso a scomparsa

- Aereazione sul dorso e sotto le ascelle
- Chiusura con cerniera senza bottoni automatici
- Soffietto controvento nella manica
- 2 tasche con patta antiploggia
- Cordino nel cappucció e al fondo

Pantaloni:

- Elastico in vita
- 2 tasche laterali passamano
- Bottoni al fondo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Taglia S-3XL

15

25 PRATO

C

Cod. 4135 | Completo PVC

Completo impermeabile giacca e pantaloni in PVC-poliestere-PVC Giacca:

Glacca:

- Cappuccio fisso con cordino
- Chiusura con cerniera e bottoni automatici
- 2 tasche sul davanti con patta antipioggia
- Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle

Pantaloni:

- Elastico in vita
- Bottoni a pressione in fondo




Taglie 5-3XL

VERRE

.


(6



Gilet ad alta visibilità 100% poliestere in tessuto fluorescente


- Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro
- 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace (bande rifrangenti 3M 8905)





75 ARANCIO

71




Tuta altavisibilità estiva

- Colto a camicia
- Chiusura anteriore con cerniera
- Elastico posteriore in vita
- Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
- Due tasche anteriori applicate
- Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
- Tasca portametro Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910
- Tessuto fluorescente: poliestere 35% cotone 65% peso 210 gr/mq

cod. 4110 | Invernale arancio


- Tessutó fluorescente: poliestere 40% cotone 60% fustagno peso 350 gr/ma





Pettorina altavisibilità estiva

- Chiusura patta con bottoni coperti
- Apertura laterale chiusa con due bottoni Elastico in vita
- Due tasche anteriori applicate
- Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica Tasca portametro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910
- Tessuto fluorescente; poliestere 35% cotone 65% peso 210 gr/mq
- cod. 4112 | Invernale arancio 🧠 🦠
- Tessuto fluorescente: poliestere 40% cotone 60% fustagno peso 350 gr/mq



olehiel.

latruzioni secondo le norme EN 166; 2001, EN-175:1997 e la Direttiva CE 89/586/EEC Modello IIa deno commerciale del modello è apposto

individuals)

Conservare gli occitati in un luogo asciutio ed al ripero dei raggi dei sole. Gli occiviati devono essere traspontati e conservati nel loro imbellaggio originate, ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C, umidità relebiva <80%. Le lenti dovranno essere pulito regolarmente. Esse devono essere pulito a temperatura ambiente (28°C ±5°C) con detergenti loggent. Per disintettare te tenti si possono aggiungere ad una sofuzione per la pulita dei produttore, te tenti con trattamento antiappannante devono essere pulite facendo unicamente uso di un penno morbido.

Leab in circostanze normali, gli occiviati formiranno una profezione adeguteta per un periodo che può essere superiore a 6 mesi. Le lenti ngate dovranno essere sostituite o distrutte, Vogitate rivolgenti al nostro Servizio Clientella prima di usare pezzi di ricambio Univer s.r.l. via G. Prati 87, 25086 Rezzato (BS) - ITALY

Marcatura della lenti U 1 F788T 9 Q/V

Inumero della graduazione (solo filtro) - Identificazione del costruttore - Classe ottica - Simbolo per la resistenza all'impato - Simbolo per la non aderenza al melati fusi e resistenza alla penetrazione di solidi caldi - Simbolo per la lenti originati o da tostituzione del costrutione - H numero della Prifet.

Marcatura delle mometture U EM166 F7/BT.

Identificazione del costrutione - H numero dello standard - Campo d'appicazione (se necessario) - Simbolo di soliottà rinforzata: resistenza alle particelle proletitate al grande velocità i temperature setreme (se necessario) Conservare gli occhiali in un luogo asciulto ed al ripero dei raggi dei sole. Gli occhiali devono

ne (se necessario)

velocità / temperature estrema (se Simbolo per i settori d'utilizzo Codice Descrizione Descrizione del settore d'utilizzo

Basico	Rischi meccanici, indermità e aschi proveniente da reggi ultravioletti, visibili, intrarossi e reggi sotari
Liquidi	Liquidi (goccioline e schizzi)
Grosse particelle di polvere	Polvere con grandezza di particelle > 5µm
Ças a sottili particelte di polvere	Gaa, vapori, goccioline vaportzzala, lumi e polvara con una grandezza di papicella < 5µm;
Arco elettrico di cortocircuito	Arco elettrico prodolto durante un contocircuito all'interno di un'estrezzatura elettrica
Metallo fuso e solidi caldi	Projezione di matallo fuso e penetrazione di solidi caldi
	Liquidi Grosse particelle di polvere Gas e sottili particelle di polvere Arca elettroci di cortocirculto

L	1
Simbolo d'	identificazione della resistenza meccanica
Codice	Esigenza relativa alla realstenza meccanica
Nessuno	Solidità minima
S_	Solidità rinforzata
[F	Solidità a debote energia
<u> </u>	Solidité a media energie
A	Solidità ad elevate energia

Se la kertia o la montatura non hanno lo stasso codice F. 8 o A, gli occide di protezione gazantiranno solo le prestazioni minime. Per lar si che l'occhiele di protezione ale conforme al settore d'ubilizzo compondente el simbolo 9, il simbolo deve essere sia sulla tente che autita montatura insieme al símbolo F. B o A.

Filtri protettivi per la saidobrasature

Selezionare il numero di graduazione del filtro conformemente alla tabella sotto riportata, Lo scostamento massimo del numero di scela è ±1.

Scala	Campo di implego	Gas	Ht/h
J	Assistente saldatore	•	T
	Saldobrasatura	Acettene	<70
•	Ossilagilo	Ossigeno	<900
	Saklobrasatura	Acetilane	70-200
5	Ossitaglio	Ossigeno	900-2000
6	Saktobrasatura	Acetione	200-800
٠,	Ossitaglio	Ossigeno	2000-4000
,	Saidobrasatura	Acetilene	>800
'	Üssitaollo	Ossweno	4000-8000

Control of the protection of the particular landate a grande velocità ed a temperatura extrema. Control e de landate a grande velocità ed a temperatura extrema. ATTENZIONE

Se à richiesta une protezione contro le particelle landate a grande velocità ed a temperatura esteme, l'occhiale di protezione selezionato serà marcatic con la lettera T posta immediatamente dopo la marcatura contro l'impatto, e coè: FT, ST o AT. Se la marcatura contro l'impatto non è seguita dalla lettera T, l'occhiale di protezione dovrà essere utilizzato solo contro la particelle lanciate a grande velocità a temperatura ambiente. Si occhiali di protezione contro le particelle lanciate a grande velocità sussi su occhiati offalmici standerd, possono trasmettere choc e creare eventuali nachi all'utente.

Gii oculan di classe 3 non sono adetti all'uso a kingo termine.

In alcune circostanze e possibile che persone estramamente sensibili accusino all'ergie dopo un confatto epidernico con alcuni materiali. In questo caso si consiglia di consultano un medico. - Prodotto non fabboncato in Italia -

COPIA CONFORME *ALL' ORIGINALE*

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

4057 ∤ Pantalone Generazione Y

'antalone in cotone/poliestere


- Due tasche anteriori. Due tasche posteriori
- Tasca multi funzione, indipendente per i piegamenti, porta: telefono, badge, penna ed un ulteriore tasca capiente.
- Tasca posta sulla gamba con chiusura lampo. Ginocchia arrotondate.
- Tessuto: 60% cotone Canvas, 40% poliestere. Grammatura 350 g/m2-





Pantalone in cotone canvas/poliestere

- Due tasche pensili di cui una con tasca addizionale e l'altra con tre più piccole tasche porta attrezzi ed un cappio
- Due tasche anteriori. Due tasche posteriori in Cordura®. Due passanti per martello. Anello.
- Tasca multi funzioni, indipendente per i piegarnenti, porta: telefono, badge, penna ed un ulteriore tasca capiente.
- Tasca posta sulla gamba con chiusura lampo.
- Ginocchia arrotondate con porta ginocchiere accessibili dall'interno permettendone la giusta regolazione in altezza e comfort.
- Tessuto: Esterno pantalone in Cordura® dai ginocchio fino al fondo.
 60% cotone Canvas, 40% poliestere. Grammatura 350 g/m2.
 Cordura®, 100% poliammide. Grammatura 225 g/m2.




Cod. 4059 | Jeans Generazione Y

Pantalone jeans 100% cotone denim

- Due tasche anteriori di cui una con tasca porta monete.
- Due tasche posteriori. Tasca mutti funzioni, indipendente per i plegamenti, porta: telefono, Madge, penna ed un ulteriore tasca capiente.
- Tasca posta sulla gamba con chiusura lampo.
- Ginocchia arrotondate.
- Tessuto: 100% cotone Denim, parte posteriore colorata, non lavato.
 Grammatura 385 g/m2.





Guanti Comfort a cinque dita con protezione antitaglio

Guanto protettivo per lavori con motosega. Palmo rinforzato e sagomato per ridurre notevolmente le vibrazioni alla mano. Rinforzi in pelle e assenza di cuciture nelle zone più soggette ad usura. Interno foderato in capretto impermeabilizzato, esterno in tessuto poliestere impermeabile e ultraresistente con imbottitura sul dorso della mano sinistra. Elastico al polso per ridurre le intrusioni di particelle legnose. Soddisfa le richieste di EN 381-4,7 EN 420:1. EN 388. Peso: 0,2 Kg.


Conforme alla norma EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388, class 0, 16 m/s.



Ditta DARNIA

di R.D' Agati
Contrada Accia Sfazzonelli
190017 SIFLAVIA (PA)
Cod Risc. DGRI RSG 43M62 L916 D
P. IVA DY316420820


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Scarpa alta in pelle crosta scamosciata

- Tomaia in vera pelle scamosciata
- Puntale in composito antischiacciamento e lamina antiforo.
- Soletta antiperforazione in composito tessile L-Protection
- Fodera interna in tessuto anallergico doppia rete traspirante
- Collarino imbottito Intersuola in poliuretano espanso extraleggero.
- · Suola TPU in poliuretano compatto antiscivolo autopulente.
- Isolata termicamente
- Colore beige

UNI EN ISO 20345:2004



Cod. 1004 | 723 M - S3 Linea Soft

Scarpa alta in pelle fiore idrorepellente

- Tomaia in vera pelle ingrassata
- Puntale in composito antischiacciamento e lamina antiforo.
- Soletta antiperforazione in composito tessile L-Protection
- Fodera interna in tessuto anallergico doppia rete traspirante.
- Collarino imbottito
- Intersuola in poliuretano espanso extraleggero.
- Suola TPU in poliuretano compatto, antiscivolo, autopulente.
- Isolata termicamente
- Colore marrone 🔌

UNI EN ISO 20345:2004




Cod. 1005 | 796 M - S1P Linea Soft

Scarpa bassa in pelle forata

- Tomală în vera pelle ingrassata traforata.
- Puntale in composito antischiacciamento e lamina antiforo.
- Soletta antiperforazione in composito tessile L-Protection.
- Fodera interna in tessuto anallergico doppia rete traspirante.
- Collarino imbottito.
- Intersuola in poliuretano espanso extraleggero
- Suola TPU in poliuretano compatto antiscivolo autopulente.
- Isolata termicamente
- Colore marrone

UNI EN ISO 20345:2004



R-A-W^{IM} – RAIN AND WORK

R.A.WTM è la proposta Fristade per i lavoratori che operano in condizioni climatione difficili. I modelli R.A.WTM vi manterranno caldi e asciutti. Tutti gli indumenti sono prodotti in stretta collaborazione con GORE, al fine di assigurare eccellenti livelli di funzionalità e comfort.

Per acoprire altri modelli della collezione R.A.WTM, vedere le pagine 40, 94, 116-117 e 154-156.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI FRISTADS IN GORE-TEX®

In linea di massima, è sempre consigliabile seguire la istruzioni per il lavaggio indicate sugli indumenti. La membrana è molto resistente e non viene quindi danneggiata da un lavaggio in lavatrice. Prima del lavaggio, chiudere tutte le cerniere. Lavare gli indumenti con un detergente delicato, privo di abiancanti ottici. Non utilizzare ammorbidente. Asciugare nell'asciugatrice a bassa temperatura o stirare a temperatura ridotta, il calore contribuisce a riattivare il trattamento imprognante. Non usare candeggina. Per rimuovere le macchie, utilizzare lo smacchiatore dopo sverio provate su una parte nascosta dell'indumento.



Parca imbottito GORE-TEX® ad alta visibilità GXB-482

Camiera sino ella sommità del colletto cori patte centrale di chiuaura / Tascho frontali poste autto la banda rifrangonie inforiore / 2 tasche petitorali con cerniera idrorepetierite, una delle quali con gancio a D incorporato / Tasca osterna, posta sulla manica, con cerniera idrorepetierite / Tasca porta lalefono interna / Passante per auricolare / Tasca porta mappa interne / Tasca porta badge a scompersa / Interne trappuntato, removibile, con colletto in morbido pila con tasca interna e tasca porta telafono / Cappuncio staccabile / Rolsini regolabili / Laccio elastico di regolazione in vita e sul fondo glasca / Insparmaabile, fraspirante e antivento / Testata ed approvata secondo la normativa EN 471 classe 8 ed EN 343 3/3 / Diaponibile in colore 90 Giallo/nero dall'autumno 2010.

4RT, NR.: GX9-482

MATERIALI: Stotta externe 100% policejore, laminato a 2 sunti in GORE-75X1, traspirante, Philipanio e impermesbile. Grammatura 220 g/m². Ripetop, imbettilura loctorala. COLORC 71 Giallo/Blu notia. 77 Arandrone/Blu notis. 90 Giejpynero Taguig: X5 - XXL.

Giacca GORE-TEX® ad alta visibilità GXB-484

Cerniera sino alla sommità del colletto con patta centrale di chiusura / Teache frontali poete sotto la benda rifrangente toteriore / 2 tasche pettorali con cerniera idrorepatiente, una delle quell con garicto a O incorporato / Tasca esterno, posta sulla manica, con cernierà idrorepatiente / Tasca porta telefono interna / Passante per auricolare / Tasca porta mappa interna / Tasca porta badge a scompersa y Cappuccio ataccabile / Poletri regolabili / Lacho etastico di regolazione sul tondo glacca / Impermeable, traspionite e antivento / Certificato EN 471, classe 3 e certificato EN 343 3/3 / Disportibile in colore 90 Gialiu/nero dall'autunno 2010.

ART, NR.: GXB-484

MATERIALI: Stolle esterne 100% policiere, leminato a 2 etrati in GORE-TEX* inspiratita, artiverro e impermeabile. Granumature 220 g/m², imbotifiura in rete policiero. CCLORI: 71 Giolla/Sku notte, 77 Arandono/Sku notte, 90 Giello/noro. TAGUE; 5 4 XXL.

Cod. 186075 Art. 1310

inserti auricolari con archetto

Specifiche:

- Archetto flessibile di nuova concezione
- Inserti in schiuma di poliurecano
- La particolare flessibilità dell'archetto garantisce una pressione minima e costance indipendentemente dalle dimensioni dei capo Confezione da 10 pezzi

Pz. x Box i Co. | Min. Ord. i Co.


Cod. 186076 | Art. 1311

Inserti di ricambio

Specifiche:

. Confezione da 20 pala

Pz. x 80x 5 Co. | Min. Ord. 1 Co.



Cod. 122070 | Art. MACH 1 Cuffle antirumore

Specifiche:

- · Leggera
- · Archetto in plastica regolabile
- Buon livello di attenuazione
- Peso 141 g

Colore: 10550

Pz. x 8ax 20 Pz. | Min. Ord. 1 Pz.







Cod. 122022 | Art. ORANGE

Cuffie antirumore Specifiche:

- Tipo economico
- ideale per hobbistica
- · Archetto in plastica regolabile

Colore: atancio

Pz. x Box 24 Pz. | Min. Ord. 24 Pz.

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



Cod. 122025 | Art. ARTON 2200


Cuffie antirumore

SpecHiche;

- · Archetto in plastica regolabile
- Cuscinetti in morbida gomma
- Peso 175 g

Colore: (0550

Pz. x 80x 50 Pz. | Min. Ord. 1 Pz.




Cod. 122077 Art. V1 Cuffie antirumore

Specifiche:

- Archetto ruptabile in tre posizioni
- Regolazione dell'altezza a scatto
- Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere
- Peso 191 g

PZ. X BOX 20 PZ. | Mkn. Ord. 1 PZ.





Cod. 122501 | Art. C1


Cuffie antirumore

Specifiche:

- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Archetto ruotabile in tre posizioni
- Regolazione dell'altezza a scatto
- · Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere
- Peso 189 g

Colore: argento

P2. x Box 20 P2. | Min. Ord. | P2.




COd. 122027 Art. ARTON 2020 Cuffie antirumore riplegabili Specifiche:

- Archetto in plastica regolabile
- Cuscinetti in morbida gomma
- Adatta per elettricisti
- Peso 240 g

Colore: beigs

Pz. x 80x 1 Pz. | Min. Ord. 1 Pz.





Cod. 122295 | Art. H4A


Cuffle antifumore

Specifiche:

- Cuscinetti ampi e morbidi
- Buon livello di attenuazione
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- · Резо 130 g

Colore: blu

Pz. x Box 1Pz. | Min. Ord. 1Pz.



NORTH AMERICA GERMANY

Home News Azienda Prodotti Punti vendita Assistenza Cerca Move your experience My Scarpa Snow High altitude Tech mountain Backpacking Trekking Hiking Life trek Alpino cross Climbing Approach Lifestyle



MONT BLANC GTX WMN













INFORMAZIONI TECNICHE

Tomala : Suede HS12 Fodera : Gore-Tex® (Insulated comfor

footwear)
Sottoplede : Pro-Fiber Subla: Total Traction PX Misure: 37-43 (with 1/2) Peso: 7/0 GR (38 - 1/2 pair)

CONDIVIDA

Altro |

PERSONALIZZA

Taglia: 37 Conversione taglie

-200M-0-

Descrizione Dettagli

Montblanc Gbx WHN: pensato e studiato per soddisfare le esigenze del piede femminile

CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A.
Viole E. Farmi, 1
31011 ASQUO (TV) [TALY

info@scarps.net

Phone +39 0423 5284


C.F./P.UReg. imp. TV 00173170263

fax +39 0423 52899

Cap. Soc. 6 2.080 000 Lv.
Note legal


建筑建筑设置的建筑的

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



CE

Taglie M-2XL





Boxer BOX-962

Vita elasticizzata / Stampa Fristads sulla parte posteriore. Venduti in confezioni da 2 pezzi / Disponibile dall'autunno 2010.

ART. NR.; BOX-962. MATERIALI: 95% cotone, 5% lycra, Gremmatura 170 g/m². COLORY 90 Nero. TAGLIE: S . XL.



Ç

Vita elasticizzata / Disponibile dall'autunno 2010.

ART. NR.: UY-963.

MATERIALI: 95% cotone, 5% lycra. Grammatura 170 g/m², COLORI: 58 Grigio scura.

TAGLIE: S - XL.



Calzini SS-927

Lavorazione a coste sul gambale / Venduto in confezioni da 3 pezzi.

ART. NR.: 88-927

MATERIAL: 70% colone, 20% policatere, 10% policamide.

COLORI: 90 Nero.

TAGLIE: S (35-38), M (38-42), L (43-46).



Calzini di lana US-929

Rinforzo extra posto sotto il piede e sulle punta.

ART. NR.: US-929

MATERIALI: 80% lana, 15% poliammide, 5% licra.

COLORI: 90 Nero.

TAQUE; S (37-38), M (40-42), L (43-45).



Calzini function CMS-928

Tessuto elastico / Facilmente stirabile.

ART. NR.: CMS-928


MATERIALI: 80% poliestere Cooknex*, 16% poliemmide.

5% lycra. COLORI: 90 Nero.

TAGLIE: S (37-39), M (40-42), L (43-45).



Gli accessori che proteggono da fiamme e archi elettrici sono presentati nelle pagine 101-103.





Guanti in micro pile FLH-982

Adattabile ad ogni taglia, grazie alla banda di regolazione / Facile presa grazie ad una gomma speciale posta sul palmo.

ART. NR.: FLH-982

MATERIALI: 100% polieatere micro pile, trattamento

antipilling. Imbottitura Thinsulate".

COLOR: B0 Nero. TAGLIE: S/M, L/XL. alumnal

tinea star

(200)

Guanto in NBR con derse areato e manichetta în țela.

Applicazioni: specifico per i lavori pesanti, nell'industria automobilistica. edile e per la manutenzione in generale,

Taglia: 8-9-10-11 Il Categoria di rischio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



"沙龙"。

Guanto in NBR con dorso ricoperto e manichetta in tala.

Applicazioni, specifico per I levori pesanti, nell'industria automobilistica. edile e per la manutenzione in denerale.

Tagliz: 9-10 Il Categoria di rischio



Guanto in NBR con dorso areato e poisino in magila elasticizzata. Applicationi specifico per i lavori pesanti, nell'industria automobilistica. edile e per la manutenzione in generale. Taglia 8-9-10

il Catagoria di rischio



Guento in NBR con dorso ricoperto e poisino in maglia elasticizzata. pesanti, nell'industria automobilistica. edile e per la manutenzione in generale.

ingue 8-9-10 Il Categorie di rischio.




























protezione uguwa



id. 186018 | AFL TRACERS serti auricolari riutilizzabili in

istomero termoplastico ecifiche:

X forma anatomica con struttura a flange

Superficie ilsola che ne aumenta l'iglene e il comfort

idonel per un utilizzo prolungato Consigliati per utilizzo nell'industria alimentare Allevabili con metal detector

4 x Box 200 Pz. | Min. Ord. 50 Pz.

	'		. — "	
guerra in Mz	H	M	1. 1	

•	Cod. 186020	Art. ULTRAFIT
	1	

inserti auricolari riutilizzablii in elastomero termoplastico Specifiche:

- Di forma anatomica con struttura a flange
- Superficie liscia che ne aumenta l'igiene e il comfort
- Idonel per un utilizzo prolungato

Pz. x Box 500 Pz. | Min. Ord. 50 Pz.



Cod. 186250 Art. DNE TOUCH

Distributore di inserti (vuoto) Specifiche:

- Azionabile con un solo movimento sia in senso orario che antigrario
- 100% Ricklabile
- Posízionabile sia su piano che a muro
- ♠ Pz. x Box 1 Pz. | Min. Ord. 1 Pz.
- 2 P2. x Box 4 Co. | Min. Ord. 1 Co.
- Pz. x Box 1 Co. | Min. Ord. 1 Co.

Codice	Descrizione
186252	Carica da 500 pala
100252	EAR CLASSIC
186254	Carica da 500 paía EAR 50FT
100254	(YELLOW NEON BLAST)
186256	Carica da 500 pala EAR SOFT
100220	(YELLOW NEON)

Cod. 186401 Art. Ti

inserti auricolari monouso in schluma di polijuretano

Specifiche:


- Di forma anatomica
- Superfice liscla che ne aumenta $^{\circ}$ l'igiene
- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Confezione da 200 para

P2. x Bax 20 Ca. | Min. Ord. 1 Co.

Frequenza la Xz	(H	¥	L AND
Attenuazione in dB	36	34	13























Iod. 186070 | Art. 1100 nserti auricolari monouso in schluma di polluretano ipeclfiche:

Morbidi e ippallergenici Elevato comfort Confezione da 200 pala

** x aox 2 co. will platific.				.0.
Yaquenza in Nz	(H	- 4	L	SOFE.
((Learnes) (Dock JU QB)	1 3	34	3	



COd. 186126 | Art. 303L-NST Inserti auricolari monouso in

schiuma di poliuretano Specifiche:

- Di forma anatomica
- Superficie liscla che ne aumenta l'ialene
- Confezione da 200 paía

PE A BOA IO CO.	ı	MHH I.	O	LO.
Frequenza in Hz	H	H		3830
Attenunzione in dis	32	29	29	107.5



Cod. 186310 | Art. LASER-LITE

Inserti auricolari monouso in schluma di polluretano Specifiche:

- · Non irritanti e ipoallergenici
- Superficie liscia che ne aumenta liplene
- Seguono perfettamente la forma del condotto uditivo
- Confezione da zoo pala

Pz. x 80x 10 Co. | Min. Ord. 1 Co.

Frequenza in Hz	ſ H	И		
Altenuazione in dB	ેં 34	12	31	



Cod. 186314 | Art. LASER-TRACK

inserti auricolari monoușo in schiuma di poliuretano Specifiche:

- Stesse caratteristiche art. LASER-LITE ma con cordino
- Per industria alimentare (colore prevalentemente blu)
- Rilevabili con metal detector
- Confezione dagoo paia

PZ. X BOX 10 Cg. | Min. Ord. 1 Co.

Frequenza in Hz	(a.:	N .	<u> </u>	
Attenuazione in dB	34	32)1	

'n

■ Cod. 131160 | Art. SAFETY CAP

Benetta protettivo 100% cotane Specifiche:

- Calotta protettiva interna in polipropliene
- · Regolabile in larghezza
- · Paso 160 g

Colore: nero

Pz. x Box 1 Pz. | Min. Ord. 1 Pz.





Elmetto in polietilene

Specifiche:

- Bardatura plastica regolabile a 6 punti
- Fascia antisudore, fori ventilazione
- Resistenza all'impatto fino a 30 ℃
- Peso 370 g ca

(Codice	Colore	Pz. x Box	Min. Ord.
131150	arancko	SO PZ	1 PZ.
131151	giallo	50 Pz.	1₽z.
137152	blu	50 PZ	1 Pz.
131153	blanco	50 Pz.	1 Pz.
137154	rosso_	50 Pz.	I Pz.

Codice	Articolo	PZ X BOX	Min. Ord.
131055	Fascia antisudore	50 PZ.	1 Pz.
131056	Sottogola	50 Pz.	1 Pz.
131057	Calotta + Fascia	1 P2.	1 Pz.

■ Art. APOLLO

Elmetto in polietliene

Specifiche:

- Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Fascia antisudore, fori ventilazione
- Resistenza all'impatto fino a 30 °C
- Peso 310 g ca

(Epdice)	Colore	Pz. x Bax	Min. Ord.
131035	blanco	24 P2.	1 Pz.
131039	blu	24 P2.	1 Pz.
131037	giallo	24 Pz.	1 Pz.
131038	aranclo	24 Pz.	1 Pz.

* colore a richlesta: minimo 500 Pz.

Codice	Articolo	PŁ. x Sox	Min. Ord.
131005	Fascia antisudore	60 Pz.	ı Pz.
131013	Sottogola	30 PZ.	1 P2.
131006	Calotta	1 Pz.	1 Pz.

Cod. 131025 | Art. BOSCAICLO


Elmetto in polietilene tipo boscalolo

Specifiche:

- Euffle antirumore regolabili H31P3E
- Visiera mobile retinata VAA
- Elmetto Adamelio arancio
- Bardatura Interna regolabile

Colore: aranclo

Pz. x Box \uparrow Pz. (Min. Ord. 1 Pz.





■ Art. ADAMELLO

Elmetto in politene

Specifiche:

- · Bardatura plastica regolabile a 6 punti
- Isolamento elettrico fino a 440 V
- Economico
- Fascia antisudore .
- Peso 38o g ca

Codice	Calore	P2. x Box	Min. Drd.
131120	giallo	20 Pz.	ı Pz.
131121	blanco	20 Pz.	ን PZ.
131122	arancio	20 Pz."	1 Pz.
131123	blu	20 PZ.	1 P2.

Codice	Articolo	Pz. x Box	Min. Ord.
131125	Fascia antisudore	60 Pz.	1 Pz.
131127	Sottogala	60 Pz.	192.



▲ Art. TERANO

Elmetto in ABS ultraleggero

Specifiche:

- Bardatura tessile regolablie a 4 punti
- Ottimo assorbimento all'urto
- Resistenza alfimpatto fino a -30 °C
- Confortevole e adatto per utilizzi prolungati
- Fori ventilazione e Peso 285 g ca

(Codice)	(Calare)	(Pz. x Sox)	(Min. Ord.)
137078	blu	24 Pz.	1 Pz.
131077	bíanco	24 Pz.	1 P2.
131076	r0550	24 Pz.	1 PZ.
131075	giallo	24, PZ.	1 Pz.

Codice	Articolo	Pz. x Box	Min. Ord
131005	Fascia antisudore	60 Pz.	1 Pz.
131013	5ottogola	30 Pz.	1 Pz.
131006	Calotta	I Pz.	1 Pz.



Art. SATURNO

Elmetto in polletilene

Specifiche:

- · Bardatura tessile regolabile a 4 punti
- Fascia antisudore
- Fori ventilazione
- Resistenza all'Impatto fino a −30 °C
- · Regolazione a cricchetto
- Peso 310 g

Codice		Pz. x Box	Min. Drd.
131140	glallo	16 PZ.	1 Pż.
131147	bianco	16 PZ.	1 Pz.
131143		16 Pz.	DZ.

Codice	Articoip	PZ x Box	Min. Ord.
131005	Fascia antisudore	60 Pz.	1 Pz.
131013	Sottogola	30 Pz.	1 Pz
131006	Calotta	IPz.	ı Pz,



Cod. 131032 | Art. G2031A

Kit boscajolo


Specifiche:


Elmetto combinato con: 03000 (elmetto arancio) H31P3K (cufila arancio) V4C (visiera in acciaio inossidablie) GR3C (mantellina parapioggia)

Pz. x Box 1 Pz. | Min. Ord. 1 Pz.









Berretti (vedere pagina 177).

Giacca foderata ad alta visibilità PP-444

Cerniera sino alla sommità del colletto / 2 tasche pettorali con patta e chiusura in velcro / 2 tasche trontali / Tasca porta guanti / Tasca estema, posta sulla manica, porta telefono / 2 tasche interne / Tasca interna porta telefonc / Gancio a D / Pences posteriori / Vita e polsini regolabili / Parte dorsafe allungata / Giacca foderata in pelliccia sintetica / Testata ed autorizzata come da normativa EN 471 classe 3.

ART, NR.: PP-444

MATERIALI: Fristads Polydex⁴, 100% poliestere, antispuron, antiolio e idrorepellente Imbottitura in pelliccia sintetica. Grammatura 520 g/m².

COLORI: 71 Giallo/Blu notte, 77 Arancione/Blu nullin, 90 Giallo/Nero.


THE TIME

THE PARTY OF





Per ulteriori informazioni su Fristads Polydex*, vedere pagina 150.







Overall foderata ad alta visibilità PP-844

Cerniera bidirezionale sino al mento / 2 tasche anteriori / Tasche pettorali con patta / 2 tasche posteriori con patta / 2 tasche interne / Tasca porta metro / Laccio elastico di regolazione in vita / Polsini interni in maglia / Fondo del pantaloni e polsini regolabili / Cerniera posta sui gambali apribile dal ginocchio al fondo / Tasca esterna, posta sulla gamba, con patta / Cappuccio non foderato a scomparsa / Testata ed approvata secondo la normativa EN 471 classe 3.

ART, NR.: PP-844

MATERIALI: Fristade Polydex®, 100% poliestere. Antisporco, antiolio e idrorepnilente. Imbottitura luderata, Grammatura 415 g/m²,

COLORI: 77 Arancione/Blu notte.

TAGUE: 5 - XXL.

Pantalone foderato ad alta visibilità PP-24

Due tasche anteriori / 2 tasche posteriori con patta / Tasca porta metro / Tas esterna, posta sulla gamba, con patta / Cerniera lampo sul pantalone dal fonc sino al ginocchio / Vita elasticizzata con passanti per cintura / Protezione dor sale / Fondo dei pantoloni regolabile / Testato ed approvato secondo la norn tiva EN 471 classe 2.

ART NR.; PP-244

MATERIALI: Enstads Polydex®, 100% poliestore, antisporco, antiolio o idrorepellente. Imbottitura fodernta. Grammatura 305 g/m².

COLORI: 71 Giallo/Blu nutte, 77 Arancione/Blu notte.

TAGLIE: S - XXL.



di R. D'AGATI

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PER UFFICI -- OSPEDALI -- COMUNITA' -- ANTINFORTUNISTICA -- ARREDO URBANO -- CARBURANTE -- ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA --

CONTRADA ACCIA STAZZONELLI - 90017 S. FLAVIA (PA) TEL. 347/8544109 P. IVA 05316420826 - COD. FISCALE DGT RSQ 43M62L916D FAX.091.903121 E-mail dittadama@hotmail.it

S. Flavia, lì 14/12/2011

Prot. n. 700 /D.L. del 15-12-2011

Spett.le Provincia Regionale di Messina I Dlp. U.D. Lavoro Sport U.O. misure generali di tutela Arch. V.zo Gitto Corso Cavour 98122-MESSINA.

OGGETTO: Offerta Riferimento Vostro protocollo nº 0040976/11 del 07/12/2011

"Gara informate del giorno 16 DICEMBRE 2011 per l'acquisto di Dispositivi di Protezione individuali. (D.P.I.)

OFFRE €20850-

(ventimilacinquecentocinquantaeuro)

N.B. La suddetta offerta è IVA inclusa del 21%.

DARMA LOX