



Città Metropolitana di Messina

E' COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
Data 04 SET. 2015

Direzione: VIII AMBIENTE
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazioni

Gen. N. 873 del 3/9/15

Reg. A.U.A. n. 9/2015

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta JONICA CALCESTRUZZI s.r.l. per l'esercizio dell'impianto adibito all'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in C.da Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera (ME).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 822 del 18.08.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n.49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- PREMESSO** che il sig. La Torre Cristian, n.q. di Legale Rappresentante della Ditta JONICA CALCESTRUZZI s.r.l., con istanza trasmessa tramite il SUAP del Comune di Roccalumera (ME), assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 18492/15 in data 26.05.2015, ha fatto richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 commi c) e g) del DPR 59/13 per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana, con D.D. n. 263 del 07.11.2000 e dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti, definita dalla D.D. n. 260 del 13.03.2014 dallo stesso Ente, per l'esercizio dell'impianto adibito all'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in C.da Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera (ME);
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione per il giorno 09.07.2015 con nota prot. n. 21121/15 del 22.06.2015;
- VISTO** il parere trasmesso dal D.R.A. di Catania, con nota prot. n. 0387/GEN.LE del 09.07.2015, pervenuto via e-mail nel corso della conferenza dei servizi che fa parte integrante del presente provvedimento (All. 1);
- VISTO** l'atto con il quale l'Ufficio Autorizzazioni e Sanzioni in materia di rifiuti di questa Direzione ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica

Ambientale, confermando l'iscrizione della Ditta al registro dei recuperatori di rifiuti non pericolosi per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, con prescrizioni e che fa parte integrante del presente provvedimento (All.2);

VISTO il parere urbanistico e igienico – sanitario, trasmesso dal Comune di Roccalumera (ME) con nota prot. n. 8836 III settore del 08.07.2015, **esitato favorevolmente** (All.3);

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO L'art.28 c.4 della L.R. 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
04 SET. 2015
Data

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta JONICA CALCESTRUZZI s.r.l. per l'esercizio dell'impianto adibito all'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in C.da Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera (ME).

Sono approvati gli atti che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione:

- parere trasmesso dal D.R.A. di Catania (All.1);
- iscrizione al registro dei recuperatori di rifiuti non pericolosi per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 (All.2);
- il parere urbanistico e igienico – sanitario, rilasciato dal Comune di Roccalumera (ME) (All.3).

Inoltre:

Art. 1) La Ditta è tenuta, per l'impianto adibito all'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n° 152/06 all. V parte V per il contenimento delle emissioni diffuse e ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare l'emissione di polveri durante le fasi di lavorazione, movimentazione e stoccaggio dei materiali, eseguendo le prescrizioni puntualmente dettagliate nel parere del D.R.A. di Catania (All.1);

Art. 2) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e alla ST ARPA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione degli impianti al fine di garantire l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., ai sensi del D.A. n° 409/17 del 14.07.1997. In tale comunicazione dovranno essere riportate le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, le modalità di gestione e quantità (volume) dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del

sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, il consumo idrico (volume) annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell' acqua utilizzata.

Art. 3) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come riportati nella tabella contenuta nel parere rilasciato dall'Ufficio Autorizzazioni e sanzioni di questa Direzione allegato alla presente (All.2), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 4) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno un anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Il Dipartimento della ST ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 8) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Roccalumera (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roccalumera (ME), alla S.T. ARPA di Messina, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito nel Comune di Roccalumera (ME).

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

04 SET. 2015

Data

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Concetta CAPPELLO



VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Data 04 SET. 2015

DETERMINA

di concedere l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta JONICA CALCESTRUZZI per l'esercizio dell'impianto adibito all'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in C.da Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera (ME).

Messina, li 18/08/2015

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele SCHIFILLITI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele SCHIFILLITI

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____

impegno n. _____

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareni

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente del Servizio Finanziario F.F.

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Messina, 21/8/15 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Lopell

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE SERV.FINANZ: F.F.

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

ALL. 1

Ufficio Periferico S.2 - U.O.4 Catania - Messina
Via Salvatore Cali, n.55 - 95131 Catania
Tel.: 095/317055 - Fax: 095/327354
E-Mail: ufficio.periferico.ct@regione.sicilia.it

Protocollo n. **0387/GENLE**

Catania li **9 LUG. 2015**

Oggetto: Ditta Jonica Calcestruzzi s.r.l. - Istanza di A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 - Autorizzazione di rinnovo alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di Recupero R5 e messa in riserva R13, svolta nello stabilimento sito in C/da Piana Sopra Ferrovia, sn. nel Comune di Roccalumera (ME)

Trasmissione parere AUA C.d.S. del 09/07/2015

Alla Provincia Regionale di Messina
Denominata "Libero Consorzio Comunale
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
Via Lucania, n.20
98124 Messina
f.casale@provincia.messina.it

E.p.c. Al S.U.A.P.
del Comune di Roccalumera (ME)
Piazza Mons. F.M. di Francia

Alla Ditta Jonica Calcestruzzi s.r.l.
C/da Piana Sopra Ferrovia, sn.
98127 Roccalumera (ME)
betonjonica@tiscali.it

Si fa seguito alla nota n.3238 del 18/06/2015 della Provincia Regionale di Messina, trasmettendo in allegato, il parere riguardante la Ditta indicata in oggetto.



L'Istruttore Direttivo
(Sig. )

ce





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell' Ambiente
Dipartimento dell' Ambiente

Ufficio Periferico S.2 - U.O.4 Catania - Messina
Via Salvatore Calt, n.55 - 95131 Catania
Tel: 095/317055 - Fax: 095/327354
E-Mail: ufficio.periferico.ct@regione.sicilia.it

Comune di Roccalumera, Ditta Ionica Calcestruzzi s.r.l. Istanza di A.U.A. ai sensi del DPR n. 59/2013 - Parere per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., derivanti dall'attività di frantumazione inerti provenienti da demolizione, costruzione e recupero di rifiuti speciali e non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Contrada Piana sopra ferrovia.

Parere AUA - C.d.S. del 08/07/2015

Con riferimento all'istanza avanzata dalla ditta Ionica Calcestruzzi s.r.l. pervenuta, via e-mail, per il tramite del SUAP del Comune di Roccalumera (ME), acquisita al protocollo n. 293 del 27/05/2015 ed alla C.d.S. indetta dalla Provincia Regionale di Messina per il 09/07/2015, riguardante la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., avanzata dalla ditta di che trattasi, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione inerti provenienti da demolizione, costruzione e per la messa in riserva R13, ed il recupero (R5), di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Contrada Piana sopra ferrovia del comune di Roccalumera; questo Ufficio, esaminata la documentazione allegata alla stessa, per gli aspetti di competenza ritiene quanto segue:

Premesso che il ciclo produttivo si svolge nelle seguenti fasi:

- Ingresso degli inerti nell'area preposta attraverso l'utilizzo di camion;
- Caricamento della tramoggia di carico tramite un escavatore;
- Frantumazione e vagliatura. Il macinatore in sequenza effettua una riduzione volumetrica dei residui e, quindi, una pezzatura appropriata;
- Recupero dei residui;
- movimentazione degli inerti recuperati in appositi cumuli;
- carico degli inerti su autocarri con destinazione cantieri;

rilevato che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

D.D. n.263 prot. 38498 del 07/11/2000, della Provincia Regionale di Messina,

autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione e vagliatura inerti, ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R.-203/88;

D.D. n.260 del 13/03/2014, autorizzazione all'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e ss. mm.ii. dei rifiuti non pericolosi di cui all'allegato I al D.M. 05/02/1998;

ritenuto obbligatorio autorizzare le emissioni provenienti dallo stabilimento e non più dai singoli impianti in osservanza al D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

considerato che l'impianto dello stabilimento in esame, non presenta emissioni convogliate, in quanto i sistemi di contenimento adottati e le caratteristiche costruttive dello stesso, giusta D.D. n.263 prot. 38498 del 07/11/2000, della Provincia Regionale di Messina, che impone che le macchine utilizzate nel ciclo produttivo vengano adeguatamente incapsulate e, pertanto, consentono di poterlo definire un *impianto ermeticamente chiuso*, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 (allegato V alla Parte V, parte I, II, III e IV) e dal Decreto Assessoriale n. 175 del 09/ agosto 2007, art. 9; lo scrivente Ufficio Periferico Serv.2 U.O.4, individuato come soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, preso atto in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici, di cui al progetto, *esprime parere endoprocedimentale favorevole*, al rilascio

ge

MB

dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e nel presupposto che i rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività di costruzione e demolizione, da immettere nel ciclo lavorativo siano privi di amianto e fibre ad esso collegate e che, tra le polveri in emissione, le seguenti sostanze, così in elenco al D.Lgs. 152/2006, non superino i limiti imposti dalla normativa vigente:

- Berillio (allegato 1, § 1.1, tabella A1, classe I);
- Arsenico, Cromo (VI), Cobalto, Ni bel (allegato 1, § 1.1, tabella A1, classe II);
- Cadmio e Mercurio (allegato 1, § 2 tabella B, classe I);
- Antimonio, Rame, Cromo (III), Piombo e Zinco (allegato 1, § 2, tabella B, classe I);

Prescrizioni:

I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati. In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

-l'impianto dovrà adottare tutte le cautele necessarie a contenere, il più possibile, le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, movimentazione e stoccaggio dei materiali;

- le superfici pavimentate dei piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;

- dovrà essere eseguita una costante manutenzione della viabilità interna di accesso dei piazzali e delle aree soggette al transito dei mezzi;

- dovranno essere previste adozioni di protezioni antivento per i cumuli stoccati all'aperto;

- un adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

- un appropriato sistema di raccolta reflui;

- idonea recinzione;

- tutta l'area, destinata all'impianto, dovrà essere interamente pavimentata ed asfaltata in modo tale da non far sollevare polvere, lo stoccaggio dei cumuli, in ogni caso, sarà realizzato su basamenti impermeabili;

-L'impianto oltre a quanto già previsto per il contenimento delle emissioni diffuse, dovrà essere dotato dei seguenti presidi:

-la Ditta dovrà rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività;

-effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;

-dovrà essere previsto un dispositivo per la bagnatura degli inerti durante il carico nella tramoggia e dovrà essere attivo prima dell'inizio della fase di carico, e durante tutta la fase di carico;

-che la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione degli stessi dal suolo sottostante.

-L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.

-Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

-i cumuli di deposito degli inerti, dovranno essere dislocati a debita distanza, generalmente non inferiore a 3 m, e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo non tocchi il limite perimetrale;

-i cumuli di deposito degli inerti dovranno avere un'altezza adeguata cercando di non superare i 3 mt., ed evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti medesimi;

-una relazione annuale da parte della Ditta, da inviare alla Provincia Regionale di Messina e all'A.R.P.A. Sicilia ST Messina sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione degli impianti al fine di garantirne l'efficacia ai sensi del D.A. 409/17 del 14/07/1997.

-provvedere a mantenere funzionante e funzionale il sistema di raccolta delle acque convogliate dalla pavimentazione e dare evidenza della modalità di riutilizzo e/o smaltimento;

-gli organi di controllo, Provincia Regionale e Arpa, ST di Messina, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti anche in concomitanza con l'autocontrollo periodico a carico della ditta;

- il rispetto delle norme e delle direttive contenute nell'allegato V, parte I, alla parte V del D.Lgs. 152/2006 per le emissioni diffuse prodotte durante ciclo produttivo,

-l'osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico".

Il presente rapporto istruttorio conclusivo del procedimento riguarda soltanto le modalità di emissione in atmosfera per lo stabilimento in oggetto, nello specifico le emissioni derivanti esclusivamente dagli impianti e/o attività in esso presenti per i quali si richiede specifica autorizzazione, e non comprende le valutazioni di altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Catania 09/07/2015

Il Dirigente
(Dr. Antonino Cuspilici)



ge
MB



Provincia Regionale di Messina

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: VIII AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio Autorizzazioni Unica Ambientale

Via Lucania n. 20 - 98124 Messina Tel. 0907761554 fax 0907761958
E-mail: f.casale@provincia.messina.it

Verbale n°21 cds A.U.A. del 09.07.2015

Registrato in data 09.02.2015

OGGETTO: Verbale conferenza di Servizi ai sensi del comma 7, art. 4 del D.P.R. 203/88.
Ditta JONICA CALCESTRUZZI s.r.l. Comune di Roccalumera.

L'anno duemilaquindici il giorno nmove del mese di luglio in Messina presso i locali della Direzione Ambiente – siti in via Lucania, 20 alle ore 10.00 inizia la Conferenza di Servizi di cui all'oggetto convocata da questo U.D. con nota prot. n° 21121/15 del 22.06.2015;

Oggetto della conferenza è l'istanza, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 18492/15 del 26.05.2015, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, per il rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti definita dalla D.D. n. 260 del 13.03.2014 e del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 263 prot. n. 38498 del 07.11.2000, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, esitata dalla ditta **IONICA CALCESTRUZZI s.r.l.**, pervenute tramite SUAP del Comune di Roccalumera, volta ad ottenere il rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dei commi c) e g) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2913, per l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti svolta in c,da Piana Sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera.

Sono presenti per la Provincia: , il Sig. Filippo CASALE Funzionario Responsabile Ufficio Autorizzazioni Unica Ambientalee la Dott.ssa Concetta CAPPELLO Funzionario Responsabile del Servizio tutela dell'Acqua e dell'Aria;

per la Ditta: non è presente nessuno;

per il D.R.A. di Catania : è stata acquisita, in data odierna, via e-mail, la nota prot. n. 387 del 09.07.2015 con la quale viene rilasciato parere favorevole, con condizioni, al proseguimento dell'attività per quanto concerne l'attività che comporta emissioni in atmosfera (all.1);

L' Ufficio Autorizzazioni e sanzioni in materia di rifiuti ha in fase di completamento l'istruttoria per la conferma dell'iscrizione al registro dei recuperatori di rifiuti non pericolosi per l'attività di messa in riserva R 13 e di recupero R5;

Alla luce di quanto premesso, si stabilisce di potere procedere al rilascio dell' A. U. A. non appena verrà consegnata la relazione di competenza dell'Ufficio Autorizzazioni e Sanzioni in materia di rifiuti di questa Direzione.

Il presente verbale, viene redatto in quattro copie per gli Enti e la Ditta coinvolti nel procedimento.


I lavori della Conferenza di Servizi si concludono alle ore 11.00

Letto, confermato e sottoscritto

I partecipanti

Dott.ssa Concetta CAPPELLO

Sig. Filippo CASALE





Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L.R. n. 8/2014

VIII Direzione Ambiente

Ufficio Autorizzazioni e Sanzioni Rifiuti

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- VISTO il D.Lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs n. 4/08 "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152";
- VISTO l'allegato IV del D.Lgs n. 152/06;
- VISTO il D.Lgs n. 205/10 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce- Modifiche alla Parte IV del D.Lgs 152/2006";
- VISTO il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate sia i procedimenti ed i metodi di recupero per ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO il D. M. Ambiente n. 186/06 che modifica il suddetto D.M.A. n. 72/98;
- VISTI il D.M. Ambiente n. 148/98, - D.M. Ambiente n. 145/98 - la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; - il D.M. Ambiente n. 350 del 21.07.1998,
- VERIFICATO che la ditta Jonica Calcestruzzi srl è iscritta al n. 242 del Registro Provinciale delle ditte che effettuano recupero di rifiuti;
- VISTO il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTA la richiesta di A.U.A. presentata dall'Amministratore della Ditta Jonica Calcestruzzi srl allo S.U.A.P. del Comune di Roccalumera e assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 18492/15 del 26.05.15;
- VERIFICATO che la ditta è in regola con versamenti relativi ai diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Ditte che Esercitano Attività di Recupero Rifiuti, per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5;

relativamente alle proprie competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Jonica Calcestruzzi s.r.l. i cui dati sono di seguito estesamente riportati;

Sede legale: Pagliara – C/da Piana sopra Ferrovia;

Sede impianto: Roccalumera – C/da Piana sopra Ferrovia;

Cod. Fisc./P.I. : 02984270831;

Camera di Commercio di Messina n. 206067;

Pos. INPS: 4808510198;

Pos. INAIL: 18477121/70;

Legale Rappresentante: La Torre Cristian nato a Messina il 29.05.1989 residente in Pagliara (ME)- C/da Giarmario;

C.F. LTRCST89E29F158X;

Responsabile tecnico: Previti Anna nata a Tubize (Svizzera) il 05.10.1967 residente in Ali terme (ME) – via F. Crispi;

C.F. PVTNNA67R45Z103M;

Nella sottostante tabella sono elencati per tipologia e quantitativo i rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare:

Attività di messa in riserva R13			
Voce	Denominazione rifiuti	Codice Europeo Rifiuti C.E.R.	Q.tà annua (t)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	27.000
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	1.900
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302][200301]	6.000
7.31 bis	terre e rocce di scavo	[170504]	25.000
Per un totale di 59.900 t			

Per il quantitativo di rifiuti trattati la Ditta rientra nella classe 3° prevista dall'art. 1 del D.M.A. n. 350 del 21/07/98).

Attività di recupero R5			
Voce	Denominazione rifiuti	Codice Europeo Rifiuti C.E.R.	Q.tà annua (t)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	2.700
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	1.900
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302][200301]	6.000
7.31 bis	terre e rocce di scavo	[170504]	25.000
Per un totale di 59.900 t			


Per il quantitativo di rifiuti trattati la Ditta rientra nella classe 3° prevista dall'art. 1 del D.M.A. n. 350 del 21/07/98).

La Ditta deve ottemperare alla seguenti prescrizioni:

1. Le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 devono essere effettuate nel sito individuato catastalmente nel foglio di mappa n. 13 particelle 886-889 del comune di Roccalumera secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta Jonica Calcestruzzi srl agli atti di questo Ufficio;
2. la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e ss.mm.ii.;
3. qualora la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 ss.mm.ii.;
4. la ditta dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione al Catasto Nazionale dei Rifiuti e ai formulari di trasporto;
5. la ditta deve presentare, con cadenza quadrimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta autorizzazione, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire;
6. la ditta deve trasmettere a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali (da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno);

Messine 03.08.15

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Rosaria Patanè





COMUNE DI ROCCALUMERA

PROVINCIA DI MESSINA

98027 Piazza Mons. F. M. Di Francia P. IVA 00145100830 Tel. 0942.744640 Fax 0942.747336
E Mail : tecnico@comune.roccalumera.me.it PEC : tecnico@pec.comune.roccalumera.me.it

TRASMISSIONE via Fax al 090.7761958 e via E-Mail protocollo@pec.prov.me.it


COMUNE DI ROCCALUMERA (ME)	
08 LUG 2015	
Prot. n°	8836
Settore	TS

Spett.le Provincia Regionale
VIII Direzione Ambiente
via Lucania 20, **98124 – MESSINA**
alla c. a. del Dirigente Arch. Gabriele Schifilliti

OGGETTO : Riscontro a convocazione conferenza di servizi, Ditta Jonica Calcestruzzi.-
RIF. : Vs. Nota pec del 22.06.15 prot. 0008074 (All. 1).-

Come richiesto con la Nota in Oggetto per la convocazione del 09.07.15, si esprime parere urbanistico favorevole per il rilascio di A.U.A. richiesta dalla Ditta Jonica Calcestruzzi S.r.l., peraltro già formalizzato dagli Uffici C.li in data 05.05.2015 nel documento prot. 4867 che si allega.

Il Capo Servizio I°
Geom. Sebastiano Guttuso



Il Capo Area Tecnica
Arch. Giuseppe Della Scala

44.1



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

VIII DIREZIONE AMBIENTE

Via Lucania n. 20 - 98124 Messina Tel. 0907761554 fax 0907761958

Sito: www.provincia.messina.it E-mail: f.casale@provincia.messina.it P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it

Prot.int. 3238 del 18.06.2015

All:

OGGETTO: Ditta Jonica Calcestruzzi s.r.l. Comune di Roccalumera.(ME). Richiesta autorizzazione unica ambientale.- Convocazione conferenza di servizi ex art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

Al S.U.A.P. di ROCCALUMERA (ME)
protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it

Al Ditta JONICA CALCESTRUZZI s.r.l.
massimo.abate@ingpec.eu

USCITA

22/06/2015

Protocollo n 0021121/15

p.c.

p.c.

Al D.R.A. Ufficio Periferico S 2 - U.O. 4 CT-ME
Via Salvatore Cali n. 55
95131 CATANIA

A ½ raccomandata a.r. .

P. C.

ALL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI E
SANZIONI RIFIUTI
S E D E

Al fine di definire il procedimento relativo all'istanza di rilascio A.U.A. esitata dalla Ditta in oggetto citata, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, per le ore 10,00 del 09.07.2015 presso i locali indicati in intestazione.

I partecipanti, in rappresentanza sia della Ditta che degli Uffici in indirizzo, dovranno essere muniti di apposita delega.

In alternativa, potrà essere trasmesso il motivato parere di competenza di ogni ente via posta.

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele SCHIFILLITI

COPIA



COMUNE DI ROCCALUMERA

PROVINCIA DI MESSINA

98027 Piazza Mons. F.M. Di Francia – P. IVA: 00145100830

Tel. 0942/744640 ☎ Fax. 0942/747336

E Mail : tecnico@comune.roccalumera.me.it - PEC : tecnico@pec.comune.roccalumera.me.it

AREA III^a - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO I^o - URBANISTICA E TERRITORIO

ALL. 2

Prot. 4867

del _____

OGGETTO: Rilascio Parere Urbanistico, espresso ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e di parere igienico – sanitario espresso ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934, sull'impianto di gestione dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in contrada Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "AREA TECNICA"

Vista la determina sindacale n. 4 del 16.03.2015 di conferimento incarico con contratto a tempo determinato, Responsabile Direttivo Tecnico Area Tecnico-Manutentiva;

Visto il Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 (approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) art. 216;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

Vista l'istanza acquisita al protocollo Municipale prot. n. 4867 del 15.04.2015 presentata dal signor La Torre Cristian nato a Messina il 29.05.1989, avente codice fiscale LTR CST 89E29 F158X, nella qualità di legale rappresentante della Jonica Calcestruzzi s.r.l., partita iva 02984270831, con sede in c/da Piana sopra Ferrovia;

Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati alla predetta istanza;

Esitato favorevolmente l'iter istruttorio da parte del Capo Servizio I^o;

Tutto ciò premesso:

si rilascia il parere urbanistico, espresso ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ed il parere igienico – sanitario espresso ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934, sull'impianto di gestione dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in contrada Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera e censito al foglio di mappa n. 13 particelle 886 e 889.

Roccalumera, li 05.05.2015

Il Capo Servizio I^o
(geom. Sebastiano Guttuso)



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(ARCH. GIUSEPPE DELLA SCALA)



COMUNE DI ROCCALUMERA

PROVINCIA DI MESSINA

98027 Piazza Mons. F.M. Di Francia – P. IVA: 00145100830

Tel.0942/744640 ☎ Fax.0942/747336

E Mail : tecnico@comune.roccalumera.me.it PEC : tecnico@pec.comune.roccalumera.me.it

AREA III^a - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO I^o - URBANISTICA E TERRITORIO

Prot 4285

del 5 MAG 2015

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26.10.1995 finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 inerente l'impianto di gestione dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in contrada Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "AREA TECNICA"

Vista l'istanza acquisita al protocollo Municipale prot. n. 4285 del 02.04.2015 dal signor La Torre Cristian nato a Messina il 29.05.1989, avente codice fiscale LTR CST 89E29 F158X, nella qualità di legale rappresentante della Jonica Calcestruzzi s.r.l., partita iva 02984270831, con sede in c/da Piana sopra Ferrovia;

Premesso che:

- l'impianto in oggetto ha ottenuto con Determina Dirigenziale n. 136 del 22.11.2010 il provvedimento di iscrizione/autorizzazione al registro provinciale dei recuperatori dei rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. n. 186/06 per l'espletamento delle operazioni di recupero R5 di cui all'allegato C dello stesso decreto;
 - con autorizzazione n. 263 prot.n. 38498 del 07.11.2000 la provincia regionale di Messina ha autorizzato ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203 del 24.05.1988 l'emissione in atmosfera derivante dall'attività produttiva di frantumazione e vagliatura di inerti nell'impianto in oggetto;
 - con Decreto Dirigenziale n. 260 del 13.03.2014 la provincia regionale di Messina ha autorizzato la gestione dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all'allegato C del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dei rifiuti non pericolosi di cui all'allegato-suballegato 1 del D.M. 05 febbraio 1998 modificato dal Decreto 05 aprile 2006, n. 186 nell'impianto in oggetto;
- Visto l'art. 3, comma e), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale, che prevede il rilascio da parte del comune di comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge n. 447 del 26.10.1995;
- Visto l'art. 4, comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 26.10.1995;
- Esitato favorevolmente l'iter istruttorio da parte del Capo Servizio I^o;

COMUNICA

che l'impianto di gestione dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in contrada Piana sopra Ferrovia del Comune di Roccalumera essendo ubicato in zona D2 – artigianale e industriale di progetto ha un livello di potenza sonora emesso compatibile con l'area in cui esso è ubicato e quindi inferiore al valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno, nel rispetto dell'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 Roccalumera, li 05.05.2015

Il Capo Servizio I^o
(geom. Sebastiano Gutuso)



DIRETTORE AREA TECNICA
ARCH. GIUSEPPE DELLA SCALA