



Città Metropolitana di Messina

Direzione: VIII AMBIENTE
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazioni

Rep. Gen. N. 1080 del 6/10/15

E' CONFORME
ALL'ORIGINALE
Data 02 OTT. 2015

Reg. A.U.A. n. 11/2015

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta RUGGERI Santo per l'esercizio dell'impianto adibito all'attività di falegnameria sito in C.da Ponte Gallo Zona Artigianale del Comune di Villafranca Tirrena.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 967 del 23 - 09 - 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n.49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- VISTA** l'istanza trasmessa tramite il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena, con nota assunta al prot. gen di questo Ente al n. 19130 del 04.06.2015, dal dott. Emanuele Alongi in nome e per conto della Ditta Ruggeri Santo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 commi a) e c) del DPR 59/13 relativa al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, ed il proseguimento dell'autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs sopra citato, derivanti dall'attività di falegnameria svolta in C.da Ponte Gallo Zona Artigianale del Comune di Villafranca Tirrena;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione per il giorno 06.07.2015 con nota prot. n. 20345/15 del 15.06.2015 durante la quale è stata acquisita copia rilasciata dal Comune di Villafranca Tirrena prot. n° 5041/R del 21.03.2012 del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale per insediamento produttivo – area artigianale Ponte Gallo – Opificio n° A/uno alla Ditta falegnameria Ruggeri Santo (All. 1);
- VISTO** il parere favorevole alla prosecuzione dell'attività di falegnameria trasmesso dalla S.T. ARPA di Messina, con nota prot. n. 42305 del 13.07.2015, assunta al prot. gen di questo Ente al n. 23415 del 14.07.2015 (All. 2);

CONFORME
Data 09.10.2015
OTT. 2015

- VISTO** Il parere favorevole espresso dall'Ufficio tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME), trasmesso tramite PEC dal SUAP in data 11.09.2015 assunto al prot. gen di questo Ente al n° 28690/15 del 14.09.2015 (All. 3);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- VISTO** l'art.28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta RUGGERI Santo per il rinnovo (punto di emissione E3) e la modifica dell'impianto, relativamente alla nuova cabina di verniciatura (punti di emissione E1 e E2) per l'esercizio dell'attività di falegnameria sito in C.da Ponte Gallo Zona Artigianale del Comune di Villafranca Tirrena.

Sono approvati gli atti che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione:

- rinnovo autorizzazione scarico acque rilasciato dal Comune di Villafranca Tirrena (all.1);
- parere trasmesso dalla S.T. ARPA di Messina (All.2);
- parere Ufficio tecnico Comune di Villafranca Tirrena (All.3).

Art. 1) Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione E1 (zona di verniciatura):

polveri 3 mg/Nm³

S.O.V. (esprese come C.O.T.) 50 mg/Nm³

Punto di emissione E2 (zona di essiccazione):

S.O.V. (esprese come C.O.T.) 50 mg/Nm³

Punto di emissione E3 (silos):

polveri 40 mg/Nm³ (soglia di rilevanza $\geq$ 0.1 Kg/h)

150 mg/Nm³ (soglia di rilevanza $<$ 0.1 Kg/h)

Fermo restando per gli altri inquinanti non menzionati, il rispetto dei limiti previsti dalla
Data 02/07/2015
Parte II dell'All. 1 alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 2) La Ditta, relativamente ai punti di emissione E1 e E2, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione e all'Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME). La Ditta dovrà altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina il risultato delle analisi alle emissioni effettuate nell'arco dei dieci giorni, per almeno due volte, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui verranno effettuate le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'A.R.P.A. S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME) affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. 31/17 del 25.01.1999, nonché anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii..

Art. 4) In luogo del controllo annuale prescritto al punto precedente, la Ditta, conformemente a quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 106/17 del 18.03.1999 e dal successivo D. A. n. 191/17 del 30.03.2001, **esclusivamente per i punti di emissione E1-E2** potrà produrre una relazione dalla quale risultino la quantità e la composizione dei prodotti vernicianti utilizzati. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente all'anno solare precedente, a questa Direzione e all'A.R.P.A. S.T. di Messina. Le fatture relative ai prodotti vernicianti utilizzati dovranno essere conservate per i tempi prescritti dalle vigenti norme e messe a disposizione dell'autorità amministrativa competente al controllo.

Art. 5) La Ditta dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di abbattimento relativi alle fasi di taglio, levigatura e carteggiatura del legno;
- il Gestore è tenuto a indicare, su apposito registro, quantità e data di sostituzione dei carboni attivi e dei filtri della cabina di verniciatura, provvedendo al loro smaltimento secondo quanto dettato dalla normativa di settore;
- i punti di emissione dovranno essere dotati di idoneo bocchello di campionamento, dimensionato e posizionato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme UNI EN 13284-1/03 e 15259/08, e di piattaforma di lavoro realizzata nel rispetto della normativa per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii.);

È CONFORME
ALL'ORIGINALE
Data 02 OTT. 2013

per ogni punto di emissione dovrà essere riportata, con scritta indelebile, la sigla identificativa nonché il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;

- il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni e delle direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo la manutenzione di tutti i sistemi di abbattimento e registrando modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi. La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e alla ST ARPA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione degli impianti al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., ai sensi del D.A. n° 409/17 del 14.07.1997;
- tutti i contenitori delle sostanze vernicianti dovranno essere immagazzinati in modo tale da evitare sversamenti e successivamente smaltiti secondo la normativa vigente;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 6) La presente autorizzazione ha una **durata di quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno un anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell'A.R.P.A. S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n. 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali - quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs, 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al S.U.A.P. del Comune di Villafranca Tirrena (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villafranca Tirrena (ME), all'A.R.P.A. S.T. di Messina, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito in C.da Ponte Gallo Zona artigianale del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

L'Istruttore di Laboratorio
Sig.ra Ileana Badovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di concedere l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RUGGERI SANTO** per l'esercizio dell'attività di falegnameria sito in C.da Ponte Gallo del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Messina, lì 21.09.2015

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele SCHIFILLITI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 21.09.2015

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele SCHIFILLITI

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere F.A.V.O.R.E.V.O.L.E. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____

2° ~~impegno n. _____~~
~~DIR. SERVIZI FINANZIARI~~
~~UFFICIO IMPEGNI~~
~~VISTO PRESO NOTA~~

Il presente documento comporta impegno di spesa
Messina, 23/9/2015 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Leffello

IL DIRIGENTE

G. Schifilliti

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

È COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
Data 2 OTT. 2015



UTM

COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Via Don Luigi Sturzo

Tel. 09033101

Cod. Fisc. 00275560837

Fax 0903310231

ALL-1
ALL'ORIGINALE
Data 21/03/2012

Prot. n. 5041/R

li 21/03/2012

**RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA FOGNATURA
COMUNALE DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - AREA ARTIGIANALE
PONTEGALLO - OPIFICIO N.° A/U^{no} - DITTA: FALEGNAMERIA RUGGERI SANTO
(Art. 124 D.lgs. 3 Aprile 2006 n.° 152)**

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

VISTA l'istanza pervenuta il 19/03/2012 con prot. n. 5041 dal Sig. **Ruggeri Santo** nato a Messina il 28/07/1971, con c.f. RGG SNT 71L28F158C, in qualità di Titolare della ditta **Falegnameria Ruggeri Santo** con P.I. n.° 01729190833, con la quale si chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'uso dei servizi di fognatura e depurazione per l'insediamento produttivo sito nell'Area Artigianale Ponte Gallo Opificio A/1;

VISTA la dichiarazione relativa all'impianto di scarico dei reflui in pubblica fognatura, di cui all'Autorizzazione n.° 5446/07 del 11/04/2007 rilasciata da questo Ente, della quale si chiede il rinnovo, che attesta che l'opificio ha mantenuto inalterati gli schemi tecnico-impiantisti e le caratteristiche quali/quantitative di scarico;

VISTO il testo unico delle Leggi sanitarie approvato con R. D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del C.I.T.A.I. del 04/02/1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18/06/1977 n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15/05/1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione vigente in questo Comune adottato con deliberazione C.C. n° 118 del 13/04/1988;

VISTO il D. L.vo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.vo n° 258 del 18/08/2000;

VISTO il DLgs 3 Aprile 2006 n.° 152 - Nuovo Codice Ambiente (G.U. n.° 88 del 14 Aprile 2006 S.O. n.° 96);

VISTA l'autorizzazione n.° 5446 rilasciata in data 11/04/2007 al Signor Ruggeri Santo nato a Messina il 28/07/1971;



U.T.M.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo

Tel. 09033101

Fax 0903310231

RINNOVA

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n.° 152, fino al 20/03/2016 ed alle stesse condizioni stabilite, l'Autorizzazione n.° 5446/07 rilasciata da questo Ente in data 11/04/2007, alla ditta Falegnameria Ruggeri Santo P.I. n.° 01729190833, rappresentata dal Sig. Ruggeri Santo nato a Messina il 28/07/1971.

Villafranca Tirrena, lì 21/03/2012

IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO
(Per. Ind. Diego Giacobbe)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(Per. Ind. Rosario Raffa)

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Data 02 OTT. 2015





ARPA SICILIA - ST. Messina



Tit. 01.18.00 Partenza

Nr.0042305 Data 13/07/2015

8 N. 127

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
14 LUG 2015
1° DIPARTIMENTO - U.D.

Provincia Regionale di Messina
VIII Direzione Ambiente
Ufficio A.U.A.
Via Lucania 20
98124 Messina

Oggetto: Comune di Villafranca Tirrena – Ditta Ruggeri Santo. Richiesta di rinnovo di autorizzazione per emissioni in atmosfera con A.U.A. – Trasmissione parere.

In riferimento alla nota prot. n. 20345/15 del 15/06/2015, ns. prot. n. 36119 del 16/06/2015, dell'Ufficio AUA di codesta Provincia Regionale di Messina, di convocazione alla Conferenza dei Servizi del 06/07/2015, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Ruggeri Santo, con sede legale ed impianto in C/da Pontegallo Zona Artigianale – Capannone A1 del comune di Villafranca Tirrena (ME), che svolge attività di "Falegnameria", già autorizzata alle emissioni canalizzate in atmosfera con A.A. n. 41 del 02/08/2002 ed A.A. n. 22/2007 del 03/07/2007, a seguito della disamina della documentazione tecnica, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla prosecuzione della citata attività, proponendo il rispetto dei limiti alle emissioni canalizzate in atmosfera e delle prescrizioni dettagliati in allegato, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Tanto si trasmette per quanto di competenza di questa ST ARPA.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

ENTRATA

14/07/2015

Protocollo n 0023415/15



Il Direttore

Dott. Antonino Marchese

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Data 02 OTT. 2015



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Struttura Territoriale di Messina - Via G. La Farina, 105 - 98123 Messina
tel. 090 3653421 - fax 090 3653441
e-mail: dapchimo@arpa.sicilia.it
pec: arpamessina@pec.arpa.messina.it
www.arpa.sicilia.it

ALLEGATO AUA
Ditta Ruggeri Santo – C/da Pontegallo, Villafranca Tirrena (ME)

EMISSIONI CANALIZZATE IN ATMOSFERA

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E 1	Verniciatura	Polveri: 3 mg/Nm ³ S.O.V. espresse come C.O.T.: 50 mg/Nm ³
E 2	Essiccazione	S.O.V. espresse come C.O.T.: 50 mg/Nm ³
E 3	Silos	Polveri totali: 40 mg/Nm ³ (soglia di rilevanza $\geq 0,1$ kg/h) ovvero Polveri totali: 150 mg/Nm ³ (soglia di rilevanza $< 0,1$ kg/h)

fermo restando per gli altri inquinanti non menzionati, il rispetto dei limiti previsti dalla Parte II, Paragrafo 4, tabella D dell'All. I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESCRIZIONI:

- Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di abbattimento relativi alle fasi di taglio, levigatura e carteggiatura del legno.
- Il Gestore è tenuto a indicare, su apposito registro, quantità e data di sostituzione dei carboni attivi e dei filtri della cabina di verniciatura, provvedendo al loro smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le stesse modalità saranno da applicare in occasione dello smaltimento dei residui e delle acque provenienti dalla cabina di verniciatura.
- Si propone l'effettuazione con periodicità annuale della misurazione delle emissioni convogliate con l'utilizzo delle metodiche della vigente normativa tecnica di settore.
- Tutti i punti di emissione dovranno essere dotati di idonei bocchelli di campionamento, dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme UNI EN 13284-1/03 e 15259/08, e di piattaforma di lavoro realizzata nel rispetto della normativa per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.).
- Per ogni punto di emissione dovranno essere riportati, con scritta indelebile, la sigla identificativa, in accordo a quanto indicato nell'AUA, nonché il diametro del condotto fumi al punto di prelievo.
- Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni e delle direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del citato D.Lgs. 152/2006, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine




del contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo la manutenzione di tutti i sistemi di abbattimento e registrando modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi.

ULTERIORI PRESCRIZIONI:

- Tutti i contenitori delle sostanze vernicianti dovranno essere immagazzinati in modo tale da evitare sversamenti e successivamente smaltiti secondo la normativa vigente.
- E' necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Qualora si verificano malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 ore, e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento.
- Il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Il Chimico Dirigente
Dott.ssa Daniela Riolo



Il RUO
Dott. Giovanni Patti



E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Data 02 OTT. 2015



ALL. 3

PROT. INT. N. 4860/VIII DIR
del 18.09.2015**Leggi Messaggio**

Da: "Per conto di: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: suap@pec.comune.villafrancatirrena.me.it, emanuele.alongi@pec.chimici.it,
arpamessina@pec.arpa.sicilia.it, protocollo@pec.prov.me.it

CC:

Ricevuto il: 11/09/2015 12:28 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.16732 del 11-09-2015 - Trasmissione parere AUA ditta

Ruggeri Santo rinnovo autorizzazione

Priorità: normale

Rinnovo Autorizzazione Ruggeri Santo AUA.pdf(1073417)

Segnatura.xml(4097)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA

ENTRATA

14/09/2015

Protocollo n.0028690/15

8 DIR.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
11 SET 2015
1° DIPARTIMENTO - P.U.D.

INFORME
Data 02 OTT. 2015



U.T. Settore Urbanistica

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n° 3

Tel. 09033101

Fax 0903310231

IL Responsabile del III Settore

VISTA la nota n° 3191 di prot. del 11/06/2015 pervenuta a questo Comune in data 15/06/2015, prot. n° 11512, con cui la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA denominata "Libero Consorzio Comunale" convoca la conferenza di servizi prevista ex art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 per il "Rinnovo di autorizzazione per emissioni in atmosfera" con A.U.A. richiesta dalla ditta Ruggeri Santo

VISTA l'Autorizzazione edilizia n. 28 del 24.08.2015 rilasciata da questo Comune alla ditta RUGGERI SANTO, per la realizzazione di due volumi tecnici a servizio di un capannone, adibito a falegnameria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Medico in data 31/Agosto 2015;


ESPRIME

parere favorevole, sotto il profilo urbanistico ed igienico sanitario, per l'emissione in atmosfera degli impianti ubicati all'interno dell'opificio artigianale sito nella Zona Artigianale di C.da Ponte Gallo, appartenente alla ditta Ruggeri Santo.

Il presente parere si esprime ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88 e ss. mm. ii..

U.T./

Il Responsabile del III Settore
(ing. Alfredo Russo)



E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Data 02 OTT. 2015