

Città Metropolitana di Messina

III Direzione
Viabilità Metropolitana

OGGETTO: CONCLUSIONE MOTIVATA CONFERENZA DEI SERVIZI ex artt. 14 Legge 241/1990 e ss. mm. ii. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Importo €. 2.995.000,00.

DETERMINAZIONE

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
PROPOSTA N. 1608 del 13/12/2016
N. 1360 del 19/12/2016

Il Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento

VISTO l'Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 sottoscritto dalla Città Metropolitana di Messina e dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) avente ad oggetto la Realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;

VISTA la Determinazione n. 30 del 13/05/2016 del Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) con la quale lo scrivente è stato designato Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la ricostruzione del nuovo ponte di Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011 prodotto in data ottobre 2016;

RITENUTO necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;

VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

VISTO in particolare, l'art.14 comma 2, come modificato dall'art. 1 comma 1, d. lgs. n. 127 del 2016, a norma del quale "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici...."

VISTO l'art. 5 della L. R. n. 12 del 2011;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina ha l'interesse prevalente alla realizzazione dell'opera;

VISTA la nota prot. n. 33154 del 14/10/2016 del R.U.P. con la quale è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso delle amministrazioni interessate per la prosecuzione del procedimento relativo all' APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015. Importo €. 2.855.000,00 per il giorno 31 ottobre 2016, trasmettendo agli Enti interessati copia digitale del progetto e mettendo a disposizione degli stessi, per eventuale consultazione, copia cartacea;

CONSIDERATO che l'invito a partecipare alla Conferenza dei Servizi è stato disposto nei confronti degli Enti interessati ed individuati nei seguenti : **Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me):** Servizio idrico integrato, Servizio Strade e Pubblica Illuminazione, Polizia Municipale, Ufficio Urbanistica; **Città Metropolitana di Messina** 1° Servizio Viabilità distretto Peloro

Eolie; **Genio Civile di Messina** Sezione Sismica e Sezione Idraulica; **Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina**; **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Messina**; **ASP Messina**; **TELECOM ITALIA**; **ITALGAS**; **e-distribuzione S.p.A.** .

VISTO il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 31/10/2016 in cui sono stati acquisiti i pareri favorevoli di: ASP n. 5 Messina nota prot.n°. 2193/S del 26/10/2016 Dipartimento di Prevenzione U.O.S. Autorizzazioni e Controllo Barcellona Pozzo di Gotto (Me) ; **COMUNE BARCELLONA P. G. VII SETTORE** Gestione del Territorio e Ambiente, Servizio Acquedotto, Fognature e Depurazione del 26/10/2016; **COMUNE BARCELLONA P. G. VII SETTORE** Servizio Arredo Urbano, Strade, Ville e Cimiteri **PARERE FAVOREVOLE** subordinato agli altri pareri e nulla osta come ritenuti necessari, acquisito agli atti della conferenza; **COMUNE BARCELLONA P. G. VI SETTORE** Servizio Pianificazione Territoriale e Strumenti Urbanistici **PARERE POSITIVO** di Conformità Urbanistica con nota 26/10/2016 acquisito agli atti della conferenza.

Inoltre, nel corso della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri riportati a verbale: **COMUNE DI BARCELLONA P. G. Polizia Municipale PARERE FAVOREVOLE** a condizione che, esclusivamente per la viabilità, venga rivisitata la segnaletica verticale ed orizzontale negli incroci del realizzando ponte con le altre strade, sia in direzione Messina – Palermo, che in direzione Palermo – Messina. **e-distribuzione PARERE FAVOREVOLE** a condizione che venga formalizzato con il Comune di Barcellona P. G. l'atto di concessione in uso della porzione di terreno dove il Comune di Barcellona P. G. posizionerà il nuovo box cabina; che venga realizzato un quarto cavedio sulla campata del ponte per la posa di ulteriore linea e che i cavedi previsti vengano prolungati fino alla fine della rampa lato Messina. **TELECOM (oggi TIM)** richiede la conferma a loro uso di n° 2 cavedi già previsti in progetto lato mare.

Inoltre, il **GENIO CIVILE di MESSINA** nel corso della stessa seduta ha comunicato che al fine di esprimere parere richiede chiarimenti sul "franco idraulico del ponte".

Viste le assenze della Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, della Italgas S. p. A., si stabilisce di aggiornare i lavori della conferenza dei servizi per il giorno 09/11/2016 stessa ora e luogo;

VISTA la nota prot. n.35803 del 03/11/2016 con la quale è stato convocato l'aggiornamento dei lavori della Conferenza dei Servizi per il giorno 09/11/2016;

VISTO il verbale della seduta di aggiornamento della Conferenza dei Servizi del 09/11/2016 in cui è stato acquisito il **PARERE FAVOREVOLE** di **ITALGAS S. p. A.** a condizione che le "interferenze" osservate lato Palermo vengano valutate nella fase esecutiva dei lavori. Inoltre, nella stessa seduta, acquisito il parte negativo ai fini idraulici, del Genio Civile di Messina espresso con nota prot. n. 209178 del 08/11/2016, essendo intervenuto il dirigente Ing. Rosario CELI Dirigente dello stesso Ufficio del Genio Civile di Messina, si concorda di integrare il progetto secondo le indicazioni formulate nello stesso parere. Nello stesso parere il Genio Civile di Messina si riservava di rilasciare conformità ai fini sismici di cui all'art. 17 L. 02/02/1974 n. 64. Inoltre, è stato acquisito il parere contrario espresso dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Messina non ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

VISTO il verbale prot. int. n. 4797 del 09/11/2016 dell'incontro svolto presso la Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina, U.O. 5;

VISTA la nota prot. n. 36947/16 del 11/11/2016 con la quale il Dirigente e R.U.P., chiede la revisione del parere già formulato dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Messina ed espresso con nota del 28/10/2016 n. 6835;

VISTI gli elaborati integrativi del progetto esecutivo prodotti dai progettisti al fine di soddisfare le osservazioni espresse dal Genio Civile di Messina ai fini della compatibilità idraulica dell'opera;

VISTA la nota protocollo n. 38846 del 24/11/2016, con la quale è stato convocato ulteriore aggiornamento della Conferenza dei Servizi decisoria trasmettendo a tutti gli Enti copia su supporto informatico degli elaborati progettuali integrativi redatti al fine di soddisfare le osservazioni espresse dal Genio Civile di Messina per la compatibilità idraulica del ponte, per un importo complessivo aggiornato di €. 2995.000,00 (EuroDuemilioninovecentonovantacinquemila/00);

VISTO il verbale della conferenza dei servizi svolta in data 30/11/2016, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione, in cui è stato acquisito il nuovo **PARERE** del **GENIO CIVILE DI MESSINA FAVOREVOLE** ai fini idraulici e sismici, con una condizione relativa alla correzione dell'attraversamento fognario in alveo. Acquisito il nuovo **PARERE FAVOREVOLE** a condizione della **SOPRINTENDENZA ai BB. CC. AA. di MESSINA - Autorizzazione Paesaggistica**. **TIM** in ordine alle modifiche al tracciato della rete fognaria raccomanda che in fase esecutiva siano eseguiti preventivi saggi con assistenza di personale **TIM**;

CONSIDERATO che il predetto verbale, cui si rimanda per il dettaglio, ha chiuso la conferenza di servizi esprimendo, parere favorevole al progetto definitivo dei lavori di che trattasi, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti;

PRESO ATTO che il verbale suddetto verrà trasmesso, a mezzo PEC, a tutti gli Enti interessati;

VISTO, inoltre, l'art. 14 – quater della Legge 241/90 e ss. mm. ii., che, tra l'altro, al comma 1 prevede che: la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto

tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

RITENUTO opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. la chiusura del procedimento relativo alla conferenza di servizi, approvando gli esiti della stessa come risultanti dai verbali delle sedute precedenti e da quello conclusivo del 30/11/2016;

DATO ATTO che l'importo dei lavori, anche per effetto delle prescrizioni del Genio Civile di Messina, è aumentato, rispetto alle previsioni del progetto definitivo, e che gli Enti sottoscrittori l'Accordo di Programma hanno manifestato la disponibilità a cofinanziare l'opera contribuendo il Comune di Barcellona P. G. per un importo di €. 2.500.000,00 (EuroDueemilionicinquencomila/00), già previsti con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 12/10/2015, e la Città Metropolitana di Messina per l'importo necessario a coprire la restante parte del fabbisogno finanziario, in corso di rideterminazione, per rispettare le osservazioni e prescrizioni formulate nei pareri favorevoli espressi da parte degli Enti, si intende comunque procedere a chiudere la parte endoprocedimentale relativa all'approvazione del progetto per i successivi provvedimenti tecnico - amministrativi;

VISTA la legge 241/1990, il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;

DETERMINA

Di prendere atto delle premesse della presente Determinazione;

di APPROVARE le risultanze della Conferenza di Servizi relative al **PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto**, così come riportate nel verbale conclusivo della seduta del 30/11/2016 e nei precedenti, completi degli allegati in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. la presente determinazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;


di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;

di STABILIRE che, ai sensi dell'art. 14 - quater, comma 4, I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

di INVIARE copia del presente provvedimento a mezzo pec agli Enti che sono stati convocati alla conferenza di servizi e di dare adeguata pubblicità dell'esito della stessa con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Messina, li 12.12.2016


Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Vincenzo GITTO)



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 12.12.2016

Il DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

Che il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa per l'Ente.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 5/12/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

La società CIC Sicilia Energy s.r.l. amm.re Pulitano Marco.

L'amministratore Pulitano

N. 15

L.c. 8/P0035 (a pagamento)

AERO-TANNA s.r.l. CATANIA

Estratto di provvedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione Sicilia

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si comunica che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con D.A. n. 35/Gab dell'1 febbraio 2016 ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per la realizzazione di un impianto eolico sito nel comune di Trapani c.da Magaggiari - ditta Aero-Tanna.

Il dirigente responsabile del servizio I: ing. Mauro Verace.

Il legale rappresentante procuratore speciale: Presti

N. 15/a

L.c. 8/P0045 (a pagamento)

DEPOSITI DI ATTI

COMUNE DI TRAPPETO Settore tecnico

Si dà avviso che è depositata presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, la deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 27 novembre 2014 - Variante urbanistica. Area sita a Trappeto, fg. 6, part.lla n. 1098 e n. 1097. Possono essere presentate osservazioni fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Il responsabile del settore tecnico: Cusumano

N. 16

L.c. 8/P0016 (a pagamento)

NOTAI

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI AGRIGENTO E SCIACCA

Iscrizione a ruolo notar Giuseppe Crescimanno

Si rende noto che in data 11 febbraio 2016 è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in questo Distretto notarile il dott. Giuseppe Crescimanno, nato a Palermo il 29 gennaio 1983, nominato notaio nel comune di Favara con decreto ministeriale del giorno 22 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - IV serie speciale - n. 92 del 27 novembre 2015.

Agrigento, 11 febbraio 2016.

Il presidente: Giuseppe Fanara, notaio

N. 17

L.c. 8/P0018 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI AGRIGENTO E SCIACCA

Iscrizione a ruolo notar Sebastiano D'Agostino

Si rende noto che in data 11 febbraio 2016 è stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in questo Distretto notarile il dott. Sebastiano D'Agostino, nato a Palermo il 10 agosto 1981, nominato notaio nel comune di Ribera con decreto ministeriale del giorno 22 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - IV serie speciale - n. 92 del 27 novembre 2015.

Agrigento, 11 febbraio 2016.

Il presidente: Giuseppe Fanara, notaio

N. 18

L.c. 8/P0019 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

Iscrizione del notaio Amalfi Fabrizia

Per tutti gli effetti di legge si dà avviso che la dottoressa Amalfi Fabrizia, con D.M. 22 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 27 novembre 2015, è stata nominata notaio alla sede di Calatafimi Segesta, ed avendo ottemperato a quanto prescritto dalla legge è stata in data odierna immessa nell'esercizio delle sue funzioni nella sopracitata sede.

Trapani, 16 febbraio 2016.

Il presidente: Salvatore Lombardo, notaio

N. 18/a

L.c. 8/P0038 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

Nomina del notaio Pozzeco Caterina

Per tutti gli effetti di legge si dà avviso che la dottoressa Pozzeco Caterina, con D.M. 22 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 27 novembre 2015, è stata nominata notaio alla sede di Mazara del Vallo, ed avendo ottemperato a quanto prescritto dalla legge è stata in data odierna immessa nell'esercizio delle sue funzioni nella sopracitata sede.

Trapani, 16 febbraio 2016.

Il presidente: Salvatore Lombardo, notaio

N. 18/b

L.c. 8/P0039 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

Nomina del notaio Brucia Caterina

Per tutti gli effetti di legge si dà avviso che la dottoressa Brucia Caterina, con D.M. 22 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 27 novembre 2015, è stata nominata notaio alla sede di Alcamo, ed avendo ottemperato a quanto prescritto dalla legge è stata in data odierna immessa nell'esercizio delle sue funzioni nella sopracitata sede.

Trapani, 16 febbraio 2016.

Il presidente: Salvatore Lombardo, notaio

N. 18/c

L.c. 8/P0040 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

Nomina del notaio Drago Ciulla Francesco

Per tutti gli effetti di legge si dà avviso che il dottor Drago Ciulla Francesco, con D.M. 22 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 27 novembre 2015, è stato nominato notaio alla sede di Trapani, ed avendo ottemperato a quanto prescritto dalla legge è stato in data odierna immesso nell'esercizio delle sue funzioni nella sopracitata sede.

Trapani, 16 febbraio 2016.

Il presidente: Salvatore Lombardo, notaio

N. 18/d

L.c. 8/P0041 (gratuito)

ANNUNZI VARI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA - COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Accordo di programma tra Città metropolitana di Messina e comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011

Premesso che:

- la funzionalità dell'azione amministrativa è garantita attraverso

so strumenti di coordinamento tra vari soggetti pubblici interessati;

- la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è prevista, tra l'altro, in linea generale dalla legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

- con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, il decreto legislativo n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede, all'art. 34, la possibilità di promuovere la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni;

- la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di liberi consorzi e città metropolitane" ha istituito, tra l'altro il Libero Consorzio di Messina, che costituisce la Città metropolitana di Messina;

- la stessa legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015 ha attribuito alla Città metropolitana, all'art. 27 punto 3 lettera a), tra le funzioni proprie di competenza, la costruzione e manutenzione della rete stradale del Libero Consorzio comunale, funzioni già espletate dalla ex Provincia regionale di Messina;

- in attuazione dei principi e degli indirizzi normativi sopra richiamati, la Città metropolitana di Messina ed il comune di Barcellona P. G., intendono programmare la risoluzione della problematica viabilistica relativa alla ricostruzione del nuovo ponte Calderà, lungo la sp. 75, crollato in occasione dell'evento alluvione del 22 novembre 2011 che si è abbattuto sulla provincia di Messina e causando la piena del torrente Longano provocando il crollo del ponte Calderà. Detta strada provinciale collega da una parte Milazzo, con le località balneari di Calderà e Cicerata, e, dall'altra, la località balneare barcelonense di Spinesante, lo svincolo autostradale e la stazione ferroviaria;

- detto crollo ha determinato una discontinuità territoriale nell'urbanizzato tra le frazioni Spinesante e Calderà con notevoli disagi nei collegamenti sia con il centro abitato di Barcellona P. G., sia con il territorio del comune di Milazzo. In considerazione che la viabilità alternativa è costituita da strade urbane ed extra-urbane con carreggiate di limitata larghezza e quindi insufficienti a garantire i flussi veicolari supportati dalla sp. 75 e delle ripercussioni negative sull'economia della zona, indotte dall'interruzione del transito, oltre ai notevoli disagi per le popolazioni residenti, la ex Provincia regionale di Messina, in attesa che fosse definita la progettazione ed il finanziamento del nuovo ponte, ha ritenuto necessario realizzare un collegamento provvisorio mediante il noleggio e collocazione, poco più a monte, di un ponte provvisorio tipo "Bailey".

- la ex Provincia regionale di Messina, oggi Città metropolitana di Messina, ha già provveduto a redigere progetto definitivo per la ricostruzione del nuovo ponte Calderà, senza tuttavia riuscire ad ottenere il finanziamento, non essendo state assegnate somme per la ricostruzione di detto ponte nemmeno nell'ambito delle risorse finanziarie straordinarie attribuite a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ex ocdpc. n. 11/2012 per la zona alluvionata;

- la ricostruzione del nuovo ponte Calderà costituisce opera strategica sia per la Città metropolitana di Messina, sia per il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in quanto, l'attuale provvisoria organizzazione della viabilità in quel tratto sta generando disservizi, disagi alle popolazioni residenti e ripercussioni negative all'economia della zona.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano il seguente articolato:

Art. 1

Le premesse e gli allegati fanno parte integrale e sostanziale del presente accordo di programma.

Art. 2

Oggetto

Il presente accordo di programma ha ad oggetto la ricostruzione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011.

Art. 3

Soggetti partecipanti e ruoli

Intervengono al presente accordo di programma i seguenti soggetti: la Città metropolitana di Messina quale ente gestore/proprietario della strada; il comune di Barcellona P. G. (ME), quale soggetto promotore interessato territorialmente.

Art. 4

Costo, finanziamento e modalità di pagamento dell'opera

L'intervento oggetto del presente accordo di programma prevede un costo complessivo di € 2.400.000,00, di cui € 1.827.595,60 per lavori, ed € 572.404,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da progetto definitivo approvato dalla ex Provincia regionale di Messina.

Il finanziamento dell'opera per un importo di € 2.400.000,00 è assicurato dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in forza della delibera di Giunta comunale n. 223 del 12 ottobre 2015 bilancio previsionale e pluriennale giusto decreto del R. G. della Ragioneria generale dello Stato di Messina Reg. Uff. n. 28345 del 24 settembre 2015 trasmesso al comune di Barcellona P.G. (ME) con nota prot. 45970 del 24 settembre 2015.

Art. 5

Obblighi dei soggetti partecipanti

La sottoscrizione del presente accordo di programma regola l'assunzione dei seguenti obblighi contrattuali:

La Città metropolitana di Messina, quale ente gestore/proprietario della strada:

- curerà la progettazione esecutiva dell'opera con professionalità interne, avvalendosi ove necessario anche di collaborazioni specialistiche di elevato profilo professionale esterne all'ente i cui oneri graveranno sul finanziamento dell'opera, e la direzione dei lavori della ricostruzione del ponte;

- curerà le funzioni di responsabile unico del procedimento;

- curerà la fase di acquisizione delle aree ove necessario;

- promuoverà la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto esecutivo;

- assumerà l'onere della gestione e manutenzione dell'opera una volta realizzata e collaudata.

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), quale soggetto promotore per la realizzazione dell'intervento:

- collaborerà all'attività di progettazione esecutiva e per eventuali atti di occupazione temporanea e definitiva delle aree d'intervento, ove necessario;

- garantirà la copertura finanziaria dell'opera fino alla concorrenza dell'importo di € 2.400.000,00, come autorizzato con delibera Giunta comunale n. 223 del 12 ottobre 2015;

- conferirà l'incarico di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) al dirigente della Città metropolitana responsabile della viabilità;

- svolgerà le funzioni e attività di stazione appaltante dei lavori;

- curerà gli adempimenti e si farà carico degli oneri relativi alle pubblicazioni di avvisi e del presente accordo di programma.

Art. 7

Descrizione dell'opera

La proposta progettuale deve essere in grado di far realizzare il ponte in oggetto in unica campata per evitare qualsiasi interferenza con l'alveo esistente. Il ponte di luce di calcolo di circa 42,00 m deve essere progettato in modo da ridurre al minimo lo spessore delle travi per assicurare il franco idraulico calcolato con la portata per un tempo di ritorno di 200 anni come prescritto dalle NTC 2008.

Per questo motivo si è scelto come schema strutturale un ponte ad arco a via di corsa inferiore, in cui l'arco sostiene l'impalcato attraverso dei pendini che collegano l'arco all'impalcato stesso. Il ponte è stato previsto con un solo arco centrale protetto dalle vie di corsa con sicurvia che delimitano le due carreggiate stradali. Le spalle sono state previste su pali in quanto i terreni di fondazione sono terreni alluvionali e i pali assicurano una buona resistenza alle azioni verti-

cali in termini di portanza e in termini di resistenza laterale ad eventuali spinte idrauliche o sismiche.

Art. 8

Durata dell'accordo di programma

Il presente accordo di programma ha durata sino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e resterà efficace fino a quando non saranno adempiute tutte le obbligazioni contenute nel presente atto.

Art. 9

Commissione di vigilanza

La commissione di vigilanza sarà composta come segue:

- commissario straordinario della Città metropolitana o suo delegato;
- sindaco del comune di Barcellona Pozzo di Gotto o suo delegato;
- ingegnere capo del Genio civile di Messina.

Alla commissione di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati e di dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo.

Art. 10

Controversie

Ferme restando le competenze della commissione di vigilanza, e in assenza di definizione bonaria, per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione del presente accordo di programma sono competenti le autorità giudiziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 11

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo di programma valgono le disposizioni vigenti in materia.

Art. 12

Norme di chiusura

Il presente accordo di programma viene adottato ai fini contrattuali tra le parti sottoscriventi per la definizione dei rispettivi obblighi ed oneri giuridico/economici, indicati nel presente atto.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato ai sensi del comma 4 dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 13

Allegati

Si allega al presente atto copia del progetto definitivo per la "Realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011".

Messina, 27 ottobre 2015.

Il commissario straordinario della Città metropolitana:

Romano

Il sindaco del comune di Barcellona Pozzo di Gotto:

Materia

N. 19

L.c. 8/P0028 (a pagamento)

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

È convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione "PMI RAGUSA - Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Ragusa" in prima convocazione alle ore 11,00 del 17 marzo 2016 ed occorrendo in seconda convocazione il 18 marzo

2016 alle ore 11,00 in Comiso via L. Sciascia n. 98, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. approvazione bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2015;
2. varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. variazione denominazione sociale;
2. modifica statuto sociale;
3. rinnovo organi sociali e determinazioni conseguenti.

I documenti assembleari saranno depositati nella sede sociale giorno 29 febbraio 2016.

Comiso, 16 febbraio 2016.

Il presidente della giunta esecutiva: Biscotto

N. 19/a

L.c. 8/P0042 (a pagamento)

GIUDIZIARI

DICHIARAZIONI DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ALFANO GIUSEPPE

Tribunale di Palermo prima sezione civile

Si rende noto che con sentenza n. 2/2016 rg. n. 1587/2015, depositata in data 6 febbraio 2016, il tribunale di Palermo ha nominato curatore speciale dello scomparso la sorella Alfano Teresa nata a Palermo il 10 gennaio 1961.

Palermo, 15 febbraio 2016.

Alfano Teresa

N. 20

L.c. 8/P0025 (a pagamento)

VENDITE

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

Agente della riscossione per la provincia di Catania

Si rende noto che, ad istanza di Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, presso lo sportello di Catania, con sede in via Luigi Rizzo n. 39, alle ore 12,00 e seguenti del giorno 4 aprile 2016 avrà luogo l'asta del seguente bene immobile di proprietà del sig. ...omissis... rep. n. 3176/2015.

Descrizione del bene:

Lotto n. 1

Proprietà di 1/1 di fabbricati industriali sito nel comune di Catania in Strada IX zona industriale n. 7 - piano T, al N.C.E.U. foglio 47, part. 347, sub 10, zona cens. 1, categ. D7, classe, consistenza, vani, - rendita catastale € 5.179,00.

Prezzo a base d'asta, € 978.831,00.

Le offerte dovranno portare un aumento minimo di € 50.000,00.

Se la vendita non avrà luogo al primo incanto, si procederà in data 4 maggio 2016, alle ore 12,00 e seguenti, al secondo incanto con il ribasso di un terzo sul prezzo determinato come sopra e, qualora la vendita non abbia luogo neanche al secondo incanto, si procederà in data 7 giugno 2016, ore 12,00 e seguenti, al terzo incanto con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

Ciascun offerente dovrà versare, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente quello dell'asta, presso il Settore procedure esecutive della provincia di Catania - per ciascun lotto - una somma pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della riscossione per la provincia di Catania.

Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà versare il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, a pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a titolo di sanzione.

Albo N° 1838 dal 13.05 al 28.05.16



Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 30 DEL 13.05.16

Oggetto: **PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE DI CALDERA'**
CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011
SURROGA R.U.P.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- La Deliberazione G.M. n° 247 del 28/10/2015 con la quale si prende atto dell'Accordo di Programma con la Città Metropolitana di Messina per la realizzazione del nuovo ponte di Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 Novembre 2011, sottoscritto in data 27/10/2015 dal Sindaco pro-tempore quale Legale Rappresentante e nell'interesse del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- La precedente Determinazione Sindacale n° 58 del 17/12/2015 con la quale è stato individuato R.U.P. dell'intervento in parola l'Ing. Giuseppe Celi, Dirigente della III^a Direzione "Viabilità Metropolitana" della Provincia Regionale di Messina;

ATTESO CHE:

- Con Determinazione Commissariale n° 22 del 13/04/2015, trasmessa a questo Ente con nota acquisita al protocollo al n° 24124 del 03/05/2016, il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina ha individuato nell'Arch. Vincenzo Gitto il Dirigente, ad Interim, della III Direzione "Viabilità Metropolitana" in sostituzione dell'Ing. Celi Giuseppe, collocato a riposo a decorrere dal 01/05/2016;
- A norma dell'Art. 5 del richiamato Accordo di Programma con la Città Metropolitana di Messina, il R.U.P. dell'intervento in parola è individuato nel Dirigente responsabile della Viabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito

DETERMINA

DARE ATTO che per il **PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE DI CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011** il R.U.P., a decorrere dal 01/05/2016, è stato individuato nell'Arch. Vincenzo Gitto, Dirigente ad Interim della III Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, in sostituzione dell'Ing. Celi Giuseppe, collocato a riposo in pari data.

- Di trasmettere il presente atto al Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina Dr. Filippo Romano;

BARCELLONA P. G. 13.05.16

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Elisabetta ~~BARTOLONE~~

IL SINDACO

- Dr. Roberto ~~MATERIA~~ -

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Santi ~~ALLIGO~~

Città Metropolitana di Messina

(L. R. n. 14 del 04 .08.2015)

OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 e ss. mm. ii. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Importo €. 2.855.000,00. Giorno 31 ottobre 2016 c/o la Sala Giunta "Boris Giuliano" Palazzo dei Leoni, della Città Metropolitana di Messina, Corso Cavour, 83, Messina.

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA

USCITA
14/10/2016

Protocollo n. 0033154/16

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

Servizio idrico integrato
Servizio Strade e Pubblica Illuminazione
Polizia Municipale
Ufficio Urbanistica
comunebarcellonapdg@postecert.it

Città Metropolitana di Messina

1° Servizio Viabilità Peloro – Eolie
Ing. A. Chiofalo Capogruppo progettazione e componenti
protocollo@pec.prov.me.it

Genio Civile di Messina

Sezione Sismica
Sezione Idraulica
geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

ASP Messina

Servizio Igiene Ambientale di Vita
siav@pec.asp.messina.it

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Messina

irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

TELECOM ITALIA

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

ITALGAS

distrettosicilia@pec.italgas.it

e-distribuzione S.p.A.

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e. p. c., Ai Componenti Commissione di Vigilanza
Accordo di Programma del 27 ottobre 2015
Città Metropolitana di Messina – Comune di Barcellona P. G. (Me)

- Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

comunebarcellonapdg@postecert.it

- Ingegnere Capo Genio Civile Messina

geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

- Sindaco Metropolitano di Messina
presidenza@cittametropolitana.me.it

- Commissario Straordinario Città Metropolitana di Messina
presidenza@cittametropolitana.me.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

VISTO in particolare, l'art.14 comma 2, come modificato dall'art. 1 comma 1, d. lgs. n. 127 del 2016, a norma del quale "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici...."

VISTO l'art. 5 della L. R. n. 12 del 2011;

VISTO l'Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 sottoscritto dalla Città Metropolitana di Messina e dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) avente ad oggetto la Realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;

VISTA la Determinazione n. 30 del 13/05/2016 del Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) con la quale lo scrivente è stato designato Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la ricostruzione del nuovo ponte di Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;

RITENUTO necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;

INDICE

- La Conferenza di Servizi al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso delle amministrazioni interessate per la prosecuzione del procedimento relativo APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015. Importo €. 2.855.000,00.

- Alla Conferenza di Servizi partecipano: **Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me):** Servizio idrico integrato, Servizio Strade e Pubblica Illuminazione, Polizia Municipale, Ufficio Urbanistica; **Città Metropolitana di Messina** 1° Servizio Viabilità distretto Peloro Eolie; **Genio Civile di Messina** Sezione Sismica e Sezione Idraulica; **Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina;** **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Messina;** **ASP Messina;** **TELECOM ITALIA;** **ITALGAS;** e-distribuzione S.p.A. .

- Presidente della Conferenza di Servizi è il Dott. Arch. Vincenzo GITTO Dirigente della Città Metropolitana di Messina (Responsabile Unico del Procedimento giusta Determinazione n. 30 del 13/05/2016 del Sindaco di Barcellona P. G. (Me);

- Segretario della Conferenza è il **Sig. Maurizio La Spina**, Responsabile Ufficio Segreteria della III^ Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina.

Il sottoscritto Dirigente Arch. Vincenzo GITTO in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

PREMESSO

Che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma assenti alla predetta Conferenza;

CONVOCA

Presso la sede della Città Metropolitana di Messina, Corso Cavour, 83, Palazzo dei Leoni, Sala Giunta "Boris Giuliano", Messina, per il giorno 31 ottobre 2016, ore 10,30 le seguenti amministrazioni: **Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)** Servizio idrico integrato; Servizio Strade e Pubblica Illuminazione; Polizia Municipale ; Ufficio Urbanistica; **Città Metropolitana di Messina** 1° Servizio Viabilità distretto Peloro - Eolie; **Genio Civile di Messina** Sezione Sismica e Sezione Idraulica; **Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina**; **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Messina**; **ASP Messina**; **Telecom Italia**; **Italgas**; **e-distribuzione S. p. A.**

Si trasmette in allegato alla presente copia del progetto del procedimento in oggetto su supporto informatico agli enti destinatari. Inoltre, copia cartacea firmata in originale è depositata c/o la Città Metropolitana di Messina, 1° Servizio distretto Peloro - Eolie Viabilità Metropolitana, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per prendere visione o per eventuali chiarimenti ed informazioni.

Il Progettista Capogruppo è l'Ing. Anna CHIOFALO funzionario Responsabile del 1° Servizio Peloro – Eolie Viabilità Metropolitana di Messina tel. 090 - 7761238.

Ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 come modificati dall'art. 1 comma 1, d. lgs. n. 127 del 2016, "Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso."

"All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."

I partecipanti alla Conferenza dei Servizi dovranno dichiarare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

Il responsabile Unico del Procedimento

Arch. Vincenzo GITIO

Dirigente III^ Direzione Viabilità Metropolitana



Città Metropolitana di Messina

(L. R. n. 14 del 04 .08.2015)

OGGETTO:

Procedimento relativo a Conferenza dei Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 e ss. mm. ii.
“APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA’ CROLLATO A SEGUITO DELL’ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011”
Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Verbale della seduta del 31 ottobre 2016

L’anno **duemilasedici** il giorno **trentuno** del mese di ottobre alle ore **11,00** presso la Sala Giunta “Boris Giuliano” del Palazzo dei Leoni della Città Metropolitana di Messina in Messina Corso Cavour, 83 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del progetto in oggetto.

L’Arch. Vincenzo GITTO, Responsabile Unico del Procedimento, assume la presidenza della Conferenza decisoria indetta e convocata con nota della Città Metropolitana di Messina del 14 ottobre 2016 prot. n.33154.

Oggetto dell’ordine del giorno è: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA’ CROLLATO A SEGUITO DELL’ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.**

Il Sig. Maurizio La Spina in qualità di Segretario della Conferenza dei Servizi Verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto:

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	note
Comune Barcellona P. G.	Carmelo Perdichizzi Angelo P. Pino Tommaso Pino Carmelo La Rosa	Ingegnere Assessore Urbanistica Assessore LL.PP. Comandante Polizia Municipale	
Città Metropolitana Me	Vincenzo Gitto Anna Chiofalo Sebastiano Mento Biagio Privitera Pio D’Arrigo	RUP Ingegnere Progettista Geom. Progettista Consulente Geologico Consulente esterno	
Genio Civile Messina	ASSENTE		Trasmette comunicazione
ASP Messina	ASSENTE		Vedi parere allegato
Soprintendenza BB. CC. AA.	ASSENTE		
Ispet. Rip. Foreste Messina	ASSENTE		
Telecom Italia	Giovanni Chillè		
Italgas	ASSENTE		
e-distribuzione S. p. A.	Antonio Gitto Tindaro Andaloro	Responsabili Milazzo-Barcellona	

M. M. 31/10/2016



[Signature]

PREMESSO

CHE, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/90 la Conferenza dei Servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche;

CHE l'art. 27 del D. Lgs. 50/2016 prevede le Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori da svolgersi in conferenza dei servizi;

CHE con **nota del 14 ottobre 2016 prot. n.33154** il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato per il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2016 la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 e ss. mm. ii. individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento, invitato le amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari per la conclusione del procedimento;

CHE in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta alle ore 11,00 ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza di Servizi, la collaborazione prestata e l'approfondito lavoro di analisi svolto in fase preventiva.

Acquisiti i **pareri favorevoli** del Comune di Barcellona e più precisamente quelli espressi da: UTC 7° Settore "Servizio arredo urbano, strade, ville e cimitero"; 7° Settore Servizio 2 – acquedotto, fognatura e depurazione; 6° Settore – Servizio Pianificazione territoriale e strumenti Urbanistici.

Acquisito **parere favorevole** dell'ASP Messina – Dipartimento di prevenzione – U.O.S. autorizzazioni e controlli.

Interviene il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Barcellona il quale preventivamente richiede esplicitamente di conoscere le classificazione della strada SP interessata dal Ponte in questione e se vi sono limiti di tonnellaggio previsti per l'attraversamento del ponte in questione, l'ing. Chiofalo fornisce ampie delucidazioni asserendo che la strada interessata è di classe "F" e che tale classificazione può essere riscontrata sullo stradario ufficiale dell'Ente regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e che non vi sono limiti di tonnellaggio per l'attraversamento del ponte stesso. Il Comandante dichiara che fermo restando l'attestazione da parte della Città Metropolitana di Messina (Ex Provincia di Messina) che classifica la strada in questione di tipo "F", fermo restando il rispetto di tutte le normative tecniche vigenti nel progetto redatto, nella sua esecuzione e nel suo collaudo ed il rispetto di tutte le altre normative vigenti per la realizzazione dell'opera in questione, si esprime, esclusivamente per la viabilità, **parere favorevole a condizione**, che venga rivisitata la segnaletica verticale e orizzontale negli incroci del realizzando ponte con le altre strade, sia in direzione ME-PA che in direzione PA-ME.

Interviene e-distribuzione che esprime **parere favorevole a condizione che**: venga formalizzato con il Comune di Barcellona l'atto di concessione in uso della porzione di terreno ove il Comune di Barcellona posizionerà il nuovo box cabina da cedere ad e-distribuzione; che venga realizzato un quarto cavedio sulla campata del ponte per la posa di ulteriore linea e che i cavedi previsti vengano prolungati fino alla fine della rampa lato Messina.

Interviene Telecom e richiede che siano confermati a loro uso n° 2 cavedi già previsti in progetto lato mare.

Tenuto conto della comunicazione inviata dall'Ufficio del Genio Civile dove si richiede un approfondimento sul "*franco idraulico del ponte*" dopo ampio dibattito tra i presenti si ritiene opportuno aggiornare la Conferenza dei servizi per il giorno 9 novembre c.a. alle ore 10,30.

Si da atto che per quanto riguarda la presenza dei rappresentanti degli Enti e/gestori, che hanno già reso in via definitiva il loro parere, non sono obbligati a partecipare alla nuova convocazione.



I partecipanti alla Conferenza dei Servizi, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano altresì l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

Alle ore 12,10 viene dichiarata chiusa la riunione.

L.C.S

Il Presidente

Il Segretario

I partecipanti





via La Farina 263/N

98123 Messina tel.090361

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.S. Autorizzazioni E Controlli

Via Risorgimento n.16 – Barcellona P.G.

tel. / fax 0909751067

Prot. n. 2193/ S

Barcellona P.G. Lì, 26 10.2016

Oggetto: Convocazione Conferenza dei servizi (ex art 14 L.241 /1990 e ss. mm.ii.)

“ Approvazione del Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22.novembre.2011”, accordo di programmazione del 27.11.2015 tra città metropolitana di Messina e Comune di Barcellona P.G..

Al Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Vincenzo Gitto

Dirigente III^ Direzione Viabilità Metropolitana

- Visto il Progetto esecutivo;
- Vista nota prot n.0033154/16 del 14.10.2016 , questo Servizio, impossibilitato a presenziare per motivi di Ufficio alla conferenza dei servizi , cui all'oggetto.

Comunica il proprio PARERE FAVOREVOLE per “ Approvazione del Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22.novembre.2011”, accordo di programmazione del 27.11.2015 tra città metropolitana di Messina e Comune di Barcellona P.G..

Distinti Saluti



**Il Responsabile Medico
Dott. Antonino Iannello**



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Provincia di Messina)

VII SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE"

Servizio 2 – Acquedotto, fognatura e depurazione

Oggetto: Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte di Calderà, crollato a seguito dell'alluvione del 22/11/2011.

**Al Sig. Dirigente III Direzione
Viabilità Metropolitana Arch. V. Gitto
Via XXIV Maggio
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

pec: protocollo@pec.prov.me.it

Visti gli elaborati di competenza, si esprime parere positivo per le opere fognarie acquedottistiche.

Resta ferma l'acquisizione di tutti i pareri e/o nulla osta di altri Enti, necessari ai fini della realizzazione dell'opera.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

li- 26-10-2016

**IL DIRIGENTE
(Ing. Salvatore Torre)**



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Provincia di Messina

Ufficio Tecnico Comunale – VII Settore
Servizio Arredo Urbano, Strade, Ville e Cimitero

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Palazzo dei Leoni
Corso Cavour, 86
98122

MESSINA

OGGETTO – progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte in Barcellona P.G., località Calderà

Con riferimento alla nota prot. 56000 del 18/10/2016, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi in merito all'oggetto, per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole.

Il presente parere è, comunque, subordinato agli altri pareri e nulla osta da parte di altri Uffici Comunali ed Enti diversi da questo, come ritenuti necessari.

Il Direttore del Servizio
Ing. Carmelo Perdichizzi



Il Dirigente
Ing. Salvatore Torre



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- VI Settore -
Servizio Pianificazione Territoriale e Strumenti Urbanistici

Alla Città Metropolitana di Messina
Via XXIV Maggio
98122- MESSINA

OGGETTO : Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte di Calderà
crollato a seguito dell'alluvione del 22/11/2011.

Visti gli elaborati di competenza si esprime parere positivo di conformità Urbanistica.

Resta fermo l'acquisizione di tutti i pareri e/o nulla osta di altri Enti necessari ai fini della
realizzazione dell'opera .

BARCELLONA P.G. li

26-10-2016

il Dirigente VI Settore
(Ing. Salvatore Torre))

Città Metropolitana di Messina

(L. R. n. 14 del 04 .08.2015)

OGGETTO:

Procedimento relativo a Conferenza dei Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 e ss. mm. ii.
"APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011"
Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Verbale della seduta del 9 novembre 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **11,00** presso la Sala Giunta "Boris Giuliano" del Palazzo dei Leoni della Città Metropolitana di Messina in Messina Corso Cavour, 83 facendo seguito alla Conferenza di Servizi, tenuta nella stessa sede ed avente stesso oggetto, è stata convoca la 2° Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del progetto in oggetto.

L'Arch. Vincenzo GITTO, Responsabile Unico del Procedimento, assume la presidenza della Conferenza decisoria indetta e convocata in sede della Conferenza anzidetta.

Oggetto dell'ordine del giorno è: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.**

Il Sig. Maurizio La Spina in qualità di Segretario della Conferenza dei Servizi Verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto:

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	note
Comune Barcellona P. G.	Carmelo Perdichizzi Angelo P. Pino Tommaso Pino	Ingegnere Assessore Urbanistica Assessore LL.PP.	
Città Metropolitana Me	Vincenzo Gitto Anna Chiofalo Sebastiano Mento De Trovato Antonio Biagio Privitera Pio D'Arrigo	RUP Ingegnere Progettista Geom. Progettista Geom. Progettista Consulente Geologico Ing.Consulente esterno	
Genio Civile Messina	Celi Rosario	Ingegnere	Vedi parere allegato
ASP Messina	ASSENTE		
Soprintendenza BB. CC. AA.	ASSENTE		Vedi nota allegata
Ispet. Rip. Foreste Messina	ASSENTE		
Telecom Italia	ASSENTE		
Italgas	Campo Giuseppe Greco Giovanni	Resp. Cent. Oper. ME Tecnico supervisore	giuseppe.campo@mail.italgas.it giovanni.greco@mail.italgas.it
e-distribuzione S. p. A.	ASSENTE		

M. La Spina 9/11/2016 1

PREMESSO

Che tenuto conto di quanto contenuto nel verbale della Conferenza precedente,

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta alle ore 11,00 ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza di Servizi, la collaborazione prestata e l'approfondito lavoro di analisi svolto in fase preventiva.

Interviene per Italgas Campo Giuseppe (responsabile centro operativo Messina) chiedendo di mettere a verbale quanto segue: Il progetto esecutivo trasmesso non presenta motivo ostativo per quanto di competenza e si precisa che per quanto riguarda le "interferenze" lato Palermo, valutate in sede esame di progetto, saranno affrontate nella fase esecutiva dei lavori. Si richiedono almeno due mesi di preavviso all'avvio dei lavori, al fine di provvedere allo spostamento della condotta del gas in esercizio in relazione alle interferenze. I rappresentanti di Italgas, espresso il loro parere favorevole per la parte di competenza, per impegni sopraggiunti chiedono di potersi allontanare dalla conferenza.

Interviene per il Genio Civile di Messina l'Ing. Celi Rosario che visto il parere espresso dallo stesso Ufficio dopo ampia discussione con i Progettisti viene concordato di integrare il progetto con le integrazioni riportate nello stesso parere

I partecipanti alla Conferenza dei Servizi, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano altresì l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

Alle ore 12,10 viene dichiarata chiusa la riunione.

L.C.S

Il Presidente

Il Segretario

Comune Barcellona P. G.

Carmelo Perdichizzi.....

Angelo P. Pino.....

Tommaso Pino.....

Città Metropolitana Me

Vincenzo Gitto.....

Anna Chiofalo.....

Sebastiano Mento.....

De Trovato Antonio.....

Biagio Privitera.....

Pio D'Arrigo.....

Genio Civile Messina

Celi Rosario.....

Italgas

Campo Giuseppe.....

Greco Giovanni.....



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina
U.O.08

**CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA**

ENTRATA
09/11/2016
Protocollo n. 0036475/16



Rif. nota prot. n. 33154/16 del 14/10/2016


Prot. ingresso n. 192998 data 17/10/2016

Prot. uscita n. 209178 data 08/11/2016

Alla Città Metropolitana di Messina
c/o il Dirigente della III Direzione Viabilità
Corso Cavour n. 83
98100 MESSINA (ME)
(PEC: protocollo@pec.prov.me.it)

e p.c. Al Commissario Straordinario Città Metropolitana di
MESSINA (ME)
(PEC: presidenza@cittametropolitana.me.it)

Al Comune di Barcellona P.G.
Ufficio Tecnico VII Settore
Palazzo Municipio Via S. Giovanni Bosco
BARCELLONA (ME)
(PEC: comunebarcellonapdg-settoretecnico7@pcert.postecert.it)



FASCICOLO: 00MEUO.08-192998 (ID: -165604/2016)

OGGETTO: T.U. 25/07/1904 n. 523 artt. 57 e 93- COMUNE DI BARCELLONA P.G. - Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Caldarà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011. Accordi di programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona P.G.

Conferenza dei servizi

Con nota n. 33154/16 del 14/10/2016 il Dirigente della III Direzione Viabilità della città Metropolitana di Messina ha trasmesso a mezzo PEC, in formato digitale, il progetto sopra oggettivato per l'acquisizione dei pareri sismico ed idraulico di competenza di questo Ufficio.

Con nota prot. 203626 del 28/10/2016 lo scrivente, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi indetta per il giorno 31/10/2016, invitava i progettisti a intervenire presso questo ufficio per chiarimenti in merito alle scelte progettuali.

Successivamente con nota n. 35803/16 del 03/11/2016 il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori riconvocava la conferenza di servizi per il giorno 09/11/2016.

Preliminarmente si rappresenta che, a seguito del nubifragio del 22/11/2011 abbattutosi nella provincia di Messina, funzionari di questo Ufficio recatisi sui luoghi ed in particolare sul torrente Longano hanno accertato che l'enorme volume di acqua e i detriti affluiti hanno determinato un rapido incremento della portata che unitamente al trasporto di numerosi tronchi di alberi di alto fusto che ha occluso le luci dei viadotti, provocando l'esondazione delle acque torrentizie nell'abitato della città di Barcellona P.G. Tale condizione, peraltro, risulta descritta nell'allegato R.1, denominato "Relazione Generale", al progetto.

Dall'esame degli elaborati progettuali, trasmessi in formato digitale, si rileva che le verifiche idrauliche non tengono conto del trasporto solido e di quello galleggiante, peraltro non determinati,

pertanto viene disatteso l'ultimo comma del punto 5.1.2.4 del D.M. 14/01/2008 "norme tecniche per le costruzioni in zona sismica".

Inoltre la luce libera, costituita dalla differenza tra la quota di sotto trave e la quota di fondo alveo, e il franco idraulico, così come determinati dal progettista per un periodo di ritorno di 200 anni, pari rispettivamente a m. 3,03 e m. 1,18 nelle considerazioni che l'area sottostante il ponte rimanga nelle condizioni di progetto e di m. 2,62 e m. 0,97 nel caso in cui l'area in prossimità del ponte venga interessata da depositi di materiale detritico-alluvionale, non soddisfa, alla luce di quanto preliminarmente descritto, quanto consigliato dal punto C5.1.2.4 della circolare n. 617/C.S. LL.PP. del 02/02/2009.


Necessita, altresì, esplicitare opportunamente le caratteristiche e le modalità costruttive della rete fognaria prevista, dismessa e ricostituita in alveo, nonché degli eventuali altri sottoservizi, relazionando contestualmente sull'impalcato provvisorio (temporaneo), e la sua eventuale interferenza con la sezione idraulica del torrente Longano, previsto da mantenere per tutto l'arco di tempo necessario alla realizzazione della struttura.

Per quanto sopra questo Ufficio esprime parere negativo ai fini idraulici ai sensi degli artt. 57 e 93 del T.U. 25/07/1904 n. 523.

Lo scrivente si riserva di rilasciare il parere di conformità al dettato delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, di cui all'art. 17 della Legge 02.02.1974 n. 64, per l'opera in progetto debitamente rielaborata secondo le osservazioni sopra descritte, una volta conseguito per la medesima il n.o. Idraulico.

Si rappresenta che il torrente Longano è iscritto al n° 36 nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Messina di cui al R.D. 08/12/1932 n. 6653.

Il Funzionario direttivo
(Geom. Giacomo AMICO)



Il Responsabile della UO.08
(Dott. Ing. Rosario CELI)



Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo
(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali

Viale Boccetta, 38 - 98121 Messina

tel. +39 09036746411 - fax +39 090363589

www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopprime

PEC: sopprime@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Unità Operativa 4

Sezione Beni Paesaggistici e Demotnoantropologici

sopprime.uo4@regione.sicilia.it

Rif. nota prot. n. 0033154/16 istanza del 14/10/2016

Prot. n. 0006855 del 28.011.2016

Prot. int. n. 0002713 del 28.011.2016

Allegati n. _____

Oggetto: Barcellona P.G.(ME). Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22/11/2011. Accordo di programma del 27/10/2015. Conferenza dei servizi per il giorno 31.10.2016

Città Metropolitana di Messina
Corso Cavour, 83
Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Vista la nota prot. n. n. 0033154 del 14/10/2016 con la quale codesto Ente ha trasmesso per l'espressione del parere di competenza il "Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22/11/2011" nel comune di Barcellona P.G.

Visto l'art. 28 del D. L.vo 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Visto l'art. 25 del D. L.vo 19 Aprile 2016, n° 50;

Accertato che la Stazione Appaltante non ha proceduto a trasmettere alla scrivente, prima dell'attivazione della procedura di approvazione per la conferenza dei servizi, copia del progetto di fattibilità dell'intervento sufficiente ai fini dell'accertamento dei presupposti di archeologia preventiva.

Accertato, dalla documentazione allegata all'istanza indicata in riferimento, che è stata realizzata una campagna di indagini geognostiche con sondaggi meccanici a rotazione a profondità compresa tra 30 e 35 metri senza aver provveduto a comunicazioni dirette alla scrivente.

Accertato che la Stazione Appaltante non ha proceduto, così come disposto dal citato art. 25 del D.L.vo 50/2016, alla raccolta ed elaborazione dei dati risultanti con le forme e procedure ivi previste, nelle forme e con le modalità lì disposte.

Ritenuto che la verifica preventiva dell'interesse archeologico costituisca conditio sine qua non per lo svolgimento delle fasi di approvazione dei livelli successivi;

rilevato che dalla nota di convocazione non risulta la tipologia di motivazione della conferenza dei servizi indetta dal soggetto procedente.

Responsabile procedimento		Arch. Maria Mercurio		DPRS n.19 del 26/02/2012, GURS n.14 del 06/04/2012		
Stanza	Piano	2°	Tel.	3356641325	Durata	Adozione Ritardo
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopprime@regione.sicilia.it -						
Stanza	433	Piano	1°	Tel.	+3909036746433	Responsabile: Francesco Malsano
Orario e giorni ricevimento					Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30	

Per quanto sopra motivato, la scrivente Soprintendenza produce il parere di competenza di seguito espresso che viene depositato a mezzo posta certificata.

PARERE

In applicazione alla vigente normativa:

- CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO di cui al D.L.vo n° 42 del 22/01/04 (in G.U.R.I. n° 45 del 24/02/04) e relative modifiche e integrazioni.
- Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9 " Area della C tina Settentrionale (Monti-Peloritani)" adottato con D.D.G. n 8470 del 4/12/2009 e pubblicato all'albo del Comune di Barcellona P.G. il 19/01/2010

questa Soprintendenza esprime **parere contrario** all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calder  poich  non risulta attivata e soddisfatta da parte della Stazione Appaltante, l'applicazione dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016 evidenziando che la procedura per la verifica dell'interesse archeologico   condizione preordinata alla valutazione di merito del progetto di esecuzione delle opere in parola.

Per quanto sopra si dispone che la stazione appaltante provveda a dare corso all'applicazione dell'art. 25 c.1 del D.L.vo 50/2016, con le procedure indicate dal c. 8 dello stesso articolo. Resta inteso che la procedura di verifica dovr  essere concordata con questo Istituto.

Si trattiene agli atti la copia informatica del progetto pervenuto.

Avverso il presente provvedimento pu  essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e I.P., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovr  riportare le generalit  del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il Dirigente Responsabile della UO 4
Arch. Maria Mercurio



Il Soprintendente
Arch. Drazio Micali

Responsabile procedimento		Arch. Maria Mercurio		DPRS n 19 del 28/02/2012, GURS n.14 del 06/04/2012		
Stanza	Piano	2°	Tel.	3356841325	Durata	Adozione Ritardo
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprime@regione.sicilia.it -						
Stanza	433	Piano	1°	Tel.	+3909036746433	Responsabile: Francesco Maisano
Orario e giorni ricevimento					Luned� dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoled� dalle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30	

Città Metropolitana di Messina

(L. R. n. 14 del 04 .08.2015)

OGGETTO:

Procedimento relativo a Conferenza dei Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 e ss. mm. ii.
“APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA’ CROLLATO A SEGUITO DELL’ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011”
Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Verbale della seduta del 30 novembre 2016

L’anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **11,00** presso la Sala Giunta “Boris Giuliano” del Palazzo dei Leoni della Città Metropolitana di Messina in Messina Corso Cavour, 83 facendo seguito alla Conferenza di Servizi, tenuta nella stessa sede ed avente stesso oggetto, è stata convocata la 3° Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del progetto in oggetto.

L’Arch. Vincenzo GITTO, Responsabile Unico del Procedimento, assume la presidenza della Conferenza decisoria indetta e convocata in sede della Conferenza anzidetta.

Oggetto dell’ordine del giorno è: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA’ CROLLATO A SEGUITO DELL’ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.**

Il Sig. Maurizio La Spina in qualità di Segretario della Conferenza dei Servizi Verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto:

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	note
Comune Barcellona P.G.	Salvatore Torre Tommaso Pino	Ing. Dirigente 7° sett. Assessore LL.PP.	
Città Metropolitana Me	Vincenzo Gitto Anna Chiofalo Sebastiano Mufale De Trovato Antonio Biagio Privitera Pio D’Arrigo	RUP Ingegnere Progettista Geom. Progettista Geom. Progettista Consulente Geologico Ing.Consulente esterno	
Genio Civile Messina	Celi Rosario	Ingegnere	Vedi parere allegato
ASP Messina	ASSENTE		
Soprintendenza BB. CC. AA.	ASSENTE		Vedi parere allegato
Ispet. Rip. Foreste Messina	ASSENTE		
Telecom Italia	Chillè Giovanni		
Italgas	ASSENTE		Vedi verbale Conferenza del 9/11/2016
e-distribuzione S. p. A.	ASSENTE		

PREMESSO

Che, tenuto conto di quanto contenuto nel verbale della Conferenza precedente, il Presidente apre la seduta alle ore 11,00 ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza di Servizi e la collaborazione prestata.

Il Presidente Arch. Vincenzo Gitto, informa tutti i presenti dell'ottenimento dei pareri "favorevole a condizione" relativi alla Soprintendenza di Messina e al Genio Civile di Messina e ne legge il relativo disposto.

Interviene per il Comune di Barcellona l'ing. Salvatore Torre, che in relazione alla condizione posta dal Genio Civile relativamente alle caratteristiche previste per la realizzazione della fognatura, evidenzia che per lo scarico di troppo pieno preesistente, dovuto alla presenza di fognatura mista, già nota all'Assessorato Ambiente Regionale, risulta consentito e normato dall'art.13 della L.R. 27/86 ancora vigente (in allegato estratto art.13 da "dejure" del 29/11/2016). Detto quanto sopra l'ing. Salvatore Torre ritiene possibile la correzione del tracciato, secondo le prescrizioni del Genio Civile, senza che ciò comporti modifiche sostanziali al progetto.

Con riferimento alla viabilità il RUP e i progettisti precisano che nessuna modifica è stata apportata alla geometria della strada ed alla segnaletica orizzontale e verticale prevista in progetto.

Interviene per il Genio Civile l'ing. Celi che preso atto di quanto dichiarato dall'Ing. Torre, in ordine allo scarico di troppopieno, ritiene cassata la condizione posta nel parere del Genio Civile prot.224701 del 29/11/2016, in relazione allo stesso.

Interviene per Tim (Telecom). Il Sig. Chillè che viste le modifiche intervenute in ordine al tracciato della fognatura, lato Palermo, raccomanda che in fase esecutiva siano eseguiti preventivi saggi, con eventuale richiesta di assistenza Tim.

Dopo ampia discussione e acquisiti tutti pareri, il Presidente Arch. Vincenzo Gitto dichiara positivamente conclusa la Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione tecnica del progetto esecutivo: **PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE CALDERA' CROLLATO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 22 NOVEMBRE 2011. Accordo di Programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.**

I partecipanti alla Conferenza dei Servizi, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano altresì l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

Alle ore 12,00 viene dichiarata chiusa la riunione.

L.C.S

Il Presidente

Il Segretario

Comune Barcellona P. G.

Salvatore Torre.....

Tommaso Pino.....

Città Metropolitana Me

Vincenzo Gitto.....

Anna Chiofalo.....

Sebastiano Mufale.....

De Trovato Antonio.....

Biagio Privitera.....

Pio D'Arrigo.....

Genio Civile Messina

Celi Rosario.....

per delega Ing.Capo L.Santoro)

Telecom

Chillè Giovanni.....



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina
U.O.08

Rif. nota prot. n. 38846/16 del 25/11/2016

Prot. ingresso n. 223398 data 28/11/2016

Prot. uscita n. 224701 data **29 NOV. 2016**

Alla Città Metropolitana di Messina
c/o il Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana
Corso Cavour n. 83
98100 MESSINA (ME)
(PEC: protocollo@pec.prov.me.it)

e p.c. Al Commissario Straordinario Città Metropolitana di
MESSINA (ME)
(PEC: presidenza@cittametropolitana.me.it)

All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Territoriali Sicilia
Piazza Marina Salita Intendenza n° 2
90133 PALERMO (PA)
(PEC: dre_sicilia@pce.agenziadenamio.it)

Al Comune di Barcellona P.G.
Ufficio Tecnico VII Settore
Palazzo Municipio Via S. Giovanni Bosco
BARCELLONA (ME)
(PEC: comunebarcellonapdg-settoretecnico7@pcert.postecert.it)

OGGETTO: T.U. 25/07/1904 n. 523 artt. 57 e 93 - Legge 02/02/1974 n. 64 Art. 17 -

COMUNE DI BARCELLONA P.G. - Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Caldarà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011. Accordi di programma del 27 ottobre 2015 tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona P.G.

Conferenza dei servizi

Con nota n. 33154/16 del 14/10/2016 il Dirigente della III Direzione Viabilità della città Metropolitana di Messina ha trasmesso a mezzo PEC, in formato digitale, il progetto sopra oggettivato per l'acquisizione dei pareri sismico ed idraulico di competenza di questo Ufficio.

Con nota prot. 203626 del 28/10/2016 lo scrivente, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi indetta per il giorno 31/10/2016, invitava i progettisti a intervenire presso questo ufficio per chiarimenti in merito alle scelte progettuali.

Successivamente con nota n. 35803/16 del 03/11/2016 il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori riconvocava la conferenza di servizi per il giorno 09/11/2016.

Con nota prot. n. 209178 del 08/11/2016 questo Ufficio non rilasciava provvedimento autorizzativo in quanto lo studio idraulico non teneva conto del trasporto solido e di quello galleggiante,

giusto il dettato del penultimo comma del punto 5.1.2.4 del D.M. 14/01/2008 "norme tecniche per le costruzioni in zona sismica", ed il franco idraulico non teneva conto di quanto indicato dal punto C5.1.2.4 della circolare n. 617/C.S. LL.PP. del 02/02/2009.

Pervengono ora con nota n. 38846/16 del 25/11/2016, acquisiti agli atti di questo Ufficio in data 28/11/2016 al prot. n. 223398, nuovi elaborati progettuali, su supporto informatico.

Dalla disamina dei nuovi elaborati si evince quanto segue.

Lo studio idraulico, nello specifico, evidenzia come la sezione idraulica in corrispondenza dell'attraversamento stabile, avente sezione libera di m 40,00 x 3,80, risulta adeguata a smaltire la portata massima prevedibile, così come determinata dal progettista, calcolata per un periodo di ritorno di 200 anni ed un coefficiente di deflusso pari a 0,68.

Lo studio idraulico è accompagnato da uno studio della portata solida dal quale risulta che la colata detritica (debris flow) si esaurisce a circa 8 km a monte dal ponte, pertanto lo stesso non potrà essere interessato da alcuna colata detritica. La quota del trasporto solido è stata calcolata dallo stesso progettista in cm 19 dal fondo alveo, pertanto si avrà un franco idraulico di m 1,95 nel caso di trasporto liquido ed un franco idraulico di m 1,59 nel caso di trasporto torbido (liquido più solido).

Dagli elaborati tecnico-grafici si evince, altresì, che vengono dismessi i pozzetti della rete fognaria comunale insistenti in alveo, con nuova allocazione degli stessi all'esterno della sistemazione idraulica esistente. La condotta fognaria viene prevista trasversalmente senza protezione allo scalzamento.

CONSIDERATO

- Che il Dirigente della III Direzione - Direzione Viabilità Metropolitana, nell'ambito dell'Accordo di programma tra Città Metropolitana di Messina e Comune di Barcellona P.G. Del 27/10/2015, è addivenuto a ricostruire un attraversamento stabile sul Torrente Longano in località Calderà del Comune di Barcellona P.G. al fine di ripristinare la strada provinciale che collega Milazzo con le località balneari di *Calderà* e *Cicerata* da una parte e la località balneare barcellonese di *Spinesante* dall'altra.
- Che il ponte è previsto ad un'unica campata avente sezione libera di m 40,00x3,80;
- Che al progetto sono allegati i calcoli idraulici di verifica della sezione in corrispondenza dell'attraversamento stabile che risulta adeguata a smaltire la portata massima prevedibile per un periodo di ritorno di 200 anni;
- Che lo studio idraulico è accompagnato da uno studio della portata solida dal quale risulta che la possibile colata detritica non interessa né interferisce con la struttura in progetto;
- Che la rete fognaria deve essere disposta nel senso più corto della sezione idraulica, ovvero deve essere perpendicolare all'asse dell'asta torrentizia e la stessa deve essere protetta da possibili scalzamenti e/o sifonamenti;
- Che al progetto sono allegati i calcoli statici delle strutture del ponte e del pozzetto di sollevamento della rete fognaria;

Per quanto sopra, questo Ufficio esprime **nulla osta ai fini idraulici**, ai sensi del T.U. n. 523/1904, **alle seguenti condizioni:**

- **L'Amministrazione Città Metropolitana di Messina sarà responsabile di qualsiasi danno, che, per effetto dei lavori potessero, derivare a terzi, dovendo in ogni caso sollevare questa Amministrazione Pubblica da qualsiasi molestia giudiziaria che potesse pervenirle da coloro i quali si ritenessero danneggiati dai predetti lavori;**
- **L'Amministrazione Città Metropolitana di Messina si dovrà fare carico della cura, manutenzione e salvaguardia delle opere al fine di mantenerne costantemente l'efficacia e la funzionalità;**
- Qualsiasi danno e per qualsiasi causa dovesse subire il concessionario, resterà a suo esclusivo carico;
- **la rete fognaria deve essere realizzata perpendicolarmente all'asse del corso d'acqua, a monte o a valle del ponte, con conseguente spostamento rispettivamente a monte del pozzetto esistente in Dx idraulica o a valle del previsto pozzetto di sollevamento in Sx idraulica. La condotta stessa dovrà essere protetta da una soglia in gabbioni metallici e pietrame la cui**

quota di imposta dovrà essere non minore in valore assoluto di m -2,00 dal punto più depresso dell'alveo.

- Il tubo di troppo pieno della rete fognaria previsto in dx idraulica, così come rappresentato non è ammesso poiché l'eventuale sversamento dei liquami sembra avvenire in alveo;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori il relitto d'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materie o altre strutture provvisorie;
- non dovrà essere allontanato dal sito materiale alluvionale. Lo stesso potrà essere solamente movimentato all'interno dell'alveo per colmare fossi o depressioni ovvero disposto longitudinalmente lungo gli argini a difesa degli stessi;
- non vengano danneggiate le opere idrauliche esistenti. Nel caso le medesime opere dovessero essere danneggiate dovranno essere prontamente ripristinate;
- riparare tutti i danni che potessero derivare a chiunque in dipendenza dell'effettuazione dell'intervento in argomento;
- rendere salvi i diritti dei terzi;
- osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia;

Il corso d'acqua in parola, torrente Longano, è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Messina di cui al R.D. 08/12/1932 n. 6653 al n° 36.

Le predette condizioni dovranno far parte del disciplinare che regola il rapporto di asservimento delle superficie interessate.

Ai fini dell'asservimento delle pertinenze demaniali connesse con le opere previste in progetto, Codesta Città Metropolitana di Messina dovrà regolarizzare la propria posizione presentando All'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia, cui la presente è diretta per conoscenza, gli elaborati nei quali sono evidenziate le pertinenze demaniali oggetto di asservimento.

Legge 02/02/1974 n. 64 Art. 17

Il progetto dei lavori sopraindicati viene altresì munito del visto di questo Ufficio attestante che lo stesso è stato redatto in conformità al dettato delle norme tecniche di edilizia antisismica di cui alla Legge 02/02/1974 n. 64, art. 17.

Per l'attuazione dell'opera codesto Ente è tenuto a dare adempimento a tutte le disposizioni di Legge in materia ed in particolare al conseguimento dell'autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'Art. 18 della Legge 02/02/1974 n. 64.

La presente attestazione è resa fatti salvi gli adempimenti dell'Amministrazione Comunale sull'osservanza dei vincoli di compatibilità di cui al D. A. n. 298/41 del 04/07/2000 dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

La presente attestazione di conformità al dettato delle norme tecniche di edilizia antisismica viene rilasciata esclusivamente sulla osservanza alle norme antisismiche in vigore, rientrando nelle competenze del progettista e del RUP le scelte tecniche adottate e del calcolista le procedure di calcolo operate, la conduzione dello stesso e la verifica dei risultati.

Il Funzionario direttivo
(Geom. Giacomo AMICO)

Il Responsabile della UO.08
(Dott. Ing. Rosario CELI)

Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo
(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)



Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana

SERVIZIO 14

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
viale Boccetta, 38 – 98100 Messina
tel. +39 09036746411 – fax +39 090363589
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprime
pec:soprime.@certmail.regione.sicilia.it

Prot. int. 4797

09 NOV. 2016

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Unità Operativa 5
Soprime.uo5@regione.sicilia.it
Tel. 090/36746404

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 9 del mese di novembre dell'anno 2016, si sono incontrati presso la Soprintendenza di Messina, Unità Operativa 5,

per la Città Metropolitana di Messina

- Il Rup Arch. Vincenzo Gitto
- Il progettista Ing. Anna Chiofalo
- Il geol. Dott. Biagio Privitera

Per la Soprintendenza di Messina:

- La Dott. Gabriella Tigano
- La Dott. Maria Ravesi.

I tecnici della Città Metropolitana di Messina, presa visione del parere rilasciato in data 28 ottobre 2016 (prot. 0006835) nel merito del progetto "Barcellona P.G., Progetto esecutivo del nuovo Ponte Calderà" rappresentano che sono stati già eseguiti i carotaggi ai fini geologici nell'area che sarà interessata dai lavori e che le stratigrafie sono consultabili e ove, ritenuto opportuno, ispezionabili. Gli stessi confermano inoltre la piena disponibilità a eseguire tutti gli ulteriori accertamenti che il servizio archeologico riterrà opportuno anche ai sensi dell'art. 25 (comma 8) del Del. Leg. 50/2016. Gli stessi fanno presente la necessità di una tempestiva risoluzione della problematica che non incappare in una perdita delle somme assegnate.

I tecnici della U.O archeologica confermano la piena disponibilità a prendere visione diretta dei carotaggi e quindi ad eseguire un sopralluogo sui luoghi.

Si conviene quindi sulla opportunità di effettuare in data 10 novembre detto sopralluogo e in base ad esso si procederà nelle determinazioni successive.

Il presente verbale viene redatto e sottoscritto dalle parti alle ore 13.58.

per la Città Metropolitana di Messina

- Il Rup Arch. Vincenzo Gitto
- Il progettista Ing. Anna Chiofalo
- Il geol. Dott. Biagio Privitera

per la Soprintendenza di Messina:

- La Dott. Gabriella Tigano
- La Dott. Maria Ravesi.



REGIONE SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
Viale Boccetta, 38 - 98121 Messina
tel. +39 09036746411 - fax +39 090363589
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopprime
PEC:sopprime@certmail.regione.sicilia.it

Unità Operativa 4
Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici
sopprime.uo4@regione.sicilia.it

Rif. nota Città Metropolitana Messina prot. n. 0033154/16 istanza del 14/10/2016
prot. 0010695/RU 0003357 del 14/11/2016

Prot. n. 0007546 del 25 NOV. 2016

Prot. int. n. 0004821 del 11 NOV. 2016

Prot. int. n. 0007723 del 22 NOV. 2016


Allegati n. _____

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA

ENTRATA
28/11/2016

Protocollo n. 0039032/16

Oggetto: Barcellona P.G.(ME). Progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22/11/2011. Accordo di programma del 27/10/2015.



Città Metropolitana di Messina
Corso Cavour, 83 (Sala Boris Giuliano-Palazzo dei Leoni)
Messina
protocollo@pec.prov.me.it

In applicazione alla vigente normativa paesaggistica:

- **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO** di cui al D.L.vo n° 42 del 22/01/04 (in G.U.R.I. n° 45 del 24/02/04) e relative modifiche e integrazioni.
- **Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9** " Area della Catena Settentrionale (Monti- Peloritani)" adottato con D.D.G. n 8470 del 4/12/2009 e pubblicato all'albo del Comune di Barcellona P.G. Il 19/01/2010.

Vista la nota di questa Soprintendenza prot. 0007119 del 8/11/2016;

Riesaminato il progetto e gli elaborati grafici guardanti le opere indicate in oggetto trasmessi con l'istanza che si riscontra;

accertato che le stesse ricadono in zona di recupero ambientale sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere a) e c) del citato codice; paesaggio locale 12, sottopaesaggio 12 B, livello di tutela I;

considerato che trattasi della realizzazione del nuovo ponte Calderà, a campata unica con luce tra gli appoggi di 44,00 ml.. L'impalcato è sospeso all'arco metallico e sostenuto da due spalle fondate su pali di tipo misto acciaio -calcestruzzo (larghezza ml 14,60 con due carreggiate di 5,00 ml separate da uno spartitraffico di ml. 1,60. e alle estremità con due marciapiedi di ml. 1,50). Altre opere sono:

costruzione di una nuova soglia in alveo a monte del ponte e sistemazione del letto del torrente immediatamente a valle con materassi Reno, sistemazione della viabilità con realizzazione di una rotatoria lato Messina, costruzione di nuovo marciapiede in adiacenza al parcheggio comunale e ripristino segnaletica orizzontale, spostamento cabina Enel e di un palo di illuminazione, spostamento della condotta del gas e nuovi tracciati per l'acquedotto a la fognatura comunali;

verificato che le opere sono necessarie ed urgenti anche per motivi di ordine pubblico.

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai fini della tutela panoramica e paesaggistica della località, ai sensi dell'art. 146 del citato Codice rilascia

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali che, allegati alla presente, ne formano parte integrante alle seguenti condizioni:

- 1) Il normale scorrimento delle acque del torrente, per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori, dovrà sempre essere garantito.

Geologo: Gaetano Ioppolo

Responsabile procedimento Arch. Maria Mercurio

DPRS n.19 del 28/02/2012, GURS n.14 del 06/04/2012

Stanza _____ Piano 2° Tel. 3356641325 Durata Adozione Ritardo
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopprime@regione.sicilia.it - Responsabile: Francesco Maisano

Stanza 433 Piano 1° Tel. +3909036746433 Orario e giorni ricevimento Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

- 2) Le aree di cantiere dovranno essere ben delimitate e recintate.
- 3) Le spalle del ponte, i muri in c.a. e la soglia in alveo dovranno essere finiti con muratura utilizzando conci e basole di pietra calcarea squadrati e messi in opera senza che sia visibile la listatura dei giunti. I cordoli di delimitazione dei marciapiedi dovranno essere anch'essi in conci di natura calcarea.
- 4) Il materiale granulare proveniente dagli scavi potrà, acquisite le necessarie autorizzazioni, essere sistemato e distribuito omogeneamente sulla linea di costa nei pressi della foce del torrente;
- 5) Le aree destinate a verde dovranno essere finite con la piantumazione di specie arboree appartenenti alla macchia mediterranea di cui al Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 28/06/2000 in GURS n.38 del 18/08/2000
- 6) A fine lavori le aree interessate dal cantiere dovranno essere ripulite e rinaturalizzate comprese le piste del cantiere ed i materiali di risulta trasportati in centri di raccolta per lo smaltimento.

Ai fini della tutela archeologica si riporta quanto contenuto nella nota 4821 dell' U.O. 5 dell'11/11/16 "considerato quanto stabilito nell'incontro del 09/11/2016 con i tecnici della Città Metropolitana di Messina, preso atto dei risultati del sopralluogo congiunto effettuato da personale tecnico di questo Ufficio il 10/11/2016 presso il torrente Calderà, questa U.O., per quanto di competenza, comunica che non si ritiene necessario eseguire saggi preventivi ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.L. 50/2016.

Pertanto, considerato che i lavori ricadono comunque in un'area di interesse archeologico, si rilascia parere favorevole e si richiede che tutti i lavori di scavo e tutti i movimenti di terra previsti, vengano eseguiti sotto sorveglianza e secondo le direttive personale tecnico di questa U.O..

La ditta dovrà comunicare a questo Servizio, a mezzo raccomandata e con almeno venti giorni di anticipo, indicando un recapito telefonico, la data di inizio dei lavori per predisporre l'adeguata sorveglianza."

La presente autorizzazione:

- a) costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento in oggetto ed i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa;
- b) ha validità di anni 5 (cinque) dalla data di acquisizione di efficacia del titolo edilizio (concessione e/o autorizzazione edilizia) come da Circolare n. 14/2014 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- c) ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento, dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima dell'esecuzione anche parziale delle opere, in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.


Si trattiene agli atti la copia informatica del progetto pervenuto:

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e I.P., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il Dirigente Responsabile della UO 4
(Arch. Maria Mercurio)

Il Dirigente Responsabile della UO 5
(Dott. Gabriella Tigano)



Il Soprintendente
(Arch. Olazio Micali)

Geologo: Gaetano Ioppolo

Responsabile procedimento

Arch. Maria Mercurio

DPRS n.19 del 28/02/2012, GURS n.14 del 06/04/2012

Stanza Piano 2* Tel. 3356641325
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - ursoprime@regione.sicilia.it
Stanza 433 Piano 1* Tel. +3909036746433

Durata Adozione Ritardo

Responsabile: Francesco Maisano

Orario e giorni ricevimento

Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30