



Cutgana

CENTRO UNIVERSITARIO PER LA TUTELA E LA GESTIONE
DEGLI AMBIENTI NATURALI E DEGLI AGRO-ECOSISTEMI

Conferenza di servizi per la realizzazione nel territorio del Comune di Taormina di una elisuperficie temporanea in località Piano Porto e conseguenti lavori di rifacimento pavimentazione viabilità di accesso, e di una elisuperficie permanente presso la Piscina comunale e conseguente rifacimento pavimentazione viabilità di accesso e consolidamento elementi costruttivi fabbricato piscina. Osservazioni del Cutgana

Dall'esame della documentazione tecnica ricevuta non si rilevano incidenze negative significative sulle quattro aree protette prossime ai luoghi oggetto di intervento (Sito di Interesse Comunitario (SIC) ITA030040 "Fondali di Taormina – Isola Bella"; Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ITA030003 "Rupi di Taormina e Monte Veneretta"; Zona Speciale di Conservazione ITA030031 "Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea"; Riserva Naturale Orientata "Isola Bella" (cfr. Fig. 1).

Tuttavia si osserva che l'elisuperficie temporanea da realizzarsi in località Piano Porto prevede l'eliminazione di parte della vegetazione steppica a dominanza di *Hyparrhenia hirta* (cfr. Fig. 2), inclusa nell'allegato I della Direttiva Habitat (92/43/CEE) come habitat prioritario di conservazione (cod. 6220*), nonché l'eradicazione di arbusti e alberi tipici della macchia mediterranea. Pertanto, si ravvisa la necessità che, dopo la rimozione dell'elisuperficie in questione, siano attuati interventi di ripristino dello stato originario dei luoghi e/o eventuali misure di compensazione ambientale.

Per quanto attiene agli aspetti operativi delle strutture, si fa presente che il Decreto Istitutivo della Riserva Naturale Orientata Isola Bella, vieta, nelle zone A e B, di "sorvolare con veicoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza", e che nello spazio aereo tra Capo S. Andrea e Capo Taormina potrebbero verificarsi, soprattutto nel mese di maggio, eventi di "bird strike", dovuti alla presenza di numerosi esemplari di Gabbiano reale *Larus michahellis*. Pertanto, si consiglia di escludere dai piani di volo degli elicotteri lo spazio aereo sopra indicato e, in particolare, lo spazio sovrastante la Riserva Naturale Isola Bella.

Il Direttore del Cutgana
Prof. Giovanni Signorello




Figura 1. Ubicazione elisuperfici rispetto alle aree soggette a tutela ambientale.



Figura 2. Prateria a *Hyparrhenia hirta* (habitat 6220*), con esemplare di *Prunus dulcis* nel sito "Piano Porto".

Wno

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0003651 P-4.8.2.8

del 22/02/2017



16039561



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Parere unico statale

IL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

nella conferenza di servizi

avente ad oggetto: "Interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati per la realizzazione a) di una elisuperficie temporanea nel territorio del Comune di Taormina, in località Piano Porto e conseguenti lavori di rifacimento pavimentazione viabilità di accesso; b) di una elisuperficie permanente nel territorio del comune di Taormina presso la piscina comunale e conseguente, rifacimento pavimentazione viabilità di accesso e consolidamento elementi costruttivi fabbricato piscina, per le esigenze del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017".

Visto l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la nomina del rappresentante unico nelle conferenze di servizi simultanee;

Visto l'atto n. 67 del 7 febbraio 2017 del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati concernente l'indizione della conferenza di servizi;

Considerato che nel citato atto n. 67 del 7 febbraio 2017 di indizione della conferenza di servizi le amministrazioni sono state invitate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, al fine di permettere che i lavori della conferenza stessa si concludano in tempo utile per consentire la realizzazione degli impianti per il G7;

Vista la nota n. 68 del 7 febbraio 2017, con la quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati ha convocato la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 15 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 con il quale il Cons. Annalisa Cipollone è stata nominata Rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato in seno alla conferenza di servizi indetta dal suddetto Commissario straordinario, avente ad oggetto "Interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati per la realizzazione: a) di una elisuperficie temporanea nel territorio del Comune di Taormina, in località Piano Porto e conseguenti lavori di rifacimento pavimentazione viabilità di accesso; b) di una elisuperficie permanente nel territorio del comune di Taormina presso la piscina comunale e conseguente, rifacimento pavimentazione viabilità di accesso e consolidamento elementi costruttivi fabbricato piscina, per le esigenze del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017";

Vista la nota prot. DICA n. 2739 del 10 febbraio 2017, con la quale il Rappresentante unico delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, ha richiesto a ciascuna amministrazione statale partecipante alla conferenza di servizi di far pervenire il proprio parere, al fine di consentire di esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

amministrazioni statali su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Dato atto che il Ministero della difesa – Aeronautica militare – 3° Reparto Genio campale, ha redatto gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione delle elisuperfici indicate in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC, con nota prot. n. 15091 del 13 febbraio 2017, in merito alla realizzazione delle elisuperfici secondo il progetto presentato, a condizione che siano apportate alcune modifiche “secondo le indicazioni che l'ENAC si impegna a fornire tempestivamente ai progettisti per il loro inserimento nel progetto esecutivo”;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Comando provinciale di Messina, con nota prot. n. 2037 del 13 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prefettura di Messina con nota prot.14607/2017/Gab. del 14 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole espresso dalla Questura di Messina con nota prot. n. Cat.A4(175.1)/2017-Gab del 14 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione regionale per la Sicilia con nota prot. n. 3434/RU del 13 febbraio 2017;

Tenuto conto che nessuna amministrazione ha espresso dissenso ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 8 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto pertanto di poter esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni statali su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso alla luce della istruttoria svolta;

ESPRIME

parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto di cui in premessa, ai sensi per gli effetti dell'articolo 14-ter, della legge 8 agosto 1990, n. 241.

Le prescrizioni, contenute nei pareri espressi dalle amministrazioni rappresentate, sono allegate al presente parere e ne costituiscono parte integrante.

Roma, 12 FEB. 2017

IL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI
Cons. Annalisa Cipollone



Via Salandra is. 39 - 98124 Messina
Tel.: 0906507111 - Fax: 0902930272
e-mail: comando.prov.messina@vigilfuoco.it

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE MESSINA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali e di sicurezza
connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei
paesi più industrializzati
e/o la Prefettura di

MESSINA

al Dipartimento per il Coordinamento
amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

e, per conoscenza, al Sig. Prefetto di

MESSINA

alla Direzione Regionale V.V.E. per la Sicilia

PALERMO

Oggetto: **Evento G7 a Taormina - Conferenza di servizi - Realizzazione elisuperfici.**

Con riferimento alla corrispondenza pervenuta da Codesto Ufficio, inerente la Conferenza di servizi, indetta per il 15 febbraio p.v., per l'approvazione del progetto per la realizzazione delle elisuperfici in oggetto, questo Comando esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- Siano applicate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con D.M. 26 ottobre 2007, n. 238.
- Con riferimento alla mancata previsione nel progetto di dotazioni e impianti fissi antincendio, come previsti nello stesso decreto n. 238/07, l'assistenza antincendio di cui all'art. 3 e l'integrazione dei mezzi e agenti estinguenti necessari siano assicurati, esclusivamente per il periodo di gestione dell'evento G7, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con propri mezzi e personale.

Nell'assicurare che il predetto servizio di assistenza antincendio alle elisuperfici è stato già previsto nel potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente assolto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si precisa che ogni futura utilizzazione delle elisuperfici non collegata con l'evento del maggio 2017 dovrà essere subordinata al completamento delle prescrizioni contenute nel citato decreto n. 238/07.

Ringraziando per l'attenzione, si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e si porgono cordiali saluti.



Il Comandante Provinciale
(ing. Paolo Podera)



Direzione Pianificazione e Progetti

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it

Oggetto: Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati – vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27. Articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Conferenza di servizi per la realizzazione di due elisuperfici ed opere connesse nel territorio del Comune di Taormina (località Piano Porto e area in prossimità della piscina comunale)

Si riscontra quanto richiesto da codesto Dipartimento con nota prot.2739 del 10/02/2017, trasmettendo formalmente il parere che segue.

Dall'esame degli elaborati progettuali le elisuperfici risultano nel complesso impostate secondo la normativa tecnica di riferimento, ad eccezione di alcuni aspetti di dettaglio relativi alla segnaletica diurna, ai dispositivi necessari per le operazioni notturne ed alla recinzione a protezione dell'area.

Pertanto, per quanto attiene il profilo prettamente aeronautico, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle elisuperfici secondo il progetto presentato a condizione che siano modificati i dettagli sopra citati secondo le indicazioni che questo Ente si impegna a fornire tempestivamente ai progettisti per il loro inserimento nel progetto esecutivo.

Giova ribadire che, ai sensi della normativa nazionale vigente (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2006, Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), le elisuperfici utilizzate anche per attività notturne, indipendentemente dal numero dei movimenti (atterraggi o decolli) che vi si effettuano, devono acquisire



l'autorizzazione formale dell'Enac secondo quanto indicato all'art. 3, comma 4 del DM citato e necessitano dell'individuazione di un gestore, così come definito all'art.3, comma 1 dello stesso DM.

In relazione all'assistenza antincendio si precisa che questa diviene obbligatoria qualora sull'elisuperficie si svolgano con continuità operazioni di trasporto pubblico con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento.

Questo Ente si impegna ad attuare tempestivamente le proprie attività istituzionali (verifiche tecniche e documentali per autorizzazione alle operazioni ed alla gestione) per consentire l'apertura delle elisuperfici entro la data del vertice dei Capi di Stato e di Governo fissato per il 26-27 maggio 2017.

Process Manager "Certificazione Eliporti"

Ing. Gianni Giorgioni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



Prefettura di Messina

Prot. n. 14607/2017/Gab.

Messina, 14 febbraio 2017

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo

ROMA

PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it

OGGETTO: Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati – Vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017 – Realizzazione di due elisuperfici nel Comune di Taormina. Art14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Conferenza di servizi.

Con nota n. 68 del 6 febbraio 2017, il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati ha indetto, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/90, la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per la valutazione dei progetti relativo a:

- a) realizzazione di un'elisuperficie temporanea sul territorio del Comune di Taormina in località Piano Porto e conseguenti lavori di rifacimento pavimentazione viabilità di accesso;
- b) realizzazione di un'elisuperficie permanente nel territorio del Comune di Taormina presso la piscina comunale e conseguente rifacimento pavimentazione viabilità di accesso e consolidamento elementi costruttivi fabbricato piscina.

Successivamente con nota n. 2739 del 10 febbraio codesto Ufficio ha:

- trasmesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in pari data, di nomina del Consigliere Annalisa Cipollone, Capo Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentante unico delle Amministrazioni Statali, anche periferiche per lo svolgimento della conferenza di servizi in argomento;
- chiesto di inviare entro il 14 febbraio prossimo *“la propria posizione relativa alla realizzazione delle opere...”*

In proposito si rappresenta che l'argomento è stato oggetto di esame nel corso di una riunione tecnica di coordinamento delle forze di Polizia, allargata alla presenza del sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, svoltasi il 13 febbraio scorso.




Prefettura di Messina

In quell'occasione il Consesso, all'unanimità, nel richiamare i contenuti di un appunto trasmesso a questa Prefettura il 3 gennaio scorso dal Sig. Questore¹, già esaminato nel corso di precedenti riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia, ha confermato l'orientamento già espresso² e di seguito riportato: *"sotto il profilo esclusivamente connesso alla salvaguardia della sicurezza e nell'ambito delle competenze istituzionali assegnate dall'Ordinamento giuridico; si prende atto di quanto comunicato in merito al sopralluogo svolto dai tecnici del Genio campale, così come descritto nell'appunto del Sig. Questore e non si ravvisano elementi ostativi. Di ciò verrà data formale comunicazione al Consigliere Cipollone sia in forma scritta, sia nel corso della Conferenza di Servizi indetta per la giornata del 15 febbraio prossimo alla quale parteciperà, per conto della Prefettura, il Vice Capo di Gabinetto, Dr.ssa Matilde Mulè"*.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL PREFETTO
(Ferrandino)

¹ Avente ad oggetto "Evento G7 2017 Taormina. Sopralluogo di tecnici del Genio Campale per la prossima realizzazione di elisuperfici"

² Comunicato al Commissario Straordinario per la realizzazione, nel Comune di Taormina, degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più



QUESTURA DI MESSINA

Divisione di Gabinetto

Cat.A4 (175.1)/2017-Gab

Messina, 14 febbraio 2017

OGGETTO: Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati – vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017. Articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.241. Conferenza di servizi per:

- a) Realizzazione di una elisuperficie temporanea nel territorio del Comune di Taormina, in località Piano Porto e conseguenti lavori di rifacimento pavimentazione viabilità di accesso;
- b) Realizzazione di una elisuperficie permanente nel territorio del Comune di Taormina presso la piscina comunale e conseguente, rifacimento pavimentazione viabilità di accesso e consolidamento elementi costruttivi fabbricato piscina.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
- Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali -

= R O M A =

e, p.c.

AL SIG. PREFETTO

= M E S S I N A =

In esito alla lettera sopradistinta inerente l'oggetto, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle elisuperfici in argomento, atteso che la loro mancata costruzione rappresenterebbe una grave criticità nella predisposizione dei relativi servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica con riferimento all'arrivo ed alla partenza delle delegazioni partecipanti al vertice e, segnatamente, delle massime autorità di Governo.

Invero, la loro costruzione garantirebbe maggiormente la sicurezza dei delegati, atteso che le costruite elisuperfici insistono nella ipotizzata Zona ad Accesso Riservato.

IL QUESTORE

(Cucchiara)



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Messina, li 13/02/2017

Protocollo: 3434/RU

Rit.: DICA 2739 P-4.8.2.8 del 10.02.2017
CSOPEREG7/68 P del 07.02.2017
USG 966 P-4.2.1.SG del 06.02.2017

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo

Allegati:

ROMA

segreteria.dica@mailbox.governo.it

OGGETTO: Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati – vertice dei capi di stato e di governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017
Convocazione conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per:

- a) Realizzazione di una elisuperficie temporanea nel territorio del Comune di Taormina, in località Piano Porto e conseguenti lavori di rifacimento pavimentazione viabilità di accesso;
- b) Realizzazione di una elisuperficie permanente nel territorio del Comune di Taormina presso la Piscina Comunale e conseguente rifacimento pavimentazione, viabilità di accesso e consolidamento elementi costruttivi fabbricato piscina.

Con riferimento alle note a margine indicate, esaminati gli atti e gli elaborati grafici allegati alle realizzande aree per elisuperficie, si ritiene non necessario il rilascio del nulla osta ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. 374/90 in quanto non ricorre la fattispecie prevista dalla norma, non essendo le zone oggetto di intervento in prossimità della linea doganale, né ricomprese negli spazi doganali di cui all'art. 17 del DPR n. 43/73 (TULD).

Si segnala, tuttavia, che qualora le due elisuperfici vengano utilizzate quale primo luogo di ingresso ovvero ultimo luogo di uscita dall'Unione Europea, i passeggeri e le merci imbarcati sugli elicotteri saranno soggetti alle formalità previste e disciplinate dal Regolamento (UE) n. 952/2013, dal DPR n. 43/73 (TULD) e dal Reg. (CE) n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

In tali casi resta fermo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del DM 01.02.2006, che, per gli arrivi e le partenze via aerea, prevede, tra l'altro, il preavviso all'Ufficio doganale con almeno 12 ore di anticipo, dei voli in arrivo e partenza e delle informazioni relative a origine/destinazione, numero dei passeggeri

Per tutti i casi di attraversamento della linea di confine nazionale si rendono applicabili le disposizioni recate dal dlgs n. 195 del 2008 in materia di dichiarazione valutaria e dalla L. 7 del 2000 relativa alla disciplina del mercato dell'oro.



Si rappresenta altresì che restano in capo al responsabile della gestione di ciascuna elisuperficie gli oneri fiscali connessi all'esercizio dei due bigruppi elettrogeni, i quali potranno, a richiesta, essere oggetto di specifica convenzione di esercizio con lo scrivente Ufficio.

Sono infine a carico dei titolari dei mezzi aerei gli adempimenti fiscali connessi all'utilizzo di carburanti in esenzione di accisa.

IL DIRETTORE
Ivan Santi Spina
(Firmato digitalmente)



DRPC

Dirigente Generale

Prot. _____ del _____ Riferimento a nota _____

Premesso che:

- con D.P. n°507/Gab del 15.02.2017 il sottoscritto ing. Calogero Foti, Dirigente generale del DRPC sicilia, è stato nominato Rappresentante unico per la Regione siciliana ai fini della partecipazione alla conferenza dei Servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati;

Considerato che:

- per le finalità dell'evento G7 in premessa è stata evidenziata la necessità della realizzazione delle elisuperfici di Poiano porto e Piscina nel comune di Taormina;
- entrambe le elisuperfici rivestono carattere di temporaneità e reversibilità;

Tanto premesso e considerato

Si esprime parere favorevole alla loro realizzazione con utilizzo temporaneo prevedendo un ripristino dello stato quo ante a condizione cdhe:

1. i sorvoli non avvengano sulla proiezione verticale dell'area corrispondente al teatro antico ampliata di un raggio non inferiore a 100 m rispetto al perimetro predetto con altezza a 100 m dallo spiccatto maggiore del bene tutelato;
2. l'avvio delle opere dovrà essere comunicato alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina per l'attivazione dei compiti di sorveglianza archeologica;
3. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere conseguito il nulla osta dell'Ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art.18 della L.64/1974 previa produzione di;
 - denominazione dell'impresa esecutrice;
 - nominativo del Direttore dei Lavori e del Collaudatore.

Il Dirigente Generale

Foti

COMUNE di TAORMINA ALL. D (AFFACCIATA)

→ PARERE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI
UNA ELISUPERFICIE TEMPORANEA IN LOCALITÀ
PISCINA DEL COMUNE DI TAORMINA —

TRATTANDOSI DI UTILIZZO TEMPORANEO
NON RILEVA DAL PUNTO DI VISTA
URBANISTICO PERTANTO SI ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE

SUCCESSIVAMENTE SIA POSSIBILE IL

REPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

SENZA ALCUN ONERE PER IL COMUNE —

22.02.2017

IL RAPPRESENTANTE UNICO
ING. MASSIMO POLICIS.