



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 14/2017

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta CITROFOOD s.r.l. per l'attività di trasformazione agrumaria svolta nello stabilimento sito in Zona Industriale Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

PROPOSTA N. 609 del 06/04/2017 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 370 del 11.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 "Approvazione delle linee guida per il contrasto delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Pace del Mela con nota protocollo n° 19836 del 18.12.2014, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 39335/14 del 29.12.2014, dalla Ditta Citrofood s.r.l. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 lett. 1 comma c) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumaria, svolta nello stabilimento sito nella Zona Industriale Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME);
- VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi n° 4cds del 12.03.2015, convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 5507/15 del 13.02.2015, durante la

- quale vengono richieste alcune integrazioni da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi n° 8cds del 16.04.2015, convocata nella precedente, durante la quale viene concordato un sopralluogo congiunto con i vari Enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'AUA per giorno 07.05.2015 e successiva conferenza dei servizi per il 21.05.2015;
- VISTO** il verbale di sopralluogo del 07.05.2015, registrato al n° 83 del 08.05.2015, durante il quale è stata effettuata una visita a tutto l'opificio compreso l'impianto di depurazione;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi n° 13cds del 21.05.2015, convocata nella precedente, durante la quale, per alcune criticità rilevate, la Ditta chiede una sospensione del procedimento e un aggiornamento della conferenza dei servizi al 19.11.2015;
- VISTA** la nota della Ditta, trasmessa dal Suap, protocollo n° 19158 del 18.11.2015, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 37158/15 del 18.11.2015, con la quale la stessa chiede lo spostamento della data della Conferenza dei servizi al 19.01.2016 al fine di completare l'iter necessario al rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune di Pace del Mela;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi n° 5cds del 19.01.2016 durante la quale si stabilisce di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta appena pervenuti i pareri necessari;
- VISTA** la nota prot. n° 433 Gen.Le del 26.05.2016 del DRA di Catania (oggi UTA U.O.B. A. 2.6), assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 17985/16 del 31.05.2016, con la quale viene trasmesso il parere favorevole di competenza;
- VISTA** la nota dell'Area tecnica del Comune di Pace del Mela protocollo n° 802 del 01.03.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 31531/16 del 04.10.2016, nella quale viene riportata l'autorizzazione provvisoria rilasciata dall'IRSAP – Centro Direzionale Polo Artigianale Lardereria n° 3232/2013 del 22.10.2013 di allaccio alla rete fognaria consortile e con la quale viene rilasciato il certificato di agibilità integrativa, che attiene esclusivamente ai profili igienico-sanitari e alla conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui insiste l'opificio;
- VISTA** la nota dell'ARPA S.T. di Messina protocollo n° 18909 del 28.03.2017, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 11423/17 del 28.03.2017, con la quale viene trasmesso il parere favorevole di competenza con prescrizioni in cui vengono proposti i limiti alle emissioni canalizzate in atmosfera ed alcune prescrizioni per la linea trattamento fanghi;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio,

VISTO rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 30.03.2017.

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta CITROFOOD s.r.l. ai sensi dell'art. 3 lett. 1 commi a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumaria, svolta nello stabilimento sito nella Zona Industriale Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Inoltre:

Art. 1) Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti
E 1	Caldaia Bono Sud SM 500 Generatore di vapore di emergenza alimentato a OCD	Polveri totali ⁽¹⁾ : 150 mg/Nm ³ Ossidi di azoto (espressi come NO₂) ⁽¹⁾ : 500 mg/Nm ³ Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) ⁽¹⁾ : 1700 mg/Nm ³ riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso al 3%
E 2*	Caldaia Mingazzini PB 150 Generatore di vapore alimentato a GPL	Ossidi di azoto (espressi come NO₂) ⁽²⁾ : 350 mg/Nm ³ riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso al 3%

1) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, par. 1.2

2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, par. 1.3

***I limiti per gli inquinanti polveri e SO₂ si intendono rispettati in quanto il combustibile è GPL**

Fermo restando per gli altri inquinanti non menzionati, il rispetto dei limiti previsti dalla Parte II dell'All.1 alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 2) La Ditta dovrà effettuare con cadenza semestrale la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina, all'Area 3 del DTA di Palermo e all'Ufficio Area Tecnica del Comune di Pace del Mela (ME), almeno 15 giorni prima, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate, secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati

delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

La Ditta, nelle more della sostituzione del bruciatore alimentato a OCD con quello alimentato a GPL, dovrà annotare giornalmente, su apposito registro opportunamente vidimato, le ore di utilizzo della caldaia di emergenza collegata al punto di emissione E1, e relazionare annualmente agli Enti preposti al controllo sulle ore di utilizzo (esprese in percentuale) della stessa, considerando che il limite per l'inquinante *polveri* imposto è meno restrittivo di quello previsto (art. 2 punto 1 del D.A. 176/Gab).

Art. 3) La Ditta dovrà contenere e prevenire la diffusione di sostanze odorigene prodotte dalla **Linea trattamento fanghi** e da tutte le fasi del processo depurativo. In particolare devono essere adottate le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- limitazione del tempo di accumulo delle acque da trattare;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
- costante utilizzo dei dispositivi per la nebulizzazione dei prodotti deodorizzanti, già installati, in tutte le fasi del processo;
- installazione di idonee coperture per tutte le fasi di trasferimento e stoccaggio.

Art. 4) Il Gestore dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile nonché con il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- il rispetto delle prescrizioni e delle direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del citato D.Lgs. 152/2006, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, tanto più se possibile causa di fastidio o nocimento a recettori prossimi all'impianto, garantendo la manutenzione di tutti i sistemi di abbattimento e registrando modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi: relativamente a quanto indicato, dovrà relazionare su quanto attuato, con periodicità annuale, agli Enti preposti per il controllo (Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina, all'Area 3 del DTA di Palermo e all'Area Tecnica del Comune di Pace del Mela), ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007.
- l'esecuzione di una campagna di monitoraggio degli odori secondo i metodi previsti dalle norme tecniche vigenti, comprensiva di elaborazione dei modelli di dispersione, da svolgersi con modalità da concordare con l'ARPA S.T. in modo da poter individuare eventuali interventi di mitigazione in corrispondenza di tutte le fasi del processo produttivo che possano rappresentare potenziali fonti di molestie olfattive.

Art. 5) Il Gestore dovrà, entro sei mesi a far data dalla notifica del presente atto, presentare un progetto per la copertura di tutte le vasche asservite al trattamento di depurazione delle acque con

convogliamento delle emissioni verso idonei impianti di abbattimento indicando il tempo necessario per la sua realizzazione.

Inoltre:

- Tutte le acque di lavaggio dei piazzali e degli ambienti di lavoro nonché quelle di prima pioggia dovranno essere convogliate, prima del recapito in fognatura consortile, all'impianto di trattamento di cui la Ditta è già dotata.
- Il pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico dovrà essere dotato di un contatore volumetrico così come il punto di arrivo dell'acqua dell'utenza pubblica.
- Lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di processo dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione esterno facilmente individuabile e corredato di misuratore di portata.
- Il Gestore dovrà, ogni quattro anni, inviare all'IRSAP una relazione delle analisi effettuate sulle acque per la verifica dell'ammissibilità dei reflui nella rete fognaria consortile.
- Tutte le tubazioni o canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97 ed in riferimento all'Al. IV, art.3 comma 3.6.2 del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii.
- La gestione e lo smaltimento dei rifiuti generati nel ciclo produttivo e dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento acque, dovranno essere condotti in osservanza alle vigenti normative.
- Tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso.
- Il Gestore dovrà garantire il rispetto dei limiti delle emissioni rumorose imposti dalla normativa comunale e nazionale vigente.
- Il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.
- E' necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Pace del Mela (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento della ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'UTA – Catania U.O.B. A.2.6 ex DRA di Catania, all'Area 3 del DTA di Palermo e all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella Zona Industriale Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Art. 13 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa ~~Ileana Padovano~~

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa ~~Concetta Cappello~~

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di concedere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta CITROFOOD s.r.l. ai sensi dell'art. 3 lett. 1 commi a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumaria, svolta nello stabilimento sito nella Zona Industriale Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Messina, li 04.04.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 04.04.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 04/04/2017 Il Funzionario