



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 16/2017

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla **Ditta MSC Costruzioni s.r.l.** per l'attività di produzione di conglomerati cementizi svolta nello stabilimento sito in C.da Boccaccio del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 653 del 13/11/2017

DETERMINAZIONE N. 399 del 19.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite SUAP territorialmente competente, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 9317/16 del 22.03.2016, dalla Ditta **MSC Costruzioni s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di conglomerati cementizi svolta nello stabilimento sito in C.da Boccaccio del Comune di Barcellona P.G. (ME);
- VISTA** la nota del VI Settore Pianificazione Territoriale e Strumenti Urbanistici del Comune di Barcellona P.G. protocollo n° 23967 del 03.05.2016, assunta al Protocollo generale n° 14604/16 del 05.05.2016, con la quale viene trasmesso il parere favorevole di competenza;
- VISTO** il verbale n° 38cds della Conferenza dei servizi del 24.05.2016, convocata da questa Direzione durante la quale l'ARPA ST di Messina chiede documentazione integrativa e si decide di procedere al rilascio dell'AUA non appena verrà acquisito il parere di competenza della stessa;
- VISTA** l'integrazione inoltrata dalla Ditta, pervenuta tramite SUAP, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11254/17 del 27.03.2017 in riscontro a quanto

- richiesto durante la Conferenza sopracitata;
- VISTA** la nota dell'ARPA S.T. di Messina, protocollo n° 21187 del 06.04.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12769/17 del 06.04.2017, con la quale viene trasmesso il parere favorevole di competenza;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- PRESO ATTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 29.01.2015.

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **MSC Costruzioni s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione conglomerati cementizi svolta nello stabilimento sito in C.da Boccaccio del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Inoltre:

Art. 1) E' così fissato il limite alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione E1 (carico silos cemento – miscelazione conglomerato e carico betoniere):

polveri

40 mg/Nmc (D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, lett. b)

Art. 2) La Ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa

Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Barcellona P.G. (ME). Dovrà altresì indicare il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La Ditta dovrà anche comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni, per almeno due volte, e trasmettere i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona P.G. (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, nonché a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii..

Art. 4) Il Gestore dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo dovranno essere eseguite all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento idraulico, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno dello stabilimento;
- dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.
- tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile nonché con il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
- in caso di geometrie diverse dalla verticale, lo sbocco del camino dovrà essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.). Presso il punto di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature ;
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);

Art. 5) Il Gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando:

- i consumi di materie prime suddivise per tipologia;
- il dato quantitativo sul conglomerato cementizio prodotto;

- le manutenzioni ordinarie/straordinarie eseguite sugli impianti di abbattimento; le sostituzioni dei filtri effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti (registro carico/scarico, F.I.R., nelle more dell'entrata a regime del SISTRI);
- gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 6) Per il sistema di raccolta e di depurazione delle acque si impone alla Ditta di realizzare, entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, un sistema by pass in modo da escludere il sistema di convogliamento in vasca delle acque per volumi eccedenti quelle di "prima pioggia" e di dare comunicazione dell'avvenuta realizzazione agli Enti di controllo.

Art. 7) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 12) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Barcellona P.G. per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Comune di Barcellona P.G., all' ARPA S.T. di Messina, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Boccaccio del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Ilvana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di concedere **l'Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **MSC Costruzioni s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di produzione conglomerati cementizi svolta nello stabilimento sito in C.da Boccaccio del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Messina, li 11.04.2017

IL DIRIGENTE

Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 11.04.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria RIBODD

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISI/PRESO NOTA
Messina 18/04/2017 Il Funzionario