



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 19/2017

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **ADEN s.n.c. di Palmeri Adriana** per lo scarico di acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio automatico sito in C.da Papa del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

PROPOSTA N. 629 del 25/5/2017 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 602 del 30.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA l'istanza trasmessa tramite il SUAP del Sant'Agata Militello (ME), con nota protocollo n° 9450/2017 del 05.04.2017 ed assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 12590/17 in pari data, dalla Ditta **ADEN s.n.c. di Palmeri Adriana** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico di acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio automatico IWASH3 sito in Loc. Papa del Comune di Sant'Agata Militello (ME);

VISTA la nota protocollo n° 2020/2016 del 07.12.2016 del Dip. Prevenzione Area Medica UOC SIAV UOS di Sant'Agata Militello presente nella documentazione allegata all'istanza, con la quale viene rilasciato il parere igienico-sanitario favorevole all'esercizio di che trattasi;

VISTA l'autorizzazione n°2 UTC del 09.03.2017 al recapito dei reflui fognari in pubblica fognatura e allo smaltimento delle acque piovane rilasciata dall'Area VII Territorio e Ambiente del Comune di Sant'Agata Militello presente nella documentazione allegata all'istanza di cui sopra (All.1);

VISTA la nota del Comune di Sant'Agata Militello Area VII Territorio e Ambiente prot. n° 10343/17 del 13.04.2017, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 13658/17 del 13.04.2017, con la quale si trasmette il parere urbanistico-

edilizio alla realizzazione delle opere previste. Nella stessa nota viene anche riferito che nell'area in oggetto non è presente alcun piano di zonizzazione acustica;

VISTA

la nota protocollo n° 12407/17 del 10.05.2017 del SUAP del Comune di Sant'Agata Militello, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 16602/17 del 10.05.2017, con la quale viene trasmessa la nota dell'Area VII Territorio e Ambiente protocollo n° 12179 del 08.05.2017, in cui si chiarisce che la ditta ADEN s.n.c. di Palmeri Adriana ha regolare contratto di affitto dell'area in cui si intende realizzare un autolavaggio e che i lavori sono stati autorizzati dal Genio Civile di Messina con nota n° 35823 del 15.02.2017 a nome di Bianco Erminia Rosalia, proprietaria del terreno. La Ditta Aden possiede regolare contratto di affitto del terreno per la realizzazione dell'autolavaggio.

CONSIDERATO

che Il progetto presentato al Genio Civile è rispondente a quello presente agli atti del Comune.

CONSIDERATO

che tale attività rientra tra quelle previste all'art. 272 del D.Lgs. n° 152/06, all'IV parte I punto e) classificabili ad inquinamento poco significativo;

RITENUTO

che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA

l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO

il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO

lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO

che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO

l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla

Ditta **ADEN s.n.c. di Palmeri Adriana** per lo scarico di acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio automatico sito in C.da Papa del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Inoltre:

Art. 1) Si fa obbligo alla Ditta di ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico sopra citata.

In particolare:

- La ditta dovrà esibire l'esito delle analisi dei reflui prima che vengano immessi in pubblica fognatura, le stesse dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;
- La Ditta dovrà, almeno una volta l'anno, effettuare le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria.

I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi all' Area VII Territorio e Ambiente del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Art. 2) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al competente Ufficio tecnico del Comune di S. Agata Militello eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Sant'Agata Militello. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Sant'Agata Militello per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito.

Art. 5) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Papa del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Pudovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di concedere l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **ADEN s.n.c. di Palmeri Adriana** per lo scarico di acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio automatico sito in C.da Papa del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Messina, li 23.05.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 23.05.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 26.05.17 Il Funzionario

Dott.ssa Anna Maria TREPODO



Comune di S. Agata Militello.

98076 - Provincia di Messina.

Area VII Territorio - Ambiente - Contratti

Cod.Fisc. 84000470835

Part Iva 00474710837

Autorizzazione n.°2 U.T.C. del 09/03/2017

OGGETTO: Autorizzazione allacciò fognario e acque piovane per un impianto di autolavaggio sito in C/da Papa nel comune di S. Agata Militello.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istanza del 31/01/2017 prot. n° 2546 da parte della Ditta Bianco Erminia Rosalia nella qualità di proprietaria del terreno ricadente in località Papa, distinti al N.C.T. al Foglio 2 Particelle 192, intestataria della concessione edilizia n° 30/2016 del 17/01/2017, per la realizzazione di un impianto Iwash per autolavaggio automatico, nel comune di S. Agata Militello tendente ad ottenere l'autorizzazione per gli allacci fognari e smaltimento acque piovane relativamente al suddetto impianto di autolavaggio;

Visti gli elaborati progettuali e la relazione tecnica ove sono descritte le opere da realizzare;

Verificato il Programma di Attuazione della Fognatura di questo Comune e la compatibilità del corpo ricettore lungo l'alveo del torrente Pidocchio;

Visto il D.Lg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la propria competenza;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Leg.vo n° 152/06 e s.m.i., la Ditta Bianco Erminia Rosalia a recapitare lo scarico dei reflui fognari provenienti dal suddetto impianto di autolavaggio sito in C/da Papa, in pubblica fognatura.

Si autorizza, altresì, lo smaltimento delle acque piovane relativamente al suddetto impianto di autolavaggio in tutta conformità agli elaborati grafici allegati, e pertanto:

NULLAOSTA da parte di questo Comune a che venga eseguito l'allaccio, alle seguenti condizioni:

- 1) Che il tracciato venga preventivamente concordato con questa Area- Servizi STRADE, acquedotto e FOGNA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
- 2) Che prenda accordi, altresì, con il COMANDO VIGILI URBANI;
- 3) Che eventuali pozzetti e camerette non vengano costruiti in corrispondenza degli incroci stradali;
- 4) Che i lavori siano eseguiti a tratti, per creare il minimo intralcio alla circolazione;
- 5) Che prima degli scavi si proceda al taglio del manto bituminoso;
- 6) Che il ripristino avvenga secondo le modalità di seguito riportate:

- A) Riempimento e costipazione con materiale arido di torrente o cava di idonea pezzatura;
- B) Formazione di sottofondo in conglomerato cementizio, previo assestamento del riempimento di cui sopra, per uno spessore di cm 20 (venti);
- C) Formazione di un tratto di Binder di cm 7 (sette), spessore reso, solo nella parte interessata dello scavo;
- D) Formazione del manto d'usura dello spessore minimo di cm 3 (tre), spessore reso, con vibrofinitrice e previa scarifica della larghezza di ml.2,00, il tutto, curando il ripristino della curvatura della strada ed impedendo, comunque, la formazione di avallamenti o sopralzi o la copertura di tombini;
- 7) Che le opere esistenti siano ripristinate, se danneggiate dai lavori;
- 8) Che eventuale segnaletica orizzontale esistente sul tracciato venga ripristinata;
- 9) Che siano evidenziati i lavori in corso, col limite di velocità, segnali luminosi e quant'altro necessario ad evitare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
- 10) Che la ditta richiedente si assuma ogni responsabilità per i danni causati nel corso dei lavori in oggetto, ai sottoservizi esistenti o ad altri;
- 11) In caso di impedimento dell'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore, venga ripristinata immediatamente l'agibilità della strada;
- 12) I sottoservizi oggetto di intervento interessano una lunghezza di complessivi ml. 10,00 circa, di strade comunali.


Durante l'esecuzione dei lavori l'U.T.C. potrà intervenire, per quanto di propria competenza al fine di eliminare eventuali inconvenienti alla struttura di proprietà Comunale;

- 13) Che siano rispettati i dispositivi previsti dal codice della strada e del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice di cui alla G.U. n°134 del 28/12/92, in materia di installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade.
- Codesta Ditta è inoltre obbligata a sottoporre al visto di questo Settore Tecnico il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed a svincolare la cauzione prestata dall'impresa appaltatrice solo dopo che questo comune avrà accertato, a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, l'esecuzione a regola d'arte dei lavori interessanti la proprietà Comunale, nonché a trasmettere planimetria e sezione quotata inerenti ai lavori definitivi.

Il presente viene rilasciato per le aree comunali, salvo eventuali altri diritti di terzi e di Enti od Amministrazioni diversi.

S. Agata di Militello, li 09/03/2017

Il Tecnico
(Geom. Luigi Rundo)



Il Responsabile Area
(Ing. Calogero Silla)

