



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 30/2017

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **SI.CON. (Società Italiana Contenitori) s.r.l.** per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1136 del 26/10/17

DETERMINAZIONE N. 1067 del 26.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** Il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** l'istanza della SI.CON. s.r.l., trasmessa dal SUAP territorialmente competente, acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n° 28449/15 del 01.09.2015, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME);
- VISTO** il verbale n° 36cds del 09.11.2015 della Conferenza dei servizi convocata da questa Direzione durante la quale vengono richiesti consistenti chiarimenti da parte dell'ARPA ST di Messina;

- VISTA** la nota protocollo n° 797/Gen.Le del 09.11.2015, acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n° 35945/15 del 09.11.2015, con la quale viene trasmesso il parere di competenza del DRA di Catania;
- VISTO** il verbale n° 40cds del 30.11.2015 della Conferenza dei servizi convocata nella precedente durante la quale il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pace del Mela, assente nella Cds del 09.11.2015, chiede alcune integrazioni. Inoltre si decide di esonerare dall'autorizzazione il punto E7 relativo al silos, in quanto le emissioni, poiché il materiale caricato è granulare e il carico avviene per depressione, possono essere considerate trascurabili;
- VISTO** il verbale n° 4cds del 15.01.2016 della Conferenza dei servizi, convocata durante la precedente, interlocutoria in quanto il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pace del Mela chiede di aggiornare per procedere alla valutazione delle integrazioni;
- VISTA** la nota prot. n° 5673 del 30.01.2016, acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n° 3263/16 del 01.02.2016, dell'ARPA ST di Messina con la quale viene trasmesso il parere di competenza;
- VISTO** il verbale n° 14cds del 09.02.2016 della Conferenza dei servizi, convocata durante la precedente, in cui il Responsabile UTC non ritiene esaustive le integrazioni fornite dalla Ditta motivo per il quale la SICON richiede la sospensione del procedimento di 60 gg per poter definire quanto richiesto;
- VISTA** la nota protocollo n° 3986 del 07.12.2015, acquisita durante la Conferenza sopra citata, con la quale l'IRSAP rilascia l'autorizzazione definitiva allo scarico in rete fognaria consortile con prescrizioni (All. 1);
- VISTO** il verbale n° 30cds del 12.04.2016 della Conferenza dei servizi, convocata nella precedente, durante la quale la Ditta chiede un'ulteriore sospensione di 60 gg;
- VISTO** il verbale n° 44cds del 13.06.2016 della Conferenza dei servizi, convocata nella precedente, durante la quale si prende atto che la Ditta sta provvedendo ad inoltrare al Comune tutta la documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità propedeutico al parere di competenza;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 20851/17 del 13.06.2017 di sollecito al Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Pace del Mela a trasmettere entro 15 gg il parere di competenza;
- VISTA** la nota protocollo n° 11136 del 07.07.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 24117/17 del 10.07.2017, con la quale l'Ufficio tecnico del Comune chiede una proroga di 30 gg per l'espressione del parere richiesto;
- VISTA** la nota protocollo n° 17966 del 12.10.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 35514/17 del 12.10.2017, con la quale l'Ufficio tecnico del Comune esprime parere favorevole;
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio,

VISTO rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 28.05.2015.

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **SI.CON. (Società Italiana Contenitori) s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Inoltre:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punti di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1- E2-E3- E4- E5- E6	Pressa a iniezione	Polveri totali ¹ : 20 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) Acetaldeide ² : 20 (soglia di rilevanza = 100 g/h) Ftalati ² : 20 (soglia di rilevanza = 100 g/h) Etilenglicole ³ :150 (soglia di rilevanza = 2000 g/h)

¹ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. a.

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe II

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. m.ii. All. 1 Parte Quinta, Parte II Par. 4, Tab. D Classe III

Art. 2) La Ditta, dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio degli impianti, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME). La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del

25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente;
- qualora si verificano malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competente di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Pace del Mela (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di

Messina, all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).


Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Iléana Padovano


Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di concedere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **SI.CON. (Società Italiana Contenitori) s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, preforme e bottiglie svolta nello stabilimento sito nella Z.I. IRSAP Dir. Viaria D Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Messina, li 23.10.2017


IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 23.10.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

IL DIRIGENTE Finanziario
Dott. Massimo Ranieri

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 25/10/17 Il Funzionario

Prot. n° 3386 del 27 DIC. 2015

**OGGETTO: Rilascio autorizzazione definitiva allo scarico rete fognaria consortile lotto n° 74
SI.CON. Srl**

Alla Spett.le Ditta
SI.CON. srl
Zona Industriale Giammoro
98042 - Pace del Mela (ME)

Vista la L.R. 1/1984;
vista la L.R. 8/2012;
visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n° 1265 e s.m.i.;
vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del
04/02/1977;
vista la L.R. 18/06/1977 n° 39 e s.m.i.;
vista la legge regionale 15/05/1986 n° 27 e s.m.i.;
vista la L.R. 24/08/1993 n. 24 modificata dalla L.R. 16/04/2003 n. 4;
visto il Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152 e s.m.i.;
visto il regolamento consortile dei servizi di fognatura e depurazione (FODEP/ME) approvato
con deliberazione commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Generale, n° 70 del
14/09/2007;
vista la D.D.G. n. 1448 del 18/1/2006, approvativa del P.A.R.F. del Consorzio per l'Area di
Sviluppo Industriale della Provincia di Messina in località Milazzo - Giammoro;
vista l'istanza con la quale il Sig. Quagliuolo Fabrizio, nella qualità di Legale rappresentante
della Ditta SI.CON. Srl con sede legale in Pace del Mela (ME) località Giammoro, ha chiesto il
rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nella fognatura consortile dell'Agglomerato Industriale di
Milazzo - Giammoro, Diramazione viaria D, dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo
identificato al lotto n° 74;
visto il rapporto di prova n° 1325/bc/cg del 01/12/2015, allegato all'istanza, con il quale il
responsabile del laboratorio Capone Lab Srl Unipersonale accerta, per i reflui prodotti presso
l'azienda richiedente, il rispetto dei parametri contenuti nella tabella 3, allegato 5, di cui al D.Lgs.
3/4/2006 n° 152;
Vista l'istruttoria di autorizzazione allo scarico della ditta SI.CON. S.r.l., redatta dall'ufficio
competente e recante il prot. n. 3927 del 02/12/2015;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
riguardante l'autocertificazione della comunicazione antimafia (art.89 D.lgs 159/2011) trasmessa
dal Sig. Quagliuolo Fabrizio.
riconosciuta la competenza dello scrivente Consorzio ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo
scarico in detta rete ai sensi dell'art. 124, comma 1° c 4°, del D.Lgs. 3/4/2006 n° 152.

9819 Messina
Centro Direzionale Polo Artigianale Larderin
P. I.V.A. 00480850833 - C.F.: 80005730835

Tel. n. 090.7381800 - telefax. n. 090.7381810
mail: messina@irsapsicilia.it
PEC: messina@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



[Handwritten signatures]

SI AUTORIZZA

(ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 ed ai sensi del Regolamento di fognatura consortile ASI)

la ditta "SI.CON. srl" con sede legale in Pace del Mela (ME), località Giammoro a recapitare, nella fognatura consortile dell'Agglomerato Industriale dell'Area Industriale Milazzo - Giammoro, i reflui prodotti presso l'insediamento produttivo identificato lotto n° 74, ubicato nello stesso agglomerato, secondo gli elaborati tecnici già acquisiti dall'ufficio in sede di rilascio della predetta autorizzazione definitiva e a condizione che i reflui stessi siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5, di cui al medesimo D.Lgs. n° 152/2006.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, la ditta autorizzata rimane obbligata a rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) la ditta dovrà al più presto munirsi di idonee apparecchiature di controllo qualitativi e quantitativi, ovvero idoneo campionatore automatico, presso il pozzetto di ispezione esterno;
- 2) prima di effettuare eventuali scarichi di sostanze pericolose specificatamente individuate in tab. 3/A dell'allegato 5 del D. L.vo 152/06 e/o sostanze derivanti dalla trasformazione o utilizzazione di cui in tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.vo. 152/06, la ditta dovrà darne immediata comunicazione allo Ente per ottenere apposita autorizzazione;
- 3) lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto altresì obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al Consorzio ASI in liquidazione - Gestione separata IRSAP, o aventi causa, ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al Consorzio ASI in liquidazione - Gestione separata IRSAP, o aventi causa, ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione, al Consorzio ASI in liquidazione - Gestione separata IRSAP, o aventi causa, ed agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;
- e) di richiedere, un anno prima della scadenza dell'autorizzazione al Consorzio ASI in liquidazione - Gestione separata IRSAP, o aventi causa, il suo rinnovo;

Il Consorzio ASI in liquidazione - Gestione separata IRSAP, o aventi causa, è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La presente



[Handwritten signatures and initials]

autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi. Si specifica, in particolare, che il presente provvedimento riguarda esclusivamente gli aspetti strettamente connessi all'ammissibilità dello scarico dei reflui nella fognatura consortile nonché quelli relativi al rispetto delle infrastrutture di proprietà del Consorzio, e pertanto non equivale a rilascio di autorizzazione edilizia né ad autorizzazione igienico-sanitaria. Conseguentemente, l'effettivo inizio delle opere di allacciamento deve essere, ove necessario per legge, preventivamente assentito dall'amministrazione civica del territorio comunale di competenza e dall'ASP.

La presente autorizzazione ha validità di quattro anni dalla data del rilascio, con scadenza al 02/12/2019 e le richieste di rinnovo dovranno essere presentate sei mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione.

Nel caso di utilizzo della presente nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. del 13.03.2013 n. 59 ed alla circolare Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente del 10.04.2014, la ditta è onerata a produrre idonea dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che nulla è variato rispetto alla data della presente autorizzazione in merito al ciclo produttivo ed alla composizione degli scarichi, pena la decadenza della presente autorizzazione.

Allorché subentrino esigenze tecniche specifiche nella gestione dei propri impianti di fognatura e di depurazione, ovvero nei casi in cui dovessero intervenire modifiche alle vigenti norme in materia di scarichi di reflui, il Consorzio rimane nella facoltà di chiedere alla ditta l'adeguamento e il rinnovo della presente autorizzazione ed, eventualmente, di procedere alla relativa revoca anche per eventuale informativa antimafia positiva.

Il Dirigente

Uff. Enrico Burgio

