



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 16 /2018

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **INALCA S.p.A.** per lo scarico di acque reflue industriali prodotte dall'attività lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne svolta nello stabilimento sito in C.da Muscale del Comune di Capo d'Orlando (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 256 del 23.02.2018

DETERMINAZIONE N. 251 del 06.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** l'istanza trasmessa tramite il SUAP del Comune di Capo d'Orlando, con nota protocollo n° 2217/2018 del 22.01.2018 ed assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 2403/18 del 23.01.2018, dalla Ditta **INALCA S.p.A.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico di acque reflue industriali prodotte dall'attività lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne svolta nello stabilimento sito in C.da Muscale del Comune di Capo d'Orlando;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n° 1/ Ins. Produttivo del 06.02.2014, allegata alla sopra citata istanza, con la quale l'Ufficio Tecnico del Comune di Capo d'Orlando rinnova l'autorizzazione n° 19 del 23.09.2005 successivamente volturata in data 25.03.2009 alla Ditta Inalca S.p.A. con prescrizioni e condizioni che si allega alla presente autorizzazione (All. 1);
- VISTA** la rettifica all'autorizzazione sopra citata datata 30.10.2014 rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune di Capo d'Orlando limitatamente al volume dei reflui da convogliare nella rete fognaria pari a 4000 mc/annui (All. 2);

VISTA	la relazione fonometrica datata 27.12.2017, allegata all'istanza per la valutazione dell'impatto acustico dell'attività in oggetto, dalla quale si evince che i livelli di rumore misurati rientrano tra i limiti previsti dalla vigente normativa;
CONSIDERATO	che tale attività rientra tra quelle previste all'art. 272 del D.Lgs. n° 152/06, all'IV parte I punto e) classificabili ad inquinamento poco significativo;
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **INALCA S.p.A.** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prodotte dall'attività lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne svolta nello stabilimento sito in C.da Muscale del Comune di Capo d'Orlando alle seguenti condizioni:

Art. 1) Si fa obbligo alla Ditta di ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico sopra citata. In particolare:

- La ditta dovrà esibire l'esito delle analisi dei reflui prima che vengano immessi in pubblica fognatura, le stesse dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;
- La Ditta dovrà, almeno una volta l'anno, effettuare le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria.

I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi al Settore Idrico Integrato del Comune di Capo d'Orlando.

Art. 2) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al competente Ufficio tecnico del Comune di Capo d'Orlando eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Capo d'Orlando. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Capo d'Orlando per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito.

Art. 5) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella C.da Muscale del Comune di Capo d'Orlando.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Neana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **INALCA S.p.A.** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prodotte dall'attività lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne svolta nello stabilimento sito in C.da Muscale del Comune di Capo d'Orlando alle seguenti condizioni:

Art. 1) Si fa obbligo alla Ditta di ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico sopra citata. In particolare:

- La ditta dovrà esibire l'esito delle analisi dei reflui prima che vengano immessi in pubblica fognatura, le stesse dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;
- La Ditta dovrà, almeno una volta l'anno, effettuare le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria.

I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi al Settore Idrico Integrato del Comune di Capo d'Orlando.

Art. 2) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al competente Ufficio tecnico del Comune di Capo d'Orlando eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Capo d'Orlando. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Capo d'Orlando per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito.

Art. 5) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito nella C.da Muscale del Comune di Capo d'Orlando.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 21.02.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 21.02.2018


IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 28/02/2018 Il Funzionario


IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli



Comune di Capo d'Orlando
(Provincia di Messina)
Ufficio Tecnico
Settore Servizio Idrico Integrato



Autorizzazione n° 1 /Ins. Produttivo

Del 06.02.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANNI LL.PP.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista l'art. n. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n° 155 del 21.07.1987;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 17.11.97 n. 26046 con la quale si prescrive che le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi debbono essere rinnovate con cadenza quadriennale;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 19906 del 04.04.2002;

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 19 Ins. Produttivo del 23.09.05, rilasciata alla ditta **Eurocarni s.r.l.**, e successivamente volturata, in data 25.03.09, alla ditta **Inalca J.B.S s.p.a.**, con sede in Castelvetro (MO) in via Spilamberto, 30/C, dell'attività produttiva destinata a industria alimentari e lavorazione carni, ubicata nella c.da Muscale di questo Comune;

Vista l'istanza presentata in data 06.02.2014 prot.int./S.I.I. n. 03 del 06.02.2014 dal Sig. Tumeo Domenico nato a Castell'Umberto (ME) il 19.02.67 e ivi residente in c.da Croce, 58, nella qualità di procuratore speciale della ditta "Inalca **J.B.S s.p.a.**" con sede in Castelvetro (MO) in via Spilamberto, 30/C, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile, n. 19 del 23.09.05, ubicato in Capo d'Orlando (ME) in c.da Muscale, destinato ad industria alimentare e lavorazioni carni;

Visto l'esito delle analisi su campioni di acque reflue prelevate in uscita dall'ultima vasca di decantazione dell'impianto di depurazione dell'attività, effettuate in data 28.01.14 che rispettano i parametri di cui alla tabella 3 della L.R. n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione allegata all'istanza di rinnovo, con la quale si evince che nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato in precedenza;

Visti e richiamati gli elaborati grafici allegati all'autorizzazione n. 19 Ins. Produttivo del 23.09.05;

Vista la ricevuta del versamento postale di € 30,00 n 274 del 05.02.14, quale spese di istruttoria pratica;

RINNOVA

L'Autorizzazione n. 19 del 23.09.2005, rilasciata ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86, relativa allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile, alla ditta Eurocarni s.r.l. e successivamente volturata, in data 25.03.2009, alla ditta **Inalca U.B.S.s.p.a.**, con sede in Castelvetro (MO) in via Spilamberto, 30/C, dell'attività produttiva destinata ad industria alimentare e lavorazione carni, ubicata nella c.da Muscale di questo Comune, in pubblica fognatura, per un presumibile quantitativo di 200 mc/anno.

Lo scarico deve essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 della L.R. n. 152/06 e s.m.i. e che tutti gli altri parametri in essa non menzionati, siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A, allegata alla legge n° 319/76, e relative modifiche ed integrazioni, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- che vengano effettuate ed esibite le analisi delle acque reflue, in uscita, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno.

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione avrà validità quadriennale e sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

Capo d'Orlando li 06.02.2014

IL RESP. S.I.L.
(Geom. A. Marano)

IL RESP. AREA MAN/NI LL PP.

(Ing. M. Garro)

ANNULLASI LE
PAGINE INCARICATE DI CUI ALLE
RESTANZA N° 1, 2 E 3



Comune di Capo d'Orlando

(Provincia di Messina)

Ufficio Tecnico

Servizio idrico integrato

Il sottoscritto Geom. Antonio Marano – Responsabile del servizio idrico integrato:

Vista la richiesta di rettifica dell' Autorizzazione allo scarico fognario n.1/ Ins. Prod. del 6.2.2014. relativa al quantitativo annuo di scarico dell' acqua da immettere nella rete fognaria Comunale, presentata dalla ditta Inalca s.p.a.-Prot.n° 26678 del 28/10/14;

Vista l' Autorizzazione n. 1/Ins.Prod. del 6/2/2014,rilasciata alla Ditta Inalca s.p.a. con sede in Castelvetro(MO),nella via Spilamberto,30/C, ai sensi dell' art.40 della L.R. n.27/86, per l' attivita produttiva destinata ad industria alimentare e lavorazione carni, sita in Capo d'Orlando nella C/da Muscale, per lo scarico dei reflui fognari provenienti dall' insediamento produttivo di cui sopra.

Dato atto che nell' Autorizzazione sopracitata lo scarico di reflui in pubblica fognatura, è stato indicato per una presunta quantita di 200 mc. annui;

Che tale misura è stata inserita soltanto come probabile in quanto il vigente regolamento Comunale non stabilisce nessun limite minimo o massimo dello scarico dei reflui in pubblica fognatura;

Considerato che il consumo idrico medio della ditta Inalca s.p.a. dell' attivita sopracitata, tra gli anni 2010-2013, ammonta a mc. 3.654.

RETTIFICA

L' Autorizzazione dell' Insiediamento produttivo n. 1 del 6.2.2014, relativa allo scarico dei reflui fognari provenienti dall' attivita sita in questo Comune nella C/da Muscale, rilasciata alla ditta INALCA s.p.a. ,limitatamente al volume dei reflui da convogliare nella rete fognaria da mc.200/annui, a mc.4.000/annui,confermando tutto il resto.-

Capo d'Orlando, li 30 OTT 2014

IL RESPONSABILE DEL S.I.I.

(Geom. A. Marano)