



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 43/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **ELETTROSYSTEM CAR s.n.c.** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali di lavaggio, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne per l'attività di riparazione meccanica autoveicoli, centro revisioni e autolavaggio, dell'impianto sito in Via Consolare Antica traversa H del Comune di Capo D'Orlando (ME)

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1622 del 13/12/18

DETERMINAZIONE N. 1563 del 17/12/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Capo d'Orlando, prot. n° 17864/2018 del 21/06/2018, assunta al Protocollo gen. di questo Ente in pari data al n° 22256/18 dalla Ditta ELETTROSYSTEM CAR s.n.c. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali di lavaggio, di prima pioggia e di dilavamento aree esterne per l'attività di riparazione meccanica autoveicoli, centro revisioni e autolavaggio, sito in Via Consolare Antica traversa H del Comune di Capo d'Orlando (Me);
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 24092/18 del 09/07/2018, con la quale si comunicava di poter procedere all'adozione del presente provvedimento applicando la forma semplificata della Conferenza dei servizi in modalità asincrona, solo dopo aver ricevuto il parere attestante la regolarità dello scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ed il N.O. sull'impatto acustico da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Area Urbanistica/Edilizia del Comune di Capo d'Orlando (Me);
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico n. 14 del 18/07/2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Capo d'Orlando con nota prot. n° 22657/2018 del 02/08/2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 27095/18, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo che vengono assimilati a quelli civili;
- CONSIDERATO** che questa Direzione con nota protocollo n° 27673/18 del 08.08.2018 faceva presente al Comune che i reflui prodotti dall'attività lavorativa svolta

- nell'impianto non possono essere considerati assimilabili a reflui civili;
- VISTA** l'integrazione all'autorizzazione allo scarico n. 14 del 18/07/2018 trasmessa dal SUAP del Comune di Capo d'Orlando con nota prot. n. 27459/2018 del 20.09.2018 nella quale viene esplicitato che viene autorizzato lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo con attività di elettrauto, autolavaggio e officina meccanica, nonché lo scarico nella pubblica rete di acque bianche delle acque di dilavamento e di prima poggia del piazzale, così come rappresentato nella planimetria trasmessa con nota prot. n° 34921 del 26.11.2018;
- VISTO** il parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario ed acustico trasmesso dal SUAP del Comune di Capo d'Orlando con la nota prot. n° 25403/2018 del 03/09/2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 29574/18;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta ELETTROSYSTEM CAR s.n.c.** per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo con attività di riparazione meccanica autoveicoli, centro revisioni e autolavaggio, nonché lo scarico nella pubblica rete di acque bianche delle acque di dilavamento e di prima poggia del piazzale sito in Via Consolare Antica traversa H del Comune di Capo d'Orlando (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;

Art. 2) gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio dovranno essere sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato prima dell'immissione in fognatura, le analisi chimiche di controllo.

La Ditta inoltre dovrà:

- effettuare le analisi delle acque reflue in uscita, almeno una volta l'anno, prima dell'immissione nella rete fognaria;
- trasmettere i risultati delle analisi al Comune di Capo d'Orlando;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione dei reflui al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

Art. 3) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al Comune di Capo d'Orlando (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 4) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Capo d'Orlando. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 6) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Illeana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **ELETTROSYSTEM CAR s.n.c.** per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo con attività di riparazione meccanica autoveicoli, centro revisioni e autolavaggio, nonché lo scarico nella pubblica rete di acque bianche delle acque di dilavamento e di prima pioggia del piazzale sito in Via Consolare Antica traversa H del Comune di Capo d'Orlando (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;

Art. 2) gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio dovranno essere sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato prima dell'immissione in fognatura, le analisi chimiche di controllo.

La Ditta inoltre dovrà:

- effettuare le analisi delle acque reflue in uscita, almeno una volta l'anno, prima dell'immissione nella rete fognaria;
- trasmettere i risultati delle analisi al Comune di Capo d'Orlando;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione dei reflui al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

Art. 3) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e al Comune di Capo d'Orlando (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 4) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Capo d'Orlando. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 6) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Capo d'Orlando (Me), per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata e all'Ufficio Tecnico del Comune di Capo d'Orlando (Me) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio sito in Via Consolare Antica traversa H del Comune di Capo d'Orlando (ME) di proprietà della **Ditta ELETTROSYSTEM CAR s.n.c.**

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 12.12.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia


I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 12.12.2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 14/12/18 Il Funzionario 

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

