



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 69 del 23/01/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55 del 28/01/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **2/2019** a favore della **Ditta ST CAR s.r.l.s.** per lo scarico delle acque reflue di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti per l'autotrazione con annessi impianto gpl, bar, autolavaggio e servizi, sito in Via C.da Baglio o Casicelle Vill. S.Michele del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** l'istanza, trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n. 25357 del 06/12/2018, assunta al Protocollo gen. di questo Ente in pari data al n. 41346/18, da parte della **Ditta ST CAR s.r.l.s.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti per l'autotrazione con annessi impianto gpl, bar, autolavaggio e servizi sito in Via C.da Baglio o Casicelle Vill. S.Michele del Comune di Messina;
- VISTA** l'autorizzazione n. 45 del 13/11/2018, rilasciata dal Dipartimento Lavori Pubblici del

Comune di Messina, per l'allaccio alla rete comunale acque bianche/meteoriche (canalone) dello scarico costituito da acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali e di quelle provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle tettoie presenti nel distributore (All.1);

VISTA l'autorizzazione n. 99/2018 del 05/11/2018, rilasciata dall'AMAM S.p.a., prot. n. 18524, per l'allaccio alla rete fognaria comunale delle acque nere provenienti dai servizi igienici e dal depuratore a servizio dell'autolavaggio (All.2);

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta ST CAR S.r.l.s.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico nella rete comunale acque bianche/meteoriche (canalone) delle acque di prima pioggia, previo trattamento, di quelle di dilavamento dei piazzali nonché di quelle provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle tettoie presenti nell'impianto di distribuzione carburanti per l'autotrazione con annessi impianto gpl, bar, autolavaggio e servizi sito in Via C.da Baglio o Casicelle Vill. S.Michele del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate negli allegati 1 e 2, dovrà:

- garantire che lo scarico delle acque nere, provenienti dai servizi igienici e dal depuratore a servizio dell'autolavaggio, rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- assicurare che le acque di prima pioggia vengano opportunamente trattate nell'impianto di trattamento, così come descritto nella relazione tecnica, prima del recapito finale nella rete comunale acque bianche/meteoriche (canalone);
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all'AMAM S.p.A. e al Comune di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche degli scarichi ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta ST CAR S.r.l.s.** ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico nella rete comunale acque bianche/meteoriche (canalone) delle acque di prima pioggia, previo trattamento, di quelle di dilavamento dei piazzali nonchè di quelle provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle tettoie presenti nell’impianto di distribuzione carburanti per l’autotrazione con annessi impianto gpl, bar, autolavaggio e servizi sito in Via C.da Baglio o Casicelle Vill. S.Michele del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate negli allegati 1 e 2, dovrà:

- garantire che lo scarico delle acque nere, provenienti dai servizi igienici e dal depuratore a servizio dell’autolavaggio, rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell’immissione nella rete fognaria;
- controllare l’efficienza dell’impianto di depurazione a servizio dell’autolavaggio e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- trasmettere i risultati delle analisi all’AMAM S.p.A., all’ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- assicurare che le acque di prima pioggia vengano opportunamente trattate nell’impianto di trattamento, così come descritto nella relazione tecnica, prima del recapito finale nella rete comunale acque bianche/meteoriche (canalone);
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l’attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione, all’AMAM S.p.A. e al Comune di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche degli scarichi ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell’insediamento.

Art. 3) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l’adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l’inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall’emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata e all’AMAM S.p.A. dopo la pubblicazione all’Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l’impianto di distribuzione carburanti per l’autotrazione con annessi impianto gpl, bar, autolavaggio e servizi sito in Via C.da Baglio o Casicelle Vill. S.Michele del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina , 22.01.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 22.01.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



CITTA' DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI



Serv. n. 8 – U.O.1

AUTORIZZAZIONE n. 45 del 13 NOV 2018 Rep. n. 2479

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE di ALLACCIO alla rete (canalone) Comunale delle **acque bianche/meteoriche**, dei pluviali dei manufatti di un impianto di distribuzione carburante per l'autotrazione con annesse stazioni di servizio, bar e G.P.L. in costruzione su un terreno sito in C/da baglio o Casicelle del villaggio San Michele - Città di Messina.

- **DITTA: ST CAR srls**
- **Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Muscherà**

IL DIRIGENTE

- **VISTA** l'istanza del 10 ottobre 2018 e successiva integrazione del 26 ottobre 2018, acquisite al protocollo generale, rispettivamente al n. 265763 in data 10.10.2018 ed al n. 282969 in data 26.10.2018, trasmesse dalla Signora Elena Scognamillo, nata a Messina il 14.01.1962 (cod. fisc. SCGLNE62A54F158V) ed ivi residente in via vico S. Andrea del villaggio Ritiro, nella qualità di legale rappresentante della ditta ST CAR srls con sede in Messina, viale San Martino n. 116, tendenti ad ottenere **l'AUTORIZZAZIONE di allaccio alla rete Comunale delle acque bianche/meteoriche, relativo ad un impianto di distribuzione carburante per l'autotrazione con annesse stazioni di servizio, bar e G.P.L. in costruzione un un terreno sito in C/da baglio o Casicelle del villaggio San Michele - Città di Messina;**
- **VISTA** la nota d'ufficio prot. n. 275793 del 19 ottobre 2018, relativa alla richiesta di integrazione documentale;
- **VISTI** gli elaborati progettuali trasmessi con l'istanza del 10.10.2018 ed allegati alla presente, consistenti in:
 - Relazione Tecnica smaltimento acque bianche.
- **VISTI** gli elaborati progettuali integrativi trasmessi con l'istanza del 26.10.2018 ed allegati alla presente, consistenti in:
 - Documentazione fotografica;
 - Tav. 3 – Corografica e planimetria smaltimento acque bianche;

➤ Tav. 4 – Profili smaltimento acque bianche.

- **VISTE** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del 10 e 25 ottobre 2018, nelle quali, la Signora Elena Scognamillo, nata a Messina il 14.01.1962 (cod. fisc. SCGLNE62A54F158V) ed ivi residente in via vico S. Andrea del villaggio Ritiro, nella qualità di legale rappresentante della ditta ST CAR srls con sede in Messina, viale San Martino n. 116, dichiara:
- che gli immobili a servizio del distributore di carburante sono stati realizzati sulla base della concessione edilizia n. 68/2016 del 22.09.2016 ed al permesso di costruire in variante prot. n. 162/2018 del 01.10.2018;
 - che gli atti e documenti allegati alla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di allaccio alla rete Comunale delle acque bianche (meteoriche), sono conformi agli originali rilasciati dalla pubblica amministrazione;
 - che allo stato attuale non sono state realizzate opere abusive.
- **VISTA** la concessione edilizia n. 68/2016 fasc. inf. n. 014626.00 del 22.09.2016 e successivo Permesso di Costruire in variante n. 162/2018 fasc. inf. n. 014626.00 del 01.10.2018, rilasciate dal Dipartimento Edilizia Privata;
- **VISTO** l'esito del sopralluogo tecnico d'ufficio effettuato in data 24.10.2018;
- **PRESO atto** della dichiarazione del 25.10.2018, nella quale l'Ing. Francesco Mucherà, nato a Messina il 26.03.1974 (cod. fisc. MSCFNC74C26F158K), nella qualità di tecnico incaricato, dichiara che un merito al sistema di raccolta acque bianche/meteoriche sulla scorta dei calcoli effettuati si attesta che le tubazioni impiegate sono idonee allo smaltimento di tutte le acque dell'intervento. Dichiara altresì che la tubazione di allaccio nel canalone esistente risultava già predisposta con la realizzazione dello stesso;
- **VISTO** il Regolamento del Servizio della fognatura della Città, approvato con delibera-n. 2023 del 14.06.1922;
- **VISTA** la legge regionale siciliana n. 27 del 15.05.1986, Decr. Leg.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la legge regionale siciliana n. 17/94;
- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTA** la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia;



AUTORIZZA

La ditta **ST CAR srls** con sede in Messina, viale San Martino n. 116, ad **allacciare alla rete (canalone) Comunale delle acque bianche/meteoriche, i pluviali dei manufatti di un impianto di distribuzione carburante per l'autotrazione con annesse stazioni di servizio, bar e G.P.L. in costruzione su un terreno sito in C/da baglio o Casicelle del villaggio San Michele - Città di Messina**, alle seguenti condizioni:

- **LO SCARICO, NELL'ALLACCIO AUTORIZZATO, DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE DEL DISTRIBUTORE, RESTA SUBORDINATO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA);**
- **PER LA COLLOCAZIONE, NEL CANALONE, DELLA SECONDA TUBAZIONE DA MM. 300, SIANO ADOTTATI TUTTI I NECESSARI ACCORGIMENTI TECNICI ED ESECUTIVI AL FINE DI NON CREARE ALCUN PREGIUDIZIO ALLA STRUTTURA DELLO STESSO;**
- Le condotte, pozzetti e chiusini, siano conformi alle norme UNI;
- Le condutture di allaccio devono rispettare il posizionamento previsto nella planimetria prodotta con l'istanza ed allegata alla presente per farne parte integrante. Le eventuali intersezioni della condotta con la rete idrica, dovranno essere adeguatamente protette affinché non si verifichino inconvenienti di carattere igienico-sanitario;
- La ditta richiedente l'allaccio dovrà munirsi a propria cura e spese di eventuali altre autorizzazioni o concessioni da parte di altri Enti o terzi, di cui restano salvi e rispettati eventuali diritti, restando il Comune e per esso anche il suo personale esonerato da qualsiasi responsabilità;
- E' vietato immettere acque bianche in fognatura per sole acque nere e viceversa;
- E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- Le tubazioni che ricadranno su suolo Comunale, realizzate dalla ditta richiedente, per l'allaccio alla rete fognaria Comunale, restano di esclusiva proprietà del Comune.
- La ditta proprietaria ha l'onere di provvedere alla manutenzione della condotta di allaccio fino al pozzetto di raccolta della rete Comunale;
- Durante l'esecuzione dei lavori di allaccio dovranno essere poste, a cura e spese della ditta richiedente, tutte le segnalazioni del caso e dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare intralci o pericoli alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Il Comune, riservandosi di prescrivere tutti quei provvedimenti che ritenesse necessari e/o opportuni, resta esonerato per eventuali danni a persone, cose, proprietà pubbliche o private che i suddetti lavori potrebbero arrecare;
- **I lavori di allaccio dovranno essere iniziati entro gg. 180 dalla data del rilascio della presente autorizzazione pena la decadenza della stessa, dandone preventiva comunicazione a questo Dipartimento, ed ultimati compreso il ripristino delle opere di proprietà del Comune interessate dai lavori entro gg. 5 (cinque) dalla data di inizio dei lavori;**



Prescrizioni particolari per l'esecuzione dei lavori di allaccio:

- Il taglio dell'asfalto dovrà essere eseguito in modo tale da lasciare integra la pavimentazione circostante
- Il rinterro, da costipare, dovrà essere eseguito con materiali idonei, l'eventuale ricarica dovrà essere eseguita con pietrisco minuto;
- Il binder ed il tappetino collocati su uno massetto in c.c. dello spessore di cm.10, dovranno rispettare lo spessore degli strati esistenti ed in ogni caso lo spessore minimo dovrà essere rispettivamente di cm. 7 e cm. 3;
- Per allacci realizzati su tipologia di pavimentazione diversa, il ripristino dovrà avvenire con materiali e caratteristiche dello stesso tipo.

Per quanto non espressamente detto nella presente autorizzazione si rimanda alle norme contenute nel Regolamento del Servizio della fognatura della Città, approvato con delibera n. 2023 del 14.06.1922 ed alle prescrizioni che saranno contenute nell'autorizzazione per l'occupazione il suolo pubblico, ed a quelle contenute nell'ordinanza viabile.

Per la mancata osservanza delle norme di cui al citato Regolamento, delle leggi generali e speciali in materia, nonché dei Regolamenti di Edilizia, di Igiene e di Polizia Urbana, si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e, nei casi previsti, si procede alla revoca della presente autorizzazione, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi.

La ditta rimane DIFFIDATA a non immettere le acque di dilavamento (trattate) nel canalone Comunale, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Responsabile U.O.1
Geom. Salvatore Grillo

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Amato



Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.

Il rilascio dell'attestato di **avvenuto allaccio** avverrà previa richiesta con allegata la sottoelencata documentazione, da inoltrare a questo Dipartimento.

- **Documentazione fotografica dell'allaccio;**
- **Certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori;**
- **Copia autorizzazione di allaccio alla rete fognante Comunale acque bianche;**

Il sottoscritto.....nella qualità.....Dichiara, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina,li.....

Firma per ricevuta

.....



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A
Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/3687 745)

Prot. n° 18524

Messina - 5 NOV. 2018

Autorizzazione n° 99/2018

Oggetto: Autorizzazione allaccio alla rete comunale acque nere impianto di distribuzione carburanti sito in Viale Giostra Vill. San Michele C/da Baglio (ME) FG. n° 97 partt. 921,997,,999,1007,1008,1009 e 1010
Ditta: ST Car srl

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Scognamillo Elena nella qualità di legale rappresentante della ditta in oggetto indicata, assunta al protocollo di quest'Azienda in data 9/10/2018 al n° 18524 tendente ad allacciare alla rete comunale acque nere l'impianto di distribuzione carburanti sito in Viale Giostra Vill. San Michele C/da Baglio (ME) FG. n° 97 partt. 921,997,,999,1007,1008,1009 e 1010 ai sensi dell'art. 39 della L.R. 27/86;

Visto il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione A M A M n° 14 del 25/03/03;

Visto il progetto, la relazione tecnica e la documentazione fotografica redatti dall'Ing. Muscherà Francesco;

Vista la concessione edilizia n° 68 del 22/09/2016 ed il permesso di costruire n° 162 del 1/10/2018;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977;

Vista la L.R. 15/05/1986 n° 27;

Visto il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. n° 36 del 25/02/2010;

Vista la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

Visto l'ordine di servizio n° 1/2018 del 12/02/2018;

AUTORIZZA

La Ditta ST Car srl ad eseguire i lavori di allaccio alla rete comunale acque nere, per lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito in Viale Giostra Vill. San Michele C/da Baglio (ME) FG. n° 97 partt. 921,997,,999,1007,1008,1009 e 1010 ed alle seguenti condizioni:

- 1) I lavori di allaccio dovranno essere iniziati entro 180 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, pena decadenza della stessa comunicando, altresì, al n° di fax 090 3687/745, o per posta elettronica www.amamspa@pec.it dieci giorni prima, data ed ora in cui l'innesto dei condotti privati avverrà alla fognatura comunale, al fine che personale di questo Servizio possa verificare la corretta esecuzione dell'innesto. **In mancanza di comunicazione l'ufficio potrà richiedere saggi per la verifica dei lavori.**
- 2) **Nel caso in cui il personale tecnico, non possa presiedere alla realizzazione dei lavori, il soggetto autorizzato è obbligato a documentare fotograficamente le fasi salienti dell'esecuzione delle opere prescritte e di fornire copia delle stesse;**
- 3) Le condutture di allaccio dei servizi igienici e dell'autolavaggio devono essere separate e devono rispettare il posizionamento previsto nella planimetria prodotta con l'istanza ed allegata alla presente per farne parte integrante;
- 4) **Le acque meteoriche raccolte sulle superfici impermeabili del fabbricato e sulle aree scoperte devono essere raccolte con una canalizzazione esclusiva e convogliate nella rete acque bianche previa autorizzazione del Municipio di Messina;**
- 5) La ditta richiedente l'allaccio dovrà munirsi a propria cura e spese di eventuali altre autorizzazioni o concessioni da parte di altri Enti o terzi, di cui restano salvi e rispettati eventuali diritti. I lavori saranno eseguiti a tutto rischio e pericolo della ditta richiedente l'allaccio, la quale resta obbligata a demolire a propria cura e spese ed a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di negata autorizzazione o concessione da parte di altri Enti o terzi, senza richiesta di alcun compenso o indennizzo di qualsiasi specie, restando l'Azienda Amam, e per essa anche il suo personale, esonerato da qualsiasi responsabilità;
- 6) È vietato immettere acque bianche in fognatura per sole acque nere e viceversa;
- 7) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- 8) Durante l'esecuzione dei lavori di allaccio dovranno essere poste, a cura della ditta richiedente, tutte le segnalazioni del caso e dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti atti ad evitare intralci o pericoli alla libera circolazione dei veicoli o dei pedoni. L'azienda Amam, riservandosi di prescrivere tutti quei provvedimenti che ritenesse necessari e/o opportuni, resta esonerata, e per esso il proprio personale, da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose, proprietà pubbliche o private che i suddetti lavori potrebbero arrecare;
- 9) **Le condutture di allaccio dovranno essere realizzate con tubazioni idonee ed impermeabili, rispetto all'eventuale rete idrica ad una quota inferiore di almeno cm 50.** Le eventuali intersezioni dovranno essere adeguatamente protette affinché non si verifichino inconvenienti di carattere igienico-sanitario;
- 10) La ditta proprietaria ha l'onere di provvedere alla manutenzione dell'allaccio fino al pozzetto di raccolta della rete comunale;
- 11) **Alla base di ogni colonna di scarico deve essere realizzato un pozzetto d'ispezione sifonato, dal quale l'Amam ha diritto in qualunque momento di prelevare campioni;**
- 12) *L'impianto di sollevamento comprenderà due vasche di accumulo posizionate ad una profondità tale da permettere il dovuto pescaggio per il corretto funzionamento delle pompe di sollevamento e spinta e, dovrà comunque essere garantito il perfetto funzionamento degli impianti allo scopo di evitare eventuali inconvenienti igienici dovuti al fermo delle apparecchiature elettromagnetiche;*
- 13) *Le vasche di accumulo a tenuta stagna, dovranno avere una capacità tale da garantire l'accumulo di liquami, in caso d'interruzione della forza motrice o per qualsiasi altra causa, per un periodo non inferiore alle 48 ore;*

14) Gli impianti dovranno essere dotati di sistema di aerazione, con particolare attenzione alla evacuazione dei gas di fermentazione;

15) La Tubazione a pressione, passante sul Viale Giostra, dovrà essere incamiciata in una tubazione di ferro, per evitare rotture dovute alla pressione degli automezzi in transito.

Per quanto non espressamente detto nella presente autorizzazione si rimanda alle norme contenute nel Regolamento del Servizio della fognatura della Città, approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione AMAM n°14 del 25/03/2003


Per la mancata osservanza delle norme di cui al citato Regolamento, delle leggi generali e speciali in materia, e dei Regolamenti di Edilizia, di Igiene e di Polizia Urbana, si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e, nei casi previsti, si procede alla revoca della presente autorizzazione, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Il titolare risponde della conformità delle opere da realizzare secondo il progetto allegato all'istanza ed alle modalità esecutive contenute nel provvedimento autorizzativo, inoltre risponde di eventuali difformità e/o illeciti che si dovessero riscontrare prima del rilascio del certificato di avvenuto allaccio, salvo che lo stesso non indichi espressamente i responsabili degli eventuali abusi.

Il presente provvedimento viene rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.

I lavori di allaccio potranno essere eseguiti successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dal Municipio di Messina – Dipartimento Patrimonio e dal Dipartimento Viabilità.

L'istruttore
(Giulio Spoto)



Il Direttore Tecnico
(Ing. Natale Cucè)

Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.

Il rilascio dell'attestato di avvenuto allaccio avverrà previa istanza con allegata documentazione amministrativa e rilievi fotografici da inoltrare a questa Azienda.

Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina,

- 5 NOV. 2018

Firma per ricevuta