



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 259 del 02/04/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 228 del 05/04/2019

**Direzione: VI Direzione Ambiente**  
**Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria**  
**Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **9/2019** a favore della **Ditta Gentiluomo S.r.l.** per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall'attività di commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli e autonoleggio con lavaggio degli stessi e delle acque di dilavamento dei piazzali usati per il parcheggio dei mezzi sito in Via Salita Larderìa, 25 - Comune di Messina.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n. 5229 del 06.03.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente il 07.03.2019 al n. 7920/19 da parte della **Ditta Gentiluomo S.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall'attività di commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli e autonoleggio con lavaggio degli stessi e delle acque di dilavamento dei piazzali usati per il parcheggio dei mezzi sito in Via Salita Larderìa, 25 del Comune di Messina;
- VISTA** l'autorizzazione n. 89/S/2018 allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui

provenienti dall'impianto di autolavaggio automezzi e delle acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, rilasciata dall'AMAM con nota protocollo n. 15626 del 05.10.2018 (All.1);

- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

#### **PROPONE**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Gentiluomo S.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall'attività di commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli e autonoleggio con lavaggio degli stessi e delle acque di dilavamento dei piazzali usati per il parcheggio dei mezzi sito in Via Salita Lardereria, 25 del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Il gestore dovrà adempiere alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione dell'AMAM (All. 1) in particolare:

- garantire che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 2)** Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione ed all'AMAM S.p.A. eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 3)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 4)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 5)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Funzionario Responsabile del Servizio**  
*Dott.ssa Concetta Cappello*

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

di

**ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Gentiluomo S.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall'attività di commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli e autonoleggio con lavaggio degli stessi e delle acque di dilavamento dei piazzali usati per il parcheggio dei mezzi sito in Via Salita Lardereria, 25 del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Il gestore dovrà adempiere alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione dell'AMAM (All. 1) in particolare:

- garantire che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria ed in particolare modo in occasione di ogni primo evento piovoso;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 2)** Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione ed all'AMAM S.p.A. eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 3)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 4)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 5)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata e all'AMAM S.p.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio sito in Salita Lardereria n. 25 del Comune di Messina .

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

**Messina, lì 27.03.2019**

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando Cappadonia**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Lì 27.03.2019

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando Cappadonia**



# AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

## Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

Prot.n° 15626

Messina - 5 OTT. 2018

### Autorizzazione n° 89/S/2018

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere, delle acque di dilavamento e dell'autolavaggio provenienti dal piazzale parcheggio mezzi sito in Via Salita Larderia (ME) Fg. n° 159 part. n° 133

Ditta: Pulvirenti Jessica

### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** l'istanza presentata dalla Sig.ra Pulvirenti Jessica nella qualità di rappresentante della ditta Gentiluomo S.r.l. assunta al protocollo di questa Azienda in data 24/08/2018 al n° 15626 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere, delle acque di dilavamento e dell'autolavaggio provenienti dal piazzale parcheggio mezzi sito in Via Salita Larderia (ME) Fg. n° 159 part. n° 133 ai sensi dell'art.40 della L.R. 27/86;

**Visto** il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione AMAM n° 14 del 25/03/03;

**Visto** il progetto, la relazione tecnica e le caratteristiche tecniche degli impianti di depurazione redatti dal P.E. Ruggeri Nicola;

**Vista** l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale acque nere n° 135/2004 del 13/07/2004 ed il relativo attestato di avvenuto allaccio del 6/12/2004 rilasciati da questa Azienda alla ditta Gullotto Aldo;

**Vista** l'autorizzazione di allaccio alla sottostante rete acque nere n° 2/2006 del 2/01/2206 ed il relativo attestato di avvenuto allaccio del 12/01/2006 rilasciati da questa Azienda alla ditta Locat e, relativamente alla sopraelevazione del capannone;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Vista** la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977

**Vista** la L.R. 15/05/1986 n° 27;

**Visto** il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36;

**Vista** la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

**Vista** la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/06/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili;

**Visto** l'ordine di servizio n° 1/2018 del 12/02/2018;

## AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. n° 36 del 27/03/2010 **per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento**, la ditta in oggetto indicata a scaricare nella rete comunale acque nere le acque di dilavamento e dell'autolavaggio provenienti dal piazzale parcheggio mezzi sito in Via Salita Larderia (ME) Fg. n° 159 part. n° 133 ed alle seguenti condizioni;

1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;

4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici, dal piazzale e dall'autolavaggio siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso i pozzetti di campionamento, realizzati subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;

5) Le condutture di scarico devono rispettare il posizionamento previsto nella planimetria prodotta con l'istanza;

6) Venga controllata l'efficienza degli impianti di depurazione ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;

7) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

### **E' fatto, altresì, obbligo di:**

a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;

b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel trasferimento della gestione e/o della proprietà;

c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico, inoltre, dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

Questa Azienda è, inoltre, autorizzata a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36

**Il presente provvedimento viene rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.**

**Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza**

**L'Istruttore**  
(Giulio Spoto)



**Il Direttore Tecnico**  
(Ing. Natale Cucè)



Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.  
Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, **- 5 OTT. 2018**

Firma per ricevuta