



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 407 del 10/05/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 del 14/05/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **18/2019** a favore della **Ditta PERDICHIZZI ANTONINO** per l'attività di lavorazione agrumi, svolta nello stabilimento sito in Via Medici, 258 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA** l'istanza, pervenuta tramite il S.U.A.P. territorialmente competente, con nota protocollo n° 1670/2018, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 35119/18 del 15/10/2018, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii., per l'attività di lavorazione agrumi, svolta nello stabilimento sito in Via Medici, 258 del Comune di Barcellona P.G. (ME).
- VISTA** la nota prot. n° 35751/18 del 19/10/2018 di questa Direzione, trasmessa tramite il Suap del Comune di Barcellona P.G. (ME), all'Ufficio Tecnico dello stesso Comune e alla Ditta in oggetto indicata, nella quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata della c.d.s. in modalità asincrona, l'iter procedurale si sarebbe concluso con l'adozione del provvedimento richiesto, dopo aver acquisito il parere sulla regolarità dello scarico delle

- VISTA** acque reflue in pubblica fognatura ed il N.O. per l'impatto acustico;
l'autorizzazione n° 18 del 04/09/2015 rilasciata dall' Ufficio Tecnico Settore VII del Comune di Barcellona P.G. (ME), trasmessa dal SUAP dello stesso Comune ed introitata al Protocollo generale di questo Ente al n° 11923/19 del 09/04/2019, relativa allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti produttivi (All. n° 1);
- VISTA** la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e/o 47 del DPR 445/2000 inviata dal tecnico della Ditta Geom. Rosario Bilardo introitata al Protocollo generale di questo Ente in data 19/04/2019 prot. n. 13135 nella quale dichiara che in atto l'attività è sospesa causa chiusura fino al mese di Ottobre 2019 e che pertanto non è possibile effettuare il rilievo fonometrico e la valutazione e misurazione del rumore durante l'orario di lavoro;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è
- ATTO** l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta PERDICHIZZI ANTONINO S.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di lavorazione agrumi, svolta nello stabilimento sito in Via Medici, 258 del Comune di Barcellona P.G. (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà :

- garantire che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura e rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n° 18 del 04/09/2015 rilasciata dal Comune di Barcellona P.G. (ME) (All. 1);
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare, alla ripresa dell'attività, i rilievi fonometrici e trasmettere la relazione a questo Ufficio e all'Ufficio tecnico del Comune di Barcellona P.G.;

- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 2) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 3) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 4) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 5) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 8) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 9) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta PERDICHIZZI ANTONINO S.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di lavorazione agrumi, svolta nello stabilimento sito in Via Medici, 258 del Comune di Barcellona P.G. (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà :

- garantire che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura e rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n° 18 del 04/09/2015 rilasciata dal Comune di Barcellona P.G. (ME) (All. 1);
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare, alla ripresa dell'attività, i rilievi fonometrici e trasmettere la relazione a questo Ufficio e all'Ufficio tecnico del Comune di Barcellona P.G.;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 2) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 3) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 4) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 5) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 8) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 9) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Barcellona P.G. (ME) e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Via Medici, 258 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 07.05.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 07.05.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

14-09-2015

dal 4-09 al 19-09-2015



PUBBLICAZIONE ALBO

4-09 19-09-2015



**Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
(Provincia di Messina)
Ufficio Tecnico VII Settore - Servizio Idrico Integrato**

All.1

Autorizzazione n° 18

Li 11-9-2015

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti produttivi. (L.R. n.27/86 e D. Lgs.vo n.152/06) - Validità anni 4 (quattro).

**Ditta: Perdichizzi Antonino fu Mariano
per Attività: Trasformazione agrumi
ubicazione: via Medici, 258 Barcellona Pozzo di Gotto (Me)**

IL DIRIGENTE VII SETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera commissariale n. 247 del 17.4.2001;
VISTO il Decreto Legislativo n° 152 /2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'istanza prot. n. 24267 del 14.5.2015 presentata dal Sig. Perdichizzi Antonino nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 11.3.1931 e residente a Barcellona Pozzo di Gotto in via Medici, 258, in qualità di rappresentante legale della Società "Perdichizzi Antonino fu Mariano", con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Medici, 258, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Medici, 258, destinato ad attività di trasformazione agrumi;
VISTO il versamento dei diritti di istruttoria n. 4301502 del 30.4.2015;
Vista la dichiarazione di responsabilità dove la ditta dichiara che l'immobile e l'attività non ha subito variazioni rispetto alla autorizzazione allo scarico del 27.6.2011 n. 324 reg. Generale n. 1664 del 28.6.2011;
VISTA il certificato di analisi dei reflui di scarico attestante che i valori dei parametri analizzati risultano inferiori a quelli massimi fissati dalla Tabella 3 allegato 5 del D.Lgs n. 152/2006, rilasciato in data 27.4.2015 dalla Chemitecno Sud via Lazio, 38 Messina;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo n° 152/2006, **per un periodo di 4 anni dalla data di rilascio**, la Società "Perdichizzi Antonino fu Mariano!", sopra meglio generalizzata, a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo, in pubblica fognatura, per un presumibile quantitativo di **250 mc/annui**, come nella precedente autorizzazione, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità

18

previsti dalla Tabella **Allegato n° 2** del Vigente Regolamento, come integrata e/o modificata dalla tab. 3, allegato 5 del D. Lgs n° 152/2006, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- La ditta produrrà almeno con cadenza annuale e comunque ogni volta che l'Ufficio lo richieda un certificato di analisi dei reflui di scarico; le analisi devono essere eseguite presso un laboratorio autorizzato a firma di un professionista abilitato completo di verbale di prelievo che indichi data, ora, modalità di prelievo e quanto altro necessario e/o richiesto dalle vigenti norme.
- Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento in caso di ampliamento e o ristrutturazione e o trasferimento dello stesso;
- notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio della attività lavorativa, nonché di eventuali sospensioni e riprese della attività lavorativa;
- annotare su appositi registri i quantitativi e la destinazione dei rifiuti smaltiti;
- comunicare periodicamente le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione, rifiuti e fanghi di depurazione prodotti, attraverso copie dei suddetti registri;
- in caso di sospensione dell'eventuale contratto di smaltimento dei rifiuti pericolosi la ditta è obbligata a sospendere l'attività;
- dare tempestiva e continua comunicazione dei dati necessari alla fatturazione per l'applicazione del canone di fognatura e depurazione al Servizio Amministrativo del Comune, minimo ogni sei mesi.

La qualità degli scarichi deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

Il Comune è autorizzato fare e/o a fare effettuare, all'interno dei locali, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e di quanto altro prescritto dal D. L.vo n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione sarà revocata ai sensi e con le modalità previste dall'art 23 del vigente Regolamento nel caso di accertata violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione ha validità quadriennale a partire dalla data di rilascio.

Il rinnovo della stessa dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza naturale della stessa, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n° 152/2006, con le stesse modalità del rilascio.


La presente Autorizzazione sarà trasmessa alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.

La Segreteria Generale provvederà, dopo l'avvenuta pubblicazione, a trasmettere il provvedimento, munito degli estremi della avvenuta pubblicazione, alla Segreteria di Settore la quale provvederà a notificare detto provvedimento a:

- Ditta interessata "Perdichizzi Antonino fu Mariano" via Medici, 258 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
- Servizio Idrico Integrato – Comando Polizia Urbana - Servizio Annona e Mercati - Servizio Gestione Acquedotto V° Settore - Servizio Ambiente – Sportello Unico per le Imprese;
- A.S.P. 5 di Messina - Dipartimento per la Salute - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica – Via Risorgimento – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto;
- Provincia Regionale di Messina – V Dipartimento – 1 UD Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente - Corso Cavour n 86 – 98122 Messina;
- A.R.P.A Sicilia – Struttura Territoriale di Messina - Via La Farina, is. 105 - 98123 Messina;
- Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Viale Campania 36 - 90144 Palermo;
- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo;
- Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Via degli Emiri 45 - 90145 Palermo .

Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Dirigente che lo ha adottato, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità che di merito, entro gg. 10 dalla data di pubblicazione.

Il geometra
(Sebastiano Recupero)



Il direttore del Servizio Idrico
(ing. Salvatore Torre)




La Dirigente ad Interim del VII° Settore
(Dott.ssa Elisabetta Bartolone)



COMUNE di PARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il presente atto è stato pubblicato ed affisso a questo
Albo Pretorio nei giorni:

dal 5-09 al 19-09-2015

Barcellona P.G. II, 21-09-2015

IL SEGRETARIO

