

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICT/00

00012513 0000242Z WDFC3001
00053298 09/12/2015 18:43:37
4578-00088 9062FG26GA0DEA3
IDENTIFICATIVO: 00111885060796

0 1 13 488506 079 6

AUTORIZZAZIONE n. 58/S/S/2015 del 17 DIC. 2015 Rep. n. 2298

13 488506 079 6

98

Ministero del Lavoro Pubblici

-

- **VISTA** l'istanza del 05 novembre 2015 e successiva integrazione del 03 dicembre 2015, acquisite al protocollo generale, rispettivamente, al n. 276178 in data 24.11.2015 ed al n. 291428 in data 10.12.2015, trasmesse dal Sig. De Cola Carmelo, nato a Messina il 28.08.1971 (cod. fisc. DCLCML71M28F158A) ed ivi residente viale P. Umberto n. 119/A, nella qualità di Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI S.p.A.- P.V. 39405 – sito nel viale P. Umberto, tendente ad ottenere **l'AUTORIZZAZIONE allo SCARICO nella rete Comunale delle ACQUE BIANCHE, delle acque di dilavamento del piazzale dell'impianto distribuzione carburanti ENI S.p.A. - PV 39405, sito nel viale Principe Umberto - del COMUNE DI MESSINA;**
- **VISTA** la nota d'ufficio prot. n. 286454 del 03.12.2015, relativa alla richiesta di integrazione documentale;
- **VISTI** gli elaborati progettuali trasmessi ed allegati alla presente, consistenti in:
 - Relazione Tecnica;
 - Elaborati Grafici (planimetria stato di fatto e particolari costruttivi).
- **VISTA** l'autorizzazione di allaccio n. 28 del 08.08.2012 rep. N. 2079, rilasciata dall'ex dipartimento OO.UU.PP. e secondarie;
- **VISTO** l'attestato di avvenuto allaccio alla rete Comunale delle acque

bianche/meteoriche prot. n. 201191 del 31.08.2015, rilasciata da questo dipartimento;

- **VISTO** il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina del 09.10.2015 – numero REA ME - 198318;
- **VISTA** la convenzione del 05.05.2014, stipulata tra la ditta "Ambiente 2000 di De Luca Giuseppe" e la ditta "De Cola Carmelo" con sede legale in Messina S.P. Nuova Panoramica Km. 5,700 P.I. 02868260833", relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- **VISTA** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 05.11.2015, nella quale il Sig. De Cola Carmelo, nato a Messina il 28.08.1971 (cod. fisc. DCLCML71M28F158A) nella qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale "De Cola Carmelo, con sede legale in Messina S.P. Nuova Panoramica Km. 5,700 P.I. 02868260833", quale Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI S.p.A.- P.V. 39405 – sito nel viale P. Umberto, dichiara, che la convenzione sottoscritta con la ditta Ambiente 2000 di De Luca Giuseppe, con sede in Messina via S. Pelagia n. 320 – P.I. 02087350837, relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, in scadenza giorno 05.05.2015, risulta attualmente in corso di validità in quanto nessuna delle parti ha inviato disdetta secondo le modalità riportate nell'art. 6 della suddetta Convenzione;
- **VISTO** l'atto di dichiarazione di conformità valori limite emissione (D.Lgs. 152/06 art. 286 e ss.mm.ii.), rilasciato in data 03.12.2015 dal Sig. De Cola Carmelo, nato a Messina il 28.08.1971 (cod. fisc. DCLCML71M28F158A) nella qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale "De Cola Carmelo, con sede legale in Messina S.P. Nuova Panoramica Km. 5,700 P.I. 02868260833", quale Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI S.p.A.- P.V. 39405 – sito nel viale P. Umberto;
- **VISTA** la legge regionale siciliana n. 27 del 15.05.1986;
- **VISTO** il Decr. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal Decr. Leg.vo n. 4 del 16.01.2008, dalla legge n. 36 del 25.02.2010 e dal Decr. Leg.vo n. 219 del 10.12.2010;
- **VISTA** la circolare del 4.04.2002 n. 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;
- **VISTO** il parere del CPTA di Messina reso nella riunione 30.06.2009 ratificata il 7.07.2009, acquisito al protocollo di questo Dipartimento al n. 9210 in data 18.12.2009, nel quale si esprime che le acque di dilavamento di prima pioggia dei



piazzali degli impianti di carburanti possono essere recapitate nella condotta delle acque bianche/meteoriche previa preventiva separazione e trattamento delle stesse;

- **VISTO** il Regolamento del Servizio della fognatura della Città, approvato con delibera n. 2023 del 14.06.1922;
- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTA** la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27 del 15.05.1986, Decr. Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal Decr. Leg.vo n. 4 del 16.01.2008, dalla legge n. 36 del 25.02.2010 e dal Decr. Leg.vo n. 219 del 10.12.2010 e ss.mm.ii., **per quattro anni,** lo scarico nella rete Comunale delle acque bianche, delle acque di dilavamento del piazzale dell'impianto distribuzione carburanti ENI S.p.A. - PV 39405, sito nel viale Principe Umberto - del COMUNE DI MESSINA, in ditta impresa individuale "De Cola Carmelo, con sede legale in Messina S.P. Nuova Panoramica Km. 5,700 P.I. 02868260833" in persona del legale rappresentante De Cola Carmelo, nato a Messina il 28.08.1971 (cod. fisc. DCLCML71M28F158A) ed ivi residente viale P. Umberto n. 119/A, quale Gestore dell'impianto di "Distributore Carburanti" ENI S.p.A.- P.V. 39405 – sito nel viale P. Umberto, alle seguenti condizioni:

- 📁👉 Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dal Decr. L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 📁👉 I rifiuti speciali siano conferiti, ai sensi della normativa vigente, da ditte autorizzate per la raccolta e lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 📁👉 Gli scarichi (acque di dilavamento) provenienti dal piazzale siano separati al fine di poter effettuare nel pozzetto di campionamento le analisi chimiche di controllo;
- 📁👉 Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino dell'impianto;
- 📁👉 Vengano pulite periodicamente le vasche con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione delle acque, al fine di garantire un sistema di trattamento sempre efficiente;
- ⌚👉 E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

E' fatto, altresì, obbligo di;

- Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;



- Notificare a questo Dipartimento ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- Autorizzare il Comune di Messina a far effettuare all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo, precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicati nel presente provvedimento e che eventuali modifiche degli stessi comportano il preventivo rilascio di nuova autorizzazione.

Il RINNOVO della presente AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO dovrà essere richiesto SEI MESI prima della scadenza, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227.

La mancanza osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, potranno comportare, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. N. 152/2006 la sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. 1 della Legge n. 36 del 25.02.2010.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi.

Il Responsabile U.O.1
Geom. Salvatore Grillo



IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Amato

Il sottoscritto.....nella qualità.....Dichiara, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, li.....

Firma per ricevuta

.....

ADEGUAMENTO PV ALLA LEGGE 152/2006

REVISIONE	01	OGGETTO TAVOLA	RELAZIONE TECNICA			
1	RILIEVO					
0	Ottobre 2015					
INDICE	DATA					

Eni S.p.A.

Divisione Refining & Marketing

Sede legale in Roma, Piazzale
Enrico Mattei 1
Capitale Sociale euro
4.001.709.026 i.v.
Reg. Imprese di Roma Cod. Fisc.
00484960588
Partita IVA 00905811006
R.E.A. Roma n. 756453

Area Commerciale Rete Agip
SICILIA - Area Vendite Rete Sud
C.so Calatafimi 1031/B, 90129 Palermo
Fax +39 091.6818142
Tel. +39 091.6839218
www.eni.it



COMUNE MESSINA

LOCALITA' VIALE PRINCIPE UMBERTO

IMPIANTO 39405

Tav. ****

IMP. 39405

COMM. *****

INDICE 0

**Rilascio autorizzazione agli scarichi in condotta di
acque bianche del Comune di Messina delle acque
di dilavamento del piazzale dell'IDC 39405 - ENI SpA**

SCALA **VARIE**

SOSTITUISCE IL

SOSTITUITO DAL

IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' AZIENDALE; LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE

NOME FILE :

KVS
engineering s.r.l.

Via G. La Farina, Is. 1/2, 98123, Messina
P.I. 02824760835

Il Tecnico Incaricato
Architetto

Santi Giuseppe SALVIERA

Via La Farina Isolato 1/2 - 98124 MESSINA
tel. (+39) 090 2936807 fax (+39) 090 2936807



prometeoingegneria

Viale Sergio Cosmal, 16
87100 - COSENZA

tel. e fax +39 0984 390351

Viale Stefano Gradi, 113
00143 - ROMA

tel. +39 06 5037397 fax +39 0651987014
www.prometeoingegneria.com



15 DIC. 2015



RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA
CON ACCUMULO

SOCIETA': ENI S.p.A.

Superficie interessata 500 mq.



ADEGUAMENTO PV ALLA LEGGE 152/2006

OGGETTO TAVOLA

ELABORATO PROGETTUALE
Planimetria stato di FATTO
PARTICOLARI Costruttivi

DISEGN.

CONTR.

APPROV.

A.
ing & Marketing

Sede legale in Roma, Piazzale
Enrico Mattei 1
Capitale Sociale euro
4.001.709.026 i.v.
Reg. Imprese di Roma Cod. Fisc.
00484960588
Partita IVA 00905811006
R.E.A. Roma n. 756453

Area Commerciale Rete Agip
SICILIA - Area Vendite Rete Sud
C.so Calatafimi 1031/B, 90129 Palermo
Fax +39 091.6818142
Tel. +39 091.6839218
www.eni.it



MESSINA

VIALE PRINCIPE UMBERTO

39405

Tav. **UNICA**

IMP. **39405**

COMM. *********

INDICE

0

autorizzazione agli scarichi in condotta di
anche del Comune di Messina delle acque
mento del piazzale dell'IDC 39405 - ENI SpA

SCALA

VARIE

SOSTITUISCE IL

SOSTITUITO DAL

INTE DISEGNO E' PROPRIETA' AZIENDALE, LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE

KVS

Engineering s.r.l.

Via 1/2, 98123, Messina
Tel. 090 2936807

Ufficiale Incaricato

Architetto

Giuseppe SALVIERA

Via 1/2 - 98124 MESSINA

Tel. (+39) 090 2936807



prometeoingegneria

Viale Sergio Cosmai, 16
87100 - COSENZA

tel. e fax +39 0984 390351

Viale Stefano Gradi, 113
00143 - ROMA

tel. +39 06 5037397 fax +39 0651987014

www.prometeoingegneria.com



15 DIC. 2015