

Procedimento relativo a Conclusione motivata della Conferenza dei Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 e ss. mm. ii. **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER** “Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa. Realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali nel territorio del Comune di Fiumedinisi (Me). nel territorio del Comune di Fiumedinisi(Me)”.

**Importo Complessivo : €. 105.000,00**

**Codice CUP: B47H19002860003**

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **08,45** negli Uffici del Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana, Palazzo degli Uffici, Via XXIV Maggio, I piano, stanza 110, è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, per l'approvazione del progetto in oggetto.

Il Geol. Biagio PRIVITERA, Responsabile Unico del Procedimento, assume la presidenza della Conferenza decisoria indetta e convocata con nota prot. n. 37094/2019 del 29/11/2019 .

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER** “Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa. Realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali nel territorio del Comune di Fiumedinisi (Me). nel territorio del Comune di Fiumedinisi(Me)”.

Il Sig. Maurizio La Spina in qualità di Segretario della Conferenza dei Servizi Verifica l'acquisizione dei pareri, attestazioni e Nulla Osta, espressi da parte delle seguenti Amministrazioni:

- **Comune di Fiumedinisi (ME)**, Servizio Ufficio Urbanistica;
- **Genio Civile di Messina**;
- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per i Vincolo Idrogeologico**;
- **Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina Sezione Beni Paesaggistici**.

Invitati alla conferenza dei servizi, esprimono quanto segue:

- Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, U. O. n. 26 Messina, nota prot. n. 0136621 del 09.12.2019 (acquisito al protocollo generale della Città Metropolitana il 10/12/2019 n. 38213/19) rilascio Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico con prescrizioni;
- Comune di Fiumedinisi, Area Servizi Territoriali ed Ambientali, trasmissione attestazione conformità urbanistica, trasmessa con nota prot. 9076 del 05/12/2019 ed acquisita al protocollo della Città Metropolitana in data 05/12/2019 n. 37714/19;
- Genio Civile di Messina N. O. sismico (ex art. 17 L. 64/74) con parere prot. 233661 del 02/12/2019 acquisita al protocollo dell'ente al n. 37304/19 del 02/12/2019;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali Messina – Unità Operativa 3 Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici con nota prot. n. 7883 del 11/12/2019, acquisita al protocollo della Città Metropolitana in data 11/12/2019 al prot. n. 38535, è stato espresso “**parere di assenso**” con condizione.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

**Il presidente della Conferenza dei servizi, convocata in modalità semplificata ed asincrona, preso atto che tutti gli Enti invitati hanno espresso il loro motivato parere favorevole alla esecuzione del progetto in argomento, da seguito alla prosecuzione dello stesso;**

Dare atto che la determinazione conclusiva alla conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, i parere e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma assenti alla predetta Conferenza;

Contro il presente verbale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Alle ore 09,05 L. C. S. viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Presidente

Geol. Biagio PRIVITERA

Il Segretario

Sig. Maurizio LA SPINA

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER** “Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa. Realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali nel territorio del Comune di Fiumedinisi (Me). nel territorio del Comune di Fiumedinisi(Me)”.

**Importo Complessivo : €. 105.000,00**

**Codice CUP: B47H19002860003**



# COMUNE DI FIUMEDINISI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

Prot. n. 9076 del 05/12/2019

## AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

OGGETTO: Progetto esecutivo per "Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla s.p.a. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa – realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali nel territorio del Comune di Fiumedinisi (ME). Trasmissione attestato conformità urbanistica.

Alla Città Metropolitana di Messina

Servizio Protezione Civile

c.a. dott. Geol. Biagio Privitera

Messina

protocollo@pec.prov.me.it

In riferimento alla Vs nota prot. n. 0037094/19 del 29/11/2019, pervenuta a mezzo PEC in pari data, allegato alla presente si trasmette l'attestato di conformità urbanistica relativo ai lavori indicati in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Geom. Giuseppe Giardina)





# COMUNE DI FIUMEDINISI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

## AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

OGGETTO: Progetto esecutivo per "Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla s.p.a. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa – realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali nel territorio del Comune di Fiumedinisi (ME)

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Gardina, nella qualità di responsabile del servizio urbanistico del Comune di Fiumedinisi, in riferimento al Progetto esecutivo per "Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa - realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali - nel territorio del Comune di Fiumedinisi (ME)";

Visto il progetto esecutivo dei lavori suddetti;

Visto il regolamento edilizio con annesso P.R.G.;

Visto il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n° 486 del 05/05/2003;

### ATTESTA

Che il progetto esecutivo indicato in oggetto è conforme allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Fiumedinisi, approvato con Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n° 486 del 05/05/2003.

Fiumedinisi, li 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Giuseppe Gardina)





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento regionale tecnico

Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina

U.O. 05

Prot. ingresso n. 232896 del 29/11/2019

Prot. uscita n. 23366 data

02 DIC. 2019

Alal Città Metropolitana di

MESSINA

(Rif. Nota 37094/19 del 29/11/2019)

**OGGETTO:** Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sul'ola s.p.a. Fiumedinisi-Santissima in località Gialinello – c/da Badessa . Realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali, nel territorio del comune di Fiumedinisi (ME) - D.P.R. 06/06/2001 n° 380 art. 93 e 94 - Parere di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art.94 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 - Realizzazione di barriera paramassi  
- Conferenza dei Servizi Decisoria ex art 14 L. 241/90 e ss. mm. II, semplificata, asincrona

DITTA: Città Metropolitana di Messina  
 PROGETTISTI: Ing. A. SCIUTTERI – Geom. G MAGGIOLATI – F. CRISTAUDO  
 PROGETTISTA STRUTTURE: Ing. A. SCUIUTTERI

Con la nota che si riscontra la Città Metropolitana di Messina in indirizzo ha indetto Conferenza dei Servizi al fine di conseguire i prescritti atti autorizzativi e di consenso necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto indicato.

In relazione al progetto suindicato, assunto al protocollo di questo ufficio in data 29/11/2019 al n° 232896, esaminati gli elaborati di progetto dei lavori di cui sopra, si esprime parere preliminare positivo di conformità al D.M. 17/01/2018, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art.94 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e si attesta che lo stesso risulta redatto in conformità alle norme sismiche per le costruzioni in zone sismiche di cui al citato D.P.R. 380.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini sismici e, per l'attuazione dell'opera, codesto Ente è tenuto adempiere a tutte le disposizioni di legge che possono riguardare i lavori in progetto.

Prima dell'inizio dei lavori strutturali codesto Ente dovrà trasmettere istanza in conformità all'art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 ( ex art. 17 della Legge 02/02/1974 n° 64) con allegati gli elaborati del progetto esecutivo in duplice copia debitamente firmati da tutti i tecnici ognuno per le proprie competenze, allegando:

- nomina e accettazione di tutti i tecnici incaricati, compreso il collaudatore statico in corso d'opera, il nominato e la residenza del costruttore , copia dell'approvazione in linea tecnica;
- relazione di calcolo redatta in conformità al capitolo 10 del D.M. 17/01/2018
- planimetria generale e dettagliata, stralcio catastale, stralcio strumento urbanistico
- piano di manutenzione
- esecutivo strutturale dell'apparato fondazionale completo del dimensionamento delle piastre e dei tirafondi in acciaio e del dado in c.a.

Il Funzionario Direttivo  
 (GEOM. FERDINANDO MICALIZZI)

Il Dirigente Capo  
 (ING. ANTONINO PLATANIA)



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE

Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Unità Operativa n° 26

tel. 090/64011 - fax 090/710620- 090/6401242

pec - irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Via Tommaso Cannizzaro, n. 88

98122 MESSINAProt. n. **0136621** del **09.12.2019**

All.:

**Oggetto:** Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 Legge 241/1990 e ss. mm. ii., semplificata, modalità asincrona, per **APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO** "Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa, realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezioni laterali - nel territorio del Comune di Fiumedinisi (Me)".  
– Rilascio Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Servizio Protezione Civile

[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

DISTACCAMENTO FORESTALE DI

Savoca

In riscontro alla convocazione prot. n. **0037094/19 del 29.11.2019** di pari oggetto, finalizzata all'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo per "Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello – C/da Badessa, realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezioni laterali - nel territorio del Comune di Fiumedinisi (Me)":

- **Visto** il Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n.3267;
- **Visto** il Regolamento del 16 maggio 1926 n.1126;
- **Vista** la L.R. del 06 aprile 1996 n.16;
- **Vista** la L.R. del 14 aprile 2006 n.14;
- **Visto** il D.A. del Territorio e dell'Ambiente n. 569/2012;
- **Viste** le *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella Provincia di Messina*;
- **Visti** il progetto e gli elaborati esecutivi a corredo a firma dei tecnici incaricati Ing. A. Sciutteri, Geom. G. Maggioloti, Geom. F. Cristaudo, in data 29/11/2019;
- **Considerato** che le opere previste ricadono in zona II<sup>^</sup> del Comune di Fiumedinisi sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23 e che pertanto per essere realizzate necessitano di N.O. rilasciato da questo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- **Tenuto conto** che gli interventi ricadono in aree censite nel *Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)* con codice **Cod. 101-5FD-156**, come **rischio/pericolosità geomorfologica – rischio R3, pericolosità P4 e pericolosità idraulica P3/P1 Cod. 101-E-5FI-E01**, come si evince dalla relazione tecnica;
- Ritenuto di dover rilasciare il provvedimento in argomento;
- Tutto ciò premesso e considerato;

**SI RILASCIA NULLA OSTA**

Esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico e salvo diritti di terzi, ai lavori di "Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi – Santissima, in località Gialinello –

Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosa Commendatore

Plesso \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_, stanza \_\_\_\_\_, Tel. 090/ 64011 e-mail \_\_\_\_\_

[@regione.sicilia.it](mailto:@regione.sicilia.it)

Orario e giorno di ricevimento: martedì e mercoledì dalle ore. 10.00 alle 13.00, mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

C/da Badessa, realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezioni laterali - nel territorio del Comune di Fiumedinisi (Me)".

Si dovranno rispettare le seguenti **prescrizioni**:

- a) L'attuazione delle opere in progetto dovrà rispettare e mettere in atto tutti gli accorgimenti dettati dalle Norme di Attuazione del *Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)* dell'Assessorato del Territorio ed dell'Ambiente adottato con D.A. n. 298/41 del 04/07/2000 e s.m.i., "Norme di Attuazione del P.A.I." e le *disposizioni dettate da D.P. n. 109 S.G. del 15/04/2015*;
- b) Colmare e rassodare i vuoti formati in conseguenza degli scavi eseguiti, per evitare fenomeni di dilavamento, di scoscendimento e la modifica dell'assetto idrogeologico di superficie;
- c) Il materiale terroso di risulta proveniente dagli scavi, dovrà essere portato a pubblica discarica o riutilizzato nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- d) *Dovranno essere acquisiti gli ulteriori nulla osta di competenza delle Autorità Amministrative preposte alla gestione dagli eventuali altri vincoli che gravano sulla zona dell'intervento (paesaggistico, ecc.)*;
- e) I lavori dovranno essere realizzati in conformità a quanto illustrato negli elaborati progettuali e alle prescrizioni impartite da questo Ispettorato, adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni dell'area oggetto dei lavori.

***Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni comporta la revoca del presente provvedimento con tutte le conseguenze di legge.***

L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al Distaccamento Forestale di Savoca competente per giurisdizione;

Il presente provvedimento ha validità due anni dalla data del rilascio, tranne che nei casi previsti del D.A. n. 569/2012, art. 11, comma 1 e 2;

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà proporre ricorso in via giurisdizionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.



**L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE**

Dott. Giovanni Cavallaro

Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosa Commendatore  
Plesso \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_, stanza \_\_\_\_\_, Tel. 090/64011 e-mail \_\_\_\_\_

Orario e giorno di ricevimento: martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00, mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

@regione.sicilia.it



Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana -  
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali  
Viale Boccetta, 38 - 98121 Messina  
tel. +39 09036746411 - fax +39 090363589  
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprime  
PEC:soprime@certmail.regione.sicilia.it

**Unità Operativa 3**  
**Sezione Beni Paesaggistici e**  
**Demotnoantropologici**  
soprime.uo3@regione.sicilia.it

rif. istanza prot. n. 0037094/19 del 29.10.19

rif. prot 0012512 del 03.12.19

Prot. n. 0007883 del 11 DIC. 2019Prot. int. n. 0011813 del 05 DIC. 2019

Allegati n. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Comune di Fiumedinisi (Me) - Intervento urgente di mitigazione delle condizioni di rischio geomorfologico caduta massi sulla S.P.A. Fiumedinisi- Santissima, in località Gialinello-C/da Badessa. Realizzazione di un tratto di barriera paramassi e rifacimento tratti di protezione laterali nel territorio comunale. Progetto Esecutivo  
Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 Legge 241/1990 e ss  
Ditta: Città Metropolitana di Messina

Al RUP geol. Biagio Privitera  
C/o Città Metropolitana di Messina  
Titolare P.O. - Servizio Protezione Civile  
a mezzo pec:  
**protocollo@pec.prov.me.it**

In applicazione alla vigente normativa paesaggistica:

**CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO** di cui al D.L.vo n° 42 del 22/01/04 ( in G.U.R.I. n° 45 del 24/02/04 ) e relative modifiche e integrazioni;  
**visto** il D.A. n. 090 del 23/10/2019 che dispone l'adozione della proposta di **Piano Paesaggistico dell'Ambito 9** ricadente nella provincia di Messina, così come approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17/09/2019 dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio;  
**accertato** che il sito progettuale ricade in zona soggetta a tutela dal citato Piano Paesaggistico - Ambito 9, Art.20 Articolazione delle norme e Art. 22 Paesaggio locale 2 "Valle del Nisi e Monte Scuderi" - contesti : **2a** Paesaggio dei torrenti e dei valloni - livello di tutela 1 e **2i** Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata, livello di tutela 3.  
**Considerato** che le opere consistono in : costruzione di una barriera paramassi, ricostruzione di tratti di protezione laterale di parapetto caduti, un ciglione lato monte e rifacimento del piano viabile con asfalto sulla strada;  
**ritenuto** che detti lavori, finalizzati alla riduzione del rischio geomorfologico e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, risultano necessari ;  
per quanto sopra specificato questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere di**

Responsabile procedimento	Arch. Antonino Spanò Greco			DPRS n.19 del 28/02/2012, GURS n.14 del 06/04/2012			
Stanza	Piano	2°	Tel.	3356641325	Durata	Adozione	Ritardo
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprime@regione.sicilia.it -				Responsabile: Arch. A. Genovese			
Stanza	433	Piano	1°	Tel.	+3909036746433	Orario e giorni ricevimento Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30	



**assenso** per la realizzazione degli interventi in oggetto alla seguente condizione:

- il taglio della vegetazione, relativo all'area boschiva di tutela 3, sia effettuato solo nelle porzioni strettamente necessarie salvaguardando l'apparato radicale delle specie arbustive;

/

Il Dirigente Responsabile della UO 3  
Arch. Antonino Spanò Greco



Il Soprintendente  
Arch. Mirella Vinci