



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 208 del 10/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188 del 14/02/2020

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **2/2020** a favore della **Ditta New Water Laundry s.r.l.s.** per l'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n. 15299 del 21.06.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n. 20917/19 del 28.06.2019, dalla **Ditta New Water Laundry s.r.l.s.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'attività di lavanderia e pulitura tessili, svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME);
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 22954/19 del 17.07.2019, con la quale si comunica che si intende avvalersi della Conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona procedendo all'adozione dell'AUA richiesta dopo l'acquisizione il parere del Comune;
- VISTA** la richiesta di integrazioni documentali avanzate dal Comune di Pace del Mela con nota

- protocollo n° 10123 del 28.08.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 26279/19 del 29.08.2019;
- VISTA** l'autorizzazione provvisoria allo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Pace del Mela con nota protocollo n° 11372 del 16.09.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 27868/19 del 06.09.2019;
- VISTA** l'autorizzazione n. 01/2020 in forma definitiva allo scarico in pubblica fognatura dei reflui prodotti dall'attività di lavanderia datata 23.01.2020, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 3351/20 del 31.01.2020 (All. 1);
- VISTO** il parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario ed acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), trasmesso con nota prot. n. 1211 del 23.01.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 2244/20 del 23.01.2020;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

## **PROPONE**

per quanto in premessa di

## **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta NEW WATER LAUNDRY s.r.l.s.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e per l'impatto acustico prodotti dall'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Il gestore dovrà:

- a) garantire la presenza di un pozzetto ispettivo/campionamento per i soli reflui produttivi;

- b) assicurare che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- c) effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria (prendendo in considerazione i seguenti parametri: pH, odore, colore, solidi sospesi totali, C.O.D., azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi ed oli animali/vegetali e tensioattivi);
- d) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- e) trasmettere i risultati delle analisi all'ARPA ST di Messina, all'Ufficio tecnico del Comune e a questa Direzione;
- f) scegliere tra i prodotti disponibili in commercio quelli a minore impatto sulle acque di scarico;
- g) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 2)** Il gestore dovrà relazionare, ogni quattro anni, a questa Direzione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

**Art. 3)** Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 4)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 5)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 6)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Funzionario Responsabile del Servizio**  
*Dott.ssa Concetta Cappello*

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta NEW WATER LAUNDRY s.r.l.s.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e per l'impatto acustico prodotti dall'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** Il gestore dovrà:

- a) garantire la presenza di un pozzetto ispettivo/campionamento per i soli reflui produttivi;
- b) assicurare che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- c) effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria (prendendo in considerazione i seguenti parametri: pH, odore, colore, solidi sospesi totali, C.O.D., azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi ed oli animali/vegetali e tensioattivi);
- d) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- e) trasmettere i risultati delle analisi all'ARPA ST di Messina, all'Ufficio tecnico del Comune e a questa Direzione;
- f) scegliere tra i prodotti disponibili in commercio quelli a minore impatto sulle acque di scarico;
- g) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 2)** Il gestore dovrà relazionare, ogni quattro anni, a questa Direzione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

**Art. 3)** Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 4)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 5)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 6)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA ST di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di lavanderia e pulitura tessile svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

**Messina, lì 06.02.2020**

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando Cappadonia**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt.5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Lì 06.02.2020

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Armando Cappadonia**