



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 21 del 15/01/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 del 20/01/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **2/2021** a favore della Ditta IRRITEC S.p.A. per l'attività di produzione di filtri in metallo destinati al settore dell'irrigazione svolta nello Stabilimento E sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’istanza da parte della Ditta IRRITEC S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/13 comma 1 lett. a) per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue della lavorazione, di quelle di dilavamento piazzale, lettera d) per le emissioni in atmosfera e lettera e) per l’impatto acustico dell’attività di produzione di filtri in metallo destinati al settore dell’irrigazione svolta nello Stabilimento E sito in C.da Pietra di Roma snc del Comune di Torrenova (ME), trasmessa dal SUAP dello stesso Comune, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 11856/20 del 08.05.2020;
- VISTA** l’integrazione documentale trasmessa dal SUAP, assunta al prot. gen. di questo Ente al n°19839/20 del 05.08.2020;
- VISTO** il verbale n° 7cds AUA del 07.09.2020 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 20457/20 del 19.08.2020, durante la quale si decide di procedere all’adozione dell’AUA non appena pervenuti i pareri di competenza da parte dell’Area Tecnica del Comune di Torrenova per tutti i titoli abilitativi richiesti;
- VISTO** il parere favorevole rilasciato dall’Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME), prot. n° 12553/2020 del 20.10.2020, trasmesso con P.E.C. del 20.10.2020 ed assunto al Protocollo Generale di questo Ente al n° 27249/20 del 21.10.2020, per il rinnovo dell’AVG (Titolo abilitativo d);
- VISTA** la nota integrativa al suddetto parere rilasciata dall’Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME), prot. n° 12687/2020 del 22.10.2020, trasmessa con P.E.C. del 22.10.2020 ed assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 27487/20 del 22.10.2020;
- VISTA** la presa d’atto n° 04/2020 del 30.10.2020, notificata alla Ditta dal SUAP con nota protocollo n° 13289 del 03.11.2020, con la quale questa Direzione, esaminata la documentazione allegata all’istanza, ns. protocollo n° 16497/20 del 01.07.2020, conferma che la Ditta possiede i requisiti necessari per l’adesione alla Determinazione Dirigenziale n° 129 del 29.01.2020 e successiva Determina Dirigenziale di rettifica n° 872 del 06.10.2020 per la *Saldatura di oggetti e superfici metalliche (lett. “hh” punto 1 Parte II Allegato IV alla Parte V D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.)* svolta presso il proprio stabilimento “E” sito in C.da Pietra di Roma snc del Comune di Torrenova (ME) per i punti di emissione E1 ed E2 (aspirazione fumi di saldatura e/o taglio al plasma. Tali atti si allegano alla presente e ne fanno parte integrante (All. 1 e 2);
- VISTA** l’autorizzazione allo scarico, a suo tempo rilasciata con nota protocollo n° 2891/16 del 04.03.2016, nella rete fognante comunale dei reflui prodotti dal lavaggio dei pezzi meccanici, che si allega al presente atto (All. 3);
- VISTA** la nota protocollo n° 15687 del 17.12.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 34013/20 del 18.12.2020, con la quale l’UTC del Comune di Torrenova (ME) ha espresso parere favorevole per gli scarichi in pubblica fognatura, come indicati nell’istanza per il titolo abilitativo a), e il N.O. acustico per il titolo abilitativo e);
- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della

- corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 30.06.2020.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), d) ed e) del D.P.R. n° 59/13 a favore Ditta IRRITEC S.p.A. per l'attività di produzione di filtri in metallo destinati al settore dell'irrigazione svolta nello Stabilimento E sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME) alle seguenti condizioni:

TITOLO ABILITATIVO a)

Art. 1) I reflui industriali (linea S1) dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità, dandone comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- b) procedere annualmente alla caratterizzazione delle acque recapitate in pubblica fognatura, producendo gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- c) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui, relazionando agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati, e sulla modalità di conferimento dei rifiuti (sabbie, fanghi ecc.) asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- d) mantenere separati i reflui provenienti dai servizi igienici, dalla raccolta delle acque meteoriche (linea S2) da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- e) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- f) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

TITOLO ABILITATIVO d)

Art. 4) Il Gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nella D.D. n° 129 del 29.01.2020 e nella successiva D.D. di rettifica n° 872 del 06.10.2020 “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche (lett. “hh” punto 1 Parte II Allegato IV alla Parte V D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.)*” relativamente ai punti di emissione E1 ed E2 (aspirazione fumi di saldatura e/o taglio al plasma) (All. 1 e 2).

TITOLO ABILITATIVO e)

Art. 5) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 6) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 7) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n.6.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte V del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 10) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Torrenova (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 12) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Torrenova (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME) e all'ARPA di Messina.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo Stabilimento E sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea sia elettronica, rimane a disposizione degli Organi di controllo in qualunque momento ne facciano richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 15.01.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)