



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 532 del 10/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 del 13/05/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **8/2021** a favore della **Ditta Parasiliti Jean Cristian** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina, con nota prot. n° 9387 del 27/05/2020 e successive integrazioni prot. n° 10324 del 12/06/2020 e n° 12220 del 07/07/2020, assunte rispettivamente al prot. gen. di questo Ente ai nn° 13726/20 del 27/05/2020, 15081/20 del 15/06/2020 e 17182/20 del 08.07.2020, da parte della **Ditta Parasiliti Jean Cristian** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 19667/20 del 04/08/2020, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il parere da parte dell'AMAM attestante la regolarità dello scarico di acque reflue industriali ed il N.O. acustico da parte del Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina;
- VISTA** la richiesta di integrazione documentale da parte dell'Area Tecnica, Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, protocollo N. GE 2020/0189063 del 20/08/2020, e successiva prot. N.GE 2020/204649 del 10/09/2020, assunte al prot. gen. di questo Ente rispettivamente ai nn° 20997/20 del 25/08/2020 e 22726 del 11/09/2020;
- VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 11/S/2016 del 16/02/2016 con prescrizioni rilasciata dall'AMAM (All.1) e il successivo N.O. allo scarico nelle rete comunale acque nere a condizione trasmesso con nota protocollo n° 11214 del 10/08/2020, pervenuta tramite SUAP con nota n° 197 del 07/01/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 305/21 del 07/01/2021(All.2);
- VISTA** l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con note del SUAP del Comune di Messina prot. n° 1696 del 01/02/2021 e 2237 del 09/02/2021, assunte rispettivamente al prot. gen. di questo Ente ai nn° 2992/21 del 02/02/2021 e 3991/21 del 10/02/2021;
- VISTO** il parere ambientale favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa, con prescrizioni, espresso da parte del Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, pervenuto tramite SUAP di Messina con nota N. GE 2021/93781 del 06.04.2021 ed assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 15365/21 del 20.04.2021, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All.3);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Parasiliti Jean Cristian** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e di prima pioggia di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati, derivanti dall'attività dell'autolavaggio, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) procedere, annualmente alla caratterizzazione delle acque reflue industriali prima del recapito in pubblica fognatura, determinando i seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, frazioni dell'Azoto inorganico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, producendo gli esiti analitici al Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- b) dosare le sostanze utilizzate nel processo di autolavaggio alle diluizioni indicate dal fornitore;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) effettuare la corretta manutenzione della dotazione depurativa, garantendo che il volume giornaliero ed il carico inquinante, inviati al trattamento, rispettino le potenzialità operative del depuratore, senza determinare sovraccarichi, e che vengano tempestivamente rimossi gli oli e i sedimenti accumulati, al fine di non ridurre i tempi di residenza dei reflui nelle vasche di trattamento;
- f) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/06;
- g) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- h) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche così come prescritto nell'Allegato 2;
- i) tenere a disposizione tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, che rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Art. 4) Il Gestore dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area tecnica del Comune di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e al Servizio Ambiente Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 07.05.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)