



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 605 del 20/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 512 del 27/05/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **9/2021** a favore del **Centro Ricerche Sud ENI S.p.A.** Divisione Refining & Marketing di San Filippo del Mela per l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria su impianti pilota svolta presso lo stabilimento sito in C.da Masseria via Lipari n° 30 del Comune di San Filippo del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la

funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA l'istanza per l'adozione dell'AUA e successiva di integrazione inoltrate dal **Centro Ricerche Sud ENI S.p.A.** Divisione Refining & Marketing di San Filippo del Mela per il rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, pervenute tramite SUAP territorialmente competente ed assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn° 4722/20 del 11.02.2020 e 7224/20 del 02.03.2020;

VISTO il verbale n° 4cds A.U.A. del 02.07.2020 della Conferenza di Servizi, già convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 7764/20 del 05.03.2020, rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza COVID 19 con nota prot. n° 8967/20 del 16.03.2020 e riconvocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 15156/20 del 15.06.2020, durante la quale si decide, a causa delle complessità delle problematiche emerse, di interrompere i termini procedimentali;

VISTA la nota protocollo n° 28335/2020 del 29.10.2020 di questa Direzione con la quale si riaprono i termini del procedimento fissando la data della Conferenza di Servizi per il 26.11.2020, invitando nella stessa nota il SUAP a trasmettere tutta la documentazione relativa al procedimento all'Autorità di Bacino per il prosieguo di competenza;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino prot. n° 16320 del 20.11.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 30797/20 del 20.11.2020, con la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali;

VISTA la nota di questa Direzione protocollo n° 31350/20 del 26.11.2020 con la quale, accogliendo la richiesta da parte del Centro Ricerche ENI, vengono interrotti i termini procedurali per 60 giorni;

VISTO il verbale n° 6cds A.U.A. del 02.03.2021 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica con nota protocollo 2776/21 del 01.02.2021, durante la quale si prende atto dei pareri endoprocedimentali favorevoli da parte dell'Autorità di bacino, della STA di Messina e dell'Ufficio Tecnico del Comune che verranno successivamente formalizzati;

VISTA l'Autorizzazione Idraulica Unica (N.O. idraulico ed autorizzazione di accesso all'alveo) con prescrizioni rilasciata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con nota protocollo n° 3451 del 05.03.2021, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 4402 del 24.03.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12967/21 del 07.04.2021. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);

VISTO il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 3/2021 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 17013 del 19.03.2021, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 4313 del 23.03.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12839/21 del 06.04.2021, nel quale viene reso il parere favorevole limitatamente allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della Sez. II della parte III del D.Lgs. n° 152/06. Non viene reso, invece, il parere per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n° 152/06 in quanto l'attività svolta rientra in quella previste dal punto jj all. IV parte I dell'art. 272 comma I del sopracitato Decreto che prevede l'esenzione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti pilota che emettono anche sostanze cancerogene. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante non (All. 2);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da parte dell'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME), protocollo n° 6060 del 23.04.2021 trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 6404 del 30.04.2021 ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 16634/21 del 30.04.2021. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 3);

- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del **Centro Ricerche Sud ENI S.p.A.** Divisione Refining & Marketing di San Filippo del Mela ai sensi del comma 1 lett. a) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria su impianti pilota svolta presso lo stabilimento sito in C.da Masseria via Lipari n° 30 del Comune di San Filippo del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore, oltre alle prescrizioni riportate negli allegati 1-3, dovrà:

- a) trasmettere i risultati delle analisi a seguito del controllo periodico trimestrale (pozzetto campionamento dello scarico di processo osmosi inversa) e semestrale (pozzetto campionamento scarico finale di confluenza) alla Città Metropolitana di Messina, alla STA di Messina, all'Area Tecnica del Comune di San Filippo del Mela (ME) e all'ARPA di Messina;
- b) ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- c) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- d) tenere a disposizione tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, che rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Art. 2) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 3) Il Gestore dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'inse-diamento.

Art. 4) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n.6.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata di **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di San Filippo del Mela per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, all'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Masseria via Lipari n° 30 del Comune di San Filippo del Mela (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea sia elettronica, rimane a disposizione degli Organi di controllo in qualunque momento ne facciano richiesta.


Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 19.05.2021

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Helena Padovano**



**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08.02.2021)**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08.02.2021)**