



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 928 del 21/07/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 825 del 26/07/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **14/2021** a favore della **Ditta LA MALFA GISELLA** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME).

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la nota prot. n° 3969 del 15/03/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in data 01/04/21 al n° 12155/21 e successiva integrazione prot. 6806 del 07/05/2021 assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 17654/21, con la quale il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) ha trasmesso la richiesta di AUA da parte della **Ditta LA MALFA GISELLA** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME);
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico in fognatura n° 2 del 28/06/2017 con prescrizioni rilasciata dall'Area Gestione del Territorio Servizio Urbanistica del Comune di San Filippo del Mela (ME) allegata all'istanza A.U.A. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 17983/21 del 11/05/2021, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il parere attestante lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia ed il N.O. acustico da parte dell'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME);
- VISTA** la nota dell'Area Gestione Territorio prot. n° 8424 del 10/6/2021, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 8518 del 10/06/2021 e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 21793/21, con la quale viene espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA confermando l'autorizzazione allo scarico sopraccitata e rilasciato il N.O. acustico. Tale nota si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All. 2);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e
- ATTO** aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta LA MALFA GISELLA** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME), con le seguenti prescrizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati, derivanti dall'attività dell'autolavaggio (Allaccio 2) e quelli provenienti dal pozzetto sifonato a servizio del sistema di raccolta delle acque meteoriche (Allaccio 1), dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, oltre a seguire le prescrizioni riportate negli allegati 1 e 2, dovrà:

- a) eseguire annualmente un esame chimico sul refluo proveniente dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio (Allaccio n. 2), da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Tensioattivi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali e tutti gli altri parametri previsti nell'Allegato 2 al presente atto, inviando gli esiti analitici al Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- b) eseguire annualmente e/o in occasione di evento meteo analisi dello scarico delle acque meteoriche (Allaccio n. 1), con campionamento mediato nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Tensioattivi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali, esibendo copia al Comune, all'ARPA e alla Città Metropolitana.
- c) mantenere separata la linea idraulica dei servizi igienici dalla linea delle lavorazioni, con pozzetti d'ispezione separati, al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) utilizzare sempre i detergenti alle diluizioni raccomandate dal produttore;
- e) eseguire correttamente la manutenzione del depuratore provvedendo periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui con rimozione tempestiva di oli e sedimenti accumulati secondo il piano suggerito dal Costruttore/Fornitore al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità, dandone comunicazione all'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- g) garantire il corretto destino dei prodotti (sabbie, fanghi o oli) della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti esibendo, entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, convenzione con Ditte specializzate;
- h) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- j) dare notizia, anticipatamente ad ogni realizzazione, di ogni variazione del ciclo tecnologico e/o delle lavorazioni e della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
- k) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 4)** La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 8)** Il Gestore è tenuto ad inoltrare agli Organi di controllo tutta la documentazione qualora gli stessi ne facciano richiesta.

**Art. 9)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune San Filippo del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Area Gestione Territorio del Comune San Filippo del Mela (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

Messina, lì 19.07.2021

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Dirigente  
Dott. Salvo Puccio

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Data della firma digitale

Il Dirigente  
Dott. Salvo Puccio