

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Provincia di Messina



All. 2



C.F.: 00148160831  
Cap. 98044

C.c.p. 11170982  
Tel. 090/9391800 - Fax 090/9391847

## \* AREA GESTIONE DEL TERRITORIO \*

### \* SERVIZIO URBANISTICA \*

Autorizzazione n. 02 del 28.06.2017.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA RETE FOGNANTE COMUNALE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (AUTOLAVAGGIO) UBICATO NELL'UNITÀ IMMOBILIARE A PIANO TERRA SITA LUNGO LA VIA NAZIONALE OLIVARELLA.-**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- con autorizzazione allo scarico n. 05 del 29.08.2014, la Sig.ra La Malfa Gisella nata a Milazzo il 19.05.1975 e residente in San Filippo del Mela – Via Nazionale Olivarella n° 120, C.F. LML GLL 75E59 F206 T, titolare dell'attività di lavaggio di autovetture, cosiddetta "AUTOLAVAGGIO" posta a piano terra di un fabbricato sito nel Comune di San Filippo del Mela, Via Nazionale Olivarella, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione, per la durata di anni 4 (quattro), ad immettere nel civico collettore fognario di via Nazionale – Olivarella, i reflui decadenti dall'insediamento medesimo, con le seguenti prescrizioni:

- la Sig.ra La Malfa Gisella n.q. di titolare della succitata ditta, in data 28.06.2017, ha presentato istanza di rinnovo all'autorizzazione allo scarico nella rete fognante comunale dell'insediamento produttivo (autolavaggio) ubicato nell'unità immobiliare a piano terra sita lungo la Via Nazionale Olivarella, allegando alla stessa gli elaborati tecnici, redatti dal Geom. De Mariano Giuseppe, iscritto al relativo Albo di Messina, dai quali risulta in particolare quanto segue:

- a) l'attività produttiva della ditta consiste nel lavaggio di autovetture con comuni detersivi biodegradabili con caratteristiche quali-quantitative rientranti entro i limiti riportati nella tabella n° 2 dell' L. 27/86;
- b) nella proprietà sono ubicati:
  - una grata-pozzetto di decantazione (oli e fanghi) posto all'interno del locale per lavaggio autovetture;
  - una grata-pozzetto di decantazione (oli e fanghi) posto all'esterno per lavaggio mezzi pesanti;
  - un pozzetto d'ispezione sifonato;
  - una pompa di aspirazione
  - n. 3 vasche di decantazione;
  - condotte con tubi in pvc di mm 150;
- c) l'impianto previsto è basato su fasi combinate di trattamento come segue:

- il sistema di convogliamento e di successiva depurazione delle acque reflue è costituito da un pozzetto grigliato nel quale confluiscono le acque del processo che sono quindi commiste con oli e fanghi; tali reflui si trasferiscono per gravità in un'ulteriore vasca di decantazione nella quale per effetto della differenza di peso specifico comincia a verificarsi una prima fase di separazione unitamente al deposito delle frazioni più pesanti: sabbia, solidi sedimentabili, materiale grossolano.
- le acque disoleate mediante pompa autoadescante vengono rilanciate alle tre vasche di decantazione, messe in collegamento mediante il principio dei vasi comunicanti, e da lì vengono riversate alla pubblica rete fognaria attraverso un primo allaccio fognario.
- le acque così trattate presentano caratteristiche rispondenti ai limiti previsti dalla normativa succitata per quanto riguarda materiali grossolani, solidi sedimentabili, solidi sospesi, grassi ed oli minerali e/o sintetici, tensioattivi.
- le vasche del presidio depurativo verranno pulite con cadenza periodica ed i fanghi di risulta, a seguito di analisi chimico/fisiche per la loro caratterizzazione, dovranno essere conferiti come Rifiuti Speciali a ditte autorizzate nell'Ambito della Regione Siciliana, che ne cureranno il conferimento a discarica controllata di 2 Categoria di tipo B;
- all'esterno del fabbricato, in prossimità della porta di accesso, risulta ubicato il pozzetto di ispezione sifonato dove è possibile effettuare i prelievi per eventuali analisi di controllo delle acque reflue;
- i reflui civili provenienti dal W.C. confluiranno in un apposito allaccio fognario, dotato di pozzetti d'ispezione posti all'esterno del fabbricato, e quindi si riversa nella rete fognaria comunale.

d) è stata presentata dichiarazione di conformità ai fini igienico-sanitari a firma del Geom. Giuseppe De Mariano;

#### **DATO ATTO CHE:**

- nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale dei servizi di fognatura e depurazione, lo scarico delle acque reflue derivanti dall'attività di autolavaggio dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'All. 5 tab. 3 del Testo Unico nella parte che disciplina tale tipologia di scarico e, a tal fine, dovranno essere effettuate operazioni di campionamento e di analisi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della presente, su campione refluo prelevato dall'ultimo punto assunto per la misurazione dello scarico (prima della commistione con i reflui provenienti dai servizi igienici). Tali operazioni dovranno essere successivamente ripetute con frequenza annuale e dovranno riguardare almeno i parametri di seguito indicati: COD BOD5, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, grassi ed oli animali e vegetali, azoto ammoniacale, fosforo totale e solidi speciali totali;
- qualora a seguito degli accertamenti analitici di parte effettuati nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento autorizzatorio, ovvero a seguito delle determinazioni effettuati dagli Enti di controllo, dovesse emergere il mancato rispetto dei predetti limiti di legge, dovranno essere immediatamente individuate ed eliminate le cause che hanno determinato i superi parametrici e, se necessario, si dovrà provvedere all'installazione di un presidio depurativo che consenta un adeguato abbattimento del carico inquinante;
- il pozzetto di ispezione dovrà essere considerato come pozzetto di campionamento e pertanto dovrà essere assunto come l'ultimo punto per la misurazione dello scarico così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- l'immissione fognaria non potrà comunque riguardare oli e che tutte le sostanze, anche liquide, rientranti nella nozione giuridica di rifiuto dovranno essere conferiti a soggetto formalmente autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o della restante normativa vigente in materia di rifiuti;
- nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
  1. vengono utilizzati ai fini del lavaggio degli autoveicoli detergenti biodegradabili a pH prossimo alla neutralità (ca. 7) e comunque non eccessivamente acido o alcalino;
  2. non vengono lavati motori ne immessi in pubblica fognatura liquido freni, oli motori;
  3. venga adeguatamente compilato il registro d'impianto;

4. vengono trasmessi con frequenza annuale, entro il 30 luglio, copia M.U.D. presentato alla Camera di Commercio;

- VISTA** l'autorizzazione allo scarico n. 05 del 29.08.2014 rilasciata alla Sig.ra La Malfa Gisella che risulta ancora in vigore fino a tutto il 24.08.2018;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977 sulla tutela delle acque dell'inquinamento;
- VISTA** la L.R. n° 27/86 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia del 04 Aprile 2002 n. 19906 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 284 del 08 Novembre 2006 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con Delibera di C.C. n° 29 del 15.03.1995;

**RITENUTO** di poter rilasciare la voltura dell'autorizzazione richiesta nel rispetto di quanto sopra indicato e con le prescrizioni che seguono;

#### **AUTORIZZA**

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione, per la durata di anni 4 (quattro) alla Sig.ra La Malfa Gisella nata a Milazzo il 19.05.1975 e residente in San Filippo del Mela – Via Nazionale Olivarella n° 120, C.F. LML GLL 75E59 F206 T, titolare dell'attività di lavaggio di autovetture, cosiddetta "AUTOLAVAGGIO" posta a piano terra di un fabbricato sito nel Comune di San Filippo del Mela, Via Nazionale Olivarella, ad immettere nel civico collettore fognario di via Nazionale – Olivarella, i reflui decadenti dall'insediamento medesimo, con le seguenti prescrizioni:

1. trasmissione a questo Comune e all'A.S.P. n° 5 di Messina, Distretto di Milazzo, Servizio di Igiene Pubblica, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente, certificazione analitiche relative a campioni di refluo prelevato dal pozzetto di campionamento assunto per la misurazione dello scarico (ultimo pozzetto posto al confine tra la proprietà privata e la proprietà pubblica). Le analisi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente e successivamente ripetute con frequenza annuale. Dovranno essere determinati almeno i parametri di seguito indicati: COD, BOD5, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, grassi ed oli animali e vegetali, azoto ammoniacale, fosfato totale e solidi speciali totali. Dovrà essere data preventiva comunicazione ai predetti Enti, a mezzo fax, con almeno quindici giorni di anticipo, indicando la data e l'orario previsto, di esecuzione delle operazioni di campionamento. Il prelievo dovrà avvenire durante l'esercizio dell'attività. **In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui in premessa, la presente autorizzazione si intende sospesa fino a quando la ditta provvederà all'attuazione degli adempimenti de quibus;**

2. rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 All. 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente allo scarico in pubblica fognatura. Qualora a seguito degli accertamenti analitici di parte effettuati nel rispetto della predetta autorizzatoria, ovvero a seguito delle determinazioni effettuate dagli Enti di controllo dovesse emergere il mancato rispetto dei predetti limiti di legge, dovranno essere individuate ed eventualmente eliminate le cause che hanno determinato i superi parametrali e, se necessario, si dovrà procedere all'installazione di un presidio depurativo che consenta un adeguato abbattimento del carico inquinante in conformità ai suddetti limiti di legge;
3. provvedere alla corretta tenuta del registro d'impianto sul quale dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e di gestione del presidio;
4. trasmettere a questo Comune con frequenza annuale, entro il 30 luglio, copia del M.U.D. presentato alla Camera di Commercio;
5. comunicare a questo Comune e all'A.S.P. n° 5 di Messina Distretto di Milazzo eventuali modifiche delle considerazioni che dovessero dare luogo alla formazione dello scarico, inclusi ampliamenti e/o ristrutturazioni dell'insediamento in oggetto. Inoltre, qualora a seguito di tali variazioni ne dovesse derivare uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse rispetto a quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
6. comunicare al Comune di San Filippo del Mela, eventuali variazioni di proprietà dell'insediamento il quale potrà adottare i dovuti provvedimenti;
7. adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, eventualmente emanate dalle autorità competenti.

E' fatto divieto di scaricare in rete fognaria oli, liquido freni, e/o tutte quelle sostanze, anche liquide, che rientrano nella nozione giuridica di rifiuto dovranno bensì essere conferiti a soggetto formalmente ai sensi del D. LGS. 152/06 e s.m.i. o della restante normativa vigente in materia di rifiuti.

E' altresì fatto divieto di utilizzare a fini del lavaggio degli autoveicoli detergenti non biodegradabili e/o a pH eccessivamente acido o alcalino.

E' fatto divieto lavare motori di autoveicoli.

La presente autorizzazione scadrà fra **anni quattro dal presente rilascio (24.08.2021)**. Entro un anno dalla scadenza dovrà esserne richiesto il rinnovo. Qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

Il presente provvedimento è rilasciato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità ai documenti, elaborati e progetti presentati e non esonera il titolare dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di consenso, comunque denominati, necessari e previsti dalle vigenti norme in materia, sia per la realizzazione di quanto assentito, che per la relativa utilizzazione.

Il presente provvedimento si intende altresì rilasciato fatti salvi i diritti a terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi all'osservanza di leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti di terzi.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Angelo Lo Duca*



**IL DIRIGENTE**

*Ing. Pietro Varacalli*

