



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia Metropolitana

Stazione Appaltante : CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA

Lavori di : PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEI COMUNI DI NASO - CAPO D'ORLANDO - SANT'AGATA MILITELLO - MISTRETTA E SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME).

Impresa : METRALAB s.r.l. - con sede in Vicolo Raffaello Sanzio civ. 8 - 35020 Albignasego (PD) partita IVA 04513960288, indirizzo PEC: metralab@pec.it

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 12/07/2021

Contratto: Trattativa mercato elettronico MEPA n. 1569078 del 08.01.2021.

Codice Unico Progetto: B42G19000520001-B12G19000480001-B82G19000720001-B42G19000530001-B72G19000550001-B82G19000710001-B42G19000510001-B22G19000410001

Codice Identificativo Gara: 8586406E5F

Importo Progetto Originario (comprese somme a disp. Amm.ne)	€	80.000,00
Importo lavori a base d'asta	€	64.015,43
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.786,71
Importo del contratto depurato del ribasso del 3,5000%	€	61.837,42
Importo ribasso d'asta	€	2.178,01

Somme a disposizione dell'amministrazione:		Tempi	
Per IVA 22% sui lavori	13.604,23		
Per oneri aggiuntivi a discarica autorizzata (compreso I.V.A.)	620,87	Data consegna parziale	
Per imprevisti in arrotondamento	1.280,31	Data della consegna	14/04/2021
Per spese Assicurazione e incentivi Art. 113 Decreto Legs.vo 18 aprile 2016 N.50	2.657,16	Data di inizio dei lavori	14/04/2021
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	14/07/2021
		I lavori risultano sospesi per giorni	-
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	-
		Giorni impiegati in più	-
		Giorni impiegati in meno	2
		Data ultimazione	12/07/2021
Fondo a disposizione della Amministrazione	18.162,58		

Handwritten signature

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 1 I.I.S. "E. Fermi" - Contrada Muti civ. 9 - Sant'Agata di Militello CUP B42G19000520001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
2	26.1.29.	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
3	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPIANTARE				107,05	7.885,64	

4-5-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					107,05	7.885,64
11	26.6.5.	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13		1,07	
12	26.6.7.	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65		1,83	
13	26.6.8.	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30		1,15	
14	26.8.1.1.1.	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58		2,90	
15	26.8.1.10.	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17		12,06	
16	26.8.1.2.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50		8,50	
17	26.8.1.3.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:l	cad	1,00	5,71		5,71	
18	26.8.1.7.	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56		6,78	
19	26.8.1.9.	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05		13,53	
		A RIPORTARE					160,58	7.939,17

M-43

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					160,58	7.939,17
20	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91		10,46	
21	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0.125	61,94		7,74	
22	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48		1,87	
23	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08		6,08	
24	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0.125	123,80		15,48	
25	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,50	42,64		21,32	
							223,53	
LAVORI – libretto n. 1 I.I.S. "E. Fermi" - Contrada Muti civ. 9 - Sant'Agata di Militello CUP B42G19000520001								8.002,12

21-5-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 4
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 2 I.I.S. "L. Piccolo" - Via Consolare Antica civ. snc - Capo d'Orlando CUP B12G19000480001						
26	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
27	26.1.29.	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
28	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,73	3,30	12,31		
29	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
30	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
31	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
32	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
33	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
34	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
35	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità						
		A RIPIANTARE				102,80	7.881,39	

14-5-13

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 5
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				102,80	7.881,39	
		per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
36	26.6.5.	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
37	26.6.7.	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
38	26.6.8.	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
39	26.8.1.1.1.	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
40	26.8.1.1.0.	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
41	26.8.1.2.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
42	26.8.1.3.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
43	26.8.1.7.	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
44	26.8.1.9.	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica I, UNI EN 166:2004 . F 34 (F: resistenza						
		A RIPOARTARE				146,83	7.925,42	

4-5-13

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 6
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				146,83	7.925,42	
45	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	27,05	13,53		
46	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,50	20,91	10,46		
47	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,125	61,94	7,74		
48	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
49	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
50	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,50	42,64	21,32		
						223,31		
		LAVORI – libretto n. 2 I.I.S. "L. Piccolo" - Via Consolare Antica civ. snc - Capo d'Orlando CUP B12G19000480001						8.001,90

M. G. S.

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 7
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 3 I.I.S. "A. Manzoni" - Via Nazionale civ. 182 - Mistretta CUP B82G19000720001						
51	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
52	26.1.29.	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
53	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,73	3,30	12,31		
54	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
55	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
56	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
57	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
58	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
59	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
60	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità						
		A RIPORTARE				102,80	7.881,39	

205-11

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 8
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				102,80	7.881,39	
		per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
61	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
62	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
63	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
64	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
65	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
66	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
67	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
68	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
69	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza						
		A RIPORTARE				146,83	7.925,42	

11-53

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 9
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				146,83	7.925,42	
70	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	27,05	13,53		
71	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,50	20,91	10,46		
72	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,125	61,94	7,74		
73	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	cad	0,25	7,48	1,87		
74	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	litro	1,00	6,08	6,08		
75	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	cad	0,125	123,80	15,48		
			h	0,50	42,64	21,32		
						223,31		
		LAVORI – libretto n. 3 I.I.S. "A. Manzoni" - Via Nazionale civ. 182 - Mistretta CUP B82G19000720001						8.001,90

11-5-23

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 10
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 4 L.C. "E. Sciascia" Sez. ass. I.I.S. "Fermi-Sciascia" - Contrada Cannamelata civ. snc - Sant'Agata di Militello CUP B42G19000530001						
76	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
77	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
78	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,73	3,30	12,31		
79	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
80	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
81	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
82	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
83	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
84	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
85	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità						
		A RIPORTARE				102,80	7.881,39	

1-4-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 11
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					102,80	7.881,39
		per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10		4,03	
86	26.6.5.	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13		1,07	
87	26.6.7.	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65		1,83	
88	26.6.8.	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30		1,15	
89	26.8.1.1.1.	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58		2,90	
90	26.8.1.1.10.	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17		12,06	
91	26.8.1.2.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50		8,50	
92	26.8.1.3.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: I	cad	1,00	5,71		5,71	
93	26.8.1.7.	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56		6,78	
94	26.8.1.9.	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza						
		A RIPORTARE					146,83	7.925,42

4-4-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 12
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					146,83	7.925,42
95	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	27,05		13,53	
96	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,50	20,91		10,46	
97	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,125	61,94		7,74	
98	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08		6,08	
99	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80		15,48	
100	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,50	42,64		21,32	
							223,31	
								8.001,90

LAVORI - libretto n. 4
L.C. "E. Sciascia" Sez. ass. I.I.S. "Fermi-Sciascia" -
Contrada Cannamelata civ. snc - Sant'Agata di
Militello CUP B42G19000530001

4-5-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 13
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 5 I.P.S.C.T. di Naso Sez. ass. I.I.S. "F. P. Merendino" di Capo d'Orlando - Piazza Roma civ. 7 - Naso CUP B72G19000550001						
101	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
102	26.1.29.	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
103	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,30	12,54		
104	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
105	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
106	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
107	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
108	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
109	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
110	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità						
		A RIPORTARE				102,80	7.881,62	

V-5-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 14
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					102,80	7.881,62
		per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10		4,03	
111	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13		1,07	
112	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65		1,83	
113	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30		1,15	
114	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58		2,90	
115	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17		12,06	
116	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50		8,50	
117	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: I	cad	1,00	5,71		5,71	
118	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica I, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56		6,78	
119	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica I, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza						
		A RIPORTARE					146,83	7.925,65

4-5-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 15
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					146,83	7.925,65
120	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	27,05		13,53	
121	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,50	20,91		10,46	
122	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,125	61,94		7,74	
123	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08		6,08	
124	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80		15,48	
125	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,50	42,64		21,32	
							223,31	
		LAVORI – libretto n. 5 I.P.S.C.T. di Naso Sez. ass. I.I.S. "F. P. Merendino" di Capo d'Orlando - Piazza Roma civ. 7 - Naso CUP B72G19000550001						8.002,13

4-4-20

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 16
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 6 L.C. "A. Manzoni" Sez. ass. I.I.S. "A. Manzoni" - Corso Umberto I civ. 186 - Mistretta CUP B82G19000710001						
126	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
127	26.1.29.	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
128	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,73	3,30	12,31		
129	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
130	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
131	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
132	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
133	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
134	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
135	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità						
		A RIPORTARE				102,80	7.881,39	

4.53

Num. Ord	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 17
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				102,80	7.881,39	
		per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
136	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
137	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
138	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
139	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
140	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
141	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
142	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
143	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
144	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza						
		A RIPORTARE				146,83	7.925,42	

4-53

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 18
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				146,83	7.925,42	
145	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	27,05	13,53		
146	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,50	20,91	10,46		
147	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,125	61,94	7,74		
148	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
149	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
150	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,50	42,64	21,32		
						223,31		
		LAVORI – libretto n. 6 L.C. "A. Manzoni" Sez. ass. I.I.S. "A. Manzoni" - Corso Umberto I civ. 186 - Mistretta CUP B82G19000710001						8.001,90

M. G. E.

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 19
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 7 I.I.S. "E. Torricelli" - Via Vallone Posta civ. snc - Sant'Agata di Militello CUP B42G19000510001						
151	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
152	26.1.29.	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
153	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,73	3,30	12,31		
154	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
155	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
156	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
157	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
158	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
159	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
160	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità						
		A RIPIORTARE				102,80	7.881,39	

4-53

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 20
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					102,80	7.881,39
		per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10		4,03	
161	26.6.5.	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13		1,07	
162	26.6.7.	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65		1,83	
163	26.6.8.	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30		1,15	
164	26.8.1.1.1.	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58		2,90	
165	26.8.1.1.10.	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17		12,06	
166	26.8.1.2.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50		8,50	
167	26.8.1.3.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71		5,71	
168	26.8.1.7.	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56		6,78	
169	26.8.1.9.	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 . F 34 (F: resistenza						
		A RIPORTARE					146,83	7.925,42

4243

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 21
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				146,83	7.925,42	
170	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	27,05	13,53		
171	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,50	20,91	10,46		
172	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,125	61,94	7,74		
173	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
174	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
175	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,50	42,64	21,32		
		LAVORI – libretto n. 7 I.I.S. "E. Torricelli" - Via Vallone Posta civ. snc - Sant'Agata di Militello CUP B42G19000510001						8.001,90

1443

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 22
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 8 ITET-IPSAR "A. FLORENA" Sez. ass. I.I.S. "A. Manzoni" - Via Quasimodo civ. snc - Santo Stefano di Camastra CUP B22G19000410001						
176	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.228,72	7.778,59	7.778,59	
177	26.1.29.	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,25	13,99	17,49		
178	26.1.33.	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,73	3,30	12,31		
179	26.3.1.1.	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
180	26.3.2.1.	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
181	26.5.1.1.	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
182	26.5.2.	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
183	26.6.1.	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
184	26.6.14.	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
185	26.6.2.	Occhiali protettivi con marchio di conformità						
		A RIPORTARE				102,80	7.881,39	

E. G. G.

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 23
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				102,80	7.881,39	
		per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
186	26.6.5.	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
187	26.6.7.	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
188	26.6.8.	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
189	26.8.1.1.1.	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
190	26.8.1.10.	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
191	26.8.1.2.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
192	26.8.1.3.1.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
193	26.8.1.7.	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all fimpatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
194	26.8.1.9.	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza						
		A RIPORTARE				146,83	7.925,42	

4-5-3

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 24
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				146,83	7.925,42	
195	26.8.2.1.3.	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	27,05	13,53		
196	26.8.2.2.	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,50	20,91	10,46		
197	26.8.2.3.	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,125	61,94	7,74		
198	26.8.2.8.	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
199	26.8.5.1.	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
200	26.8.7.1.	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,50	42,64	21,32		
						223,31		
		LAVORI – libretto n. 8 ITET-IPSAR "A. FLORENA" Sez. ass. I.I.S. "A. Manzoni" - Via Quasimodo civ. snc - Santo Stefano di Camastra CUP B22G19000410001						8.001,90

Handwritten signature or initials in blue ink.

			Pag. 25
Importo lordo lavori (inclusi € 223,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.002,12	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	223,53	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,53
Lavori al netto	€		7.729,87
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 1	€		7.729,87
Importo lordo lavori (inclusi € 223,31 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	223,31	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,31
Lavori al netto	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 2	€		7.729,65
Importo lordo lavori (inclusi € 223,31 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	223,31	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,31
Lavori al netto	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 3	€		7.729,65
Importo lordo lavori (inclusi € 223,31 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	223,31	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,31
Lavori al netto	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 4	€		7.729,65
Importo lordo lavori (inclusi € 223,31 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	223,31	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,31
Lavori al netto	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 5	€		7.729,65
Importo lordo lavori (inclusi € 223,31 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	223,31	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,31
Lavori al netto	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 6	€		7.729,65
Importo lordo lavori (inclusi € 223,31 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	223,31	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,31
Lavori al netto	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 7	€		7.729,65
Importo lordo lavori (inclusi € 223,31 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	223,31	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.778,59	
Il ribasso d'asta del 3,5% su € 7.778,59	€		272,25
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.506,34
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		223,31
Lavori al netto	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 8	€		7.729,65
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		61.837,42
A RIPORTARE	€		61.837,42

1/4/23

		RIPORTO	€	
A CUI SI DETRAE:				61.837,42
- Certificati acconto emessi				
N° 1 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,87		7.729,87
N° 2 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,65		7.729,65
N° 3 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,65		7.729,65
N° 4 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,65		7.729,65
N° 5 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,65		7.729,65
N° 6 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,65		7.729,65
N° 7 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,65		7.729,65
N° 8 Lavori	del 02.09.2021 di €.	7.729,65		7.729,65
SOMMANO			€	61.837,42
TOTALE A DETRARRE			€	61.837,42
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			€	0,00


Messina li 27.09.2021

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del procedimento



METRA LAB
 Servizi per l'Ingegneria
 Vicolo R. Sanzio, 8 - 35020 Albignasego (PD)
 Tel. 049 7230480 - Fax 049 8560846
 C.F., P. IVA Reg. Imp. PD 04513960288 - REA: 385909
 Cap. Soc. € 20.000,00 i.v. - e.mail: info@metralab.com



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Messina, allegato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
 (Geom. Nicolò ANNA)

