

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA - ENTRATA- Protocollo n. 0014063/22 del 02/05/2022

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in  
modo virtuale mediante annullamento  
della marca id. n. 0121122674556 del  
13/04/2022, come da dichiarazione  
rilasciata in data 11/04/2022

Riscontro a note della Città Metr. di Messina  
n. 23656 del 24/06/2021, n. 32935 del 28/09/2021,  
n. 3008 del 02/02/2022;

Riscontro a note del SUAP del comune di Meri  
n. 15078 del 12/07/2021, n. 15157 del 14/07/2021,  
n. 20681 del 29/09/2021, n. 24539 del 18/11/2021,  
n. 1591 del 24/01/2022, n. 3204 del 09/02/2022

Protocollo n. 7515 del 02/05/2022

Città Metropolitana di Messina  
V Direzione Ambiente e Pianificazione  
Servizio Tutela Aria e Acque  
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale  
*Trasmissione tramite PEC*  
*protocollo@pec.prov.me.it*

SIL.CAR. SRLS  
*silcarsrl@pec.it*

Comune di Meri (ME)  
*protocollo@pec.comune.meri.me.it*

*e, p.c.* S.U.A.P. di Meri  
*suap.me@cert.camcom.it*

“ “ “ All'AREA 2 Demanio Marittimo Struttura Territoriale  
dell'Ambiente di Messina UOB Territoriale Ambientale 2  
*dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it*

“ “ “ Agenzia del Demanio  
Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO  
*dre\_Sicilia@pce.agenziademanio.it*

“ “ “ Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”  
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito  
dell'Autorità di Bacino  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA** – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.

\*\*\*AIU a favore di Sil.Car Srls – Lavori nei Comune di Meri (ME)\*\*\*

- **Comune di Merì (Me). Pratica n. 03491070839-21042021-1310 - SUAP 8513 03491070839 S.I.L.CAR.SRLS. Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Convocazione conferenza dei servizi ex art. 4 comma 5 del D.P.R. n° 59/13 del 23/06/2021. Conferenza di Servizi del 01/03/2022.**
- **Ditta: S.I.L. Car Srls - con sede in Via Granatari sn- 98040 Merì (ME)– Cod. Fisc./P. Iva 03491070839 – N.REA 241048;**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;
- VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;
- VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTE le “Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Criteri di priorità sui pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 3245 del 24/02/2022 con la quale l’adozione di pareri, nulla osta e autorizzazioni finali da rilasciarsi a favore del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina è delegata al dirigente di questo Servizio 4;
- VISTA la nota prot. n.25405 del 06/10/2020, acquisita con protocollo di questa Autorità n. 13200 del 06/10/2020, con la quale la Città Metropolitana di Messina invitava alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale indetta per il giorno 11/11/2020 in modalità telematica;

#### **CONSIDERATO che:**

- con successiva PEC del 20/10/2020, assunta al prot. di questa Autorità n. 14077 del 20/10/2020, il Comune di Merì trasmetteva la documentazione tecnico-amministrativa utile al rilascio del parere AUA in oggetto.
- a seguito dell’esame della documentazione tecnica il Servizio 3 di questa Autorità, con nota prot. n. 15033 del 03/11/2020 sospendeva il giudizio sulla compatibilità delle opere in progetto, rimandando ogni ulteriore pronuncia alla proposizione delle integrazioni, in riscontro ai seguenti rilievi: definizione della fascia di rispetto dagli argini del torrente Mela di cui all’art. n.96 del RD 523/1904 e DSG n.189/2020, studio idraulico del torrente Mela per verificarne l’idoneità allo scarico nel punto di immissione delle acque trattate dal nuovo impianto di depurazione previsto.

- con nota prot. n. 18003 del 11/05/2021, assunta al prot. di questa Autorità n. 7315 del 11/05/2021 la Città Metropolitana di Messina indiceva la Conferenza di Servizi da svolgersi in modalità telematica il 23/06/2021;
- con due PEC del 12/05/2021, assunte rispettivamente ai protocolli di questa Autorità n. 7392 e n. 7393 del 12/05/2021, lo sportello SUAP del Comune di Merì trasmetteva gli elaborati progettuali al fine del rilascio del parere di competenza da parte degli Enti competenti;
- a seguito della consultazione della documentazione trasmessa, il Servizio 3 di questa Autorità con nota n. 9775 del 23/06/2021 sospendeva il giudizio sulla compatibilità delle opere in progetto, rimandando ogni ulteriore pronuncia alla proposizione delle integrazioni, in riscontro ai rilievi descritti nella stessa nota;
- con nota prot. n. 23656 del 24/06/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 9911 del 24/06/2021, la Città Metropolitana di Messina trasmetteva il verbale n. 16 relativo alla CdS tenutasi giorno 23/06/2021.
- con nota prot. n. 15078 del 13/07/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 10997 del 24/06/2021, lo sportello SUAP del comune di Merì trasmetteva documentazione relativa alla CdS tenutasi giorno 23/06/2021;
- con nota prot. n. 32935 del 28/09/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 14867 del 28/09/2021 la Città Metropolitana di Messina autorizzava la proroga di 45 giorni richiesta dalla Ditta Sil.Car srl al fine di produrre la documentazione richiesta all'interno della CdS del 23/06/2021;
- con nota prot. n. 20681 del 29/09/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 14903 del 29/09/2021, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Merì trasmetteva l'autorizzazione della proroga di 45 giorni richiesta dalla Ditta Sil.Car S.r.l. al fine di produrre la documentazione richiesta all'interno della CdS del 23/06/2021;
- con nota prot. n. 24539 del 18/11/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 18265 del 29/09/2021, protocollo di questa Autorità trasmetteva documentazione integrativa a riscontro di quanto richiesto da questo Servizio con nota n. 9775 del 23/06/2021;
- con nota prot. n. 1591 del 24/01/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n. 1071 del 24/01/2022, lo sportello SUAP del comune di Merì trasmetteva ulteriore documentazione integrativa richiesta a seguito della CdS del 23/06/2021;
- con nota prot. n. 3008 del 02/02/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n. 1687 del 02/02/2022 la Città Metropolitana di Messina riapriva i termini procedurali fissando nuova data della Conferenza di Servizi in modalità telematica per il giorno 01/03/2022;
- con nota prot. n. 3204 del 09/02/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n. 2170 del 09/02/2022, lo sportello SUAP del comune di Merì trasmetteva la nota della Città Metropolitana di Messina di convocazione della Conferenza di Servizi del 01/03/2022.

CONSIDERATO che la Sil.Car S.r.l., Che esercisce attività di frigo macello e lavorazione carni, in questa seconda ipotesi progettuale prevede la realizzazione del revamping ed adeguamento dell'esistente depuratore delle acque reflue prodotte all'interno dei vari cicli di lavorazione delle carni, e delle acque piovane scolanti sulle aree di competenza della Ditta stessa.

CONSIDERATO che dalla consultazione degli elaborati trasmessi con le note elencate in premessa, per quanto di competenza di questa Autorità di Bacino, si prevede lo scarico delle acque depurate nell'alveo del torrente Mela attraverso una tubazione DN 200 in Pead PN10.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*), nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, assunta al protocollo AdB n.6519 del 13/04/2022 a seguito della richiesta per le vie brevi con mail del 03 aprile 2022, richiesta successivamente sollecitata con mail dell'11 aprile 2022;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n°523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 3499 del 01/03/2022, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) Per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che dall'esame degli elaborati progettuali si evince che l'area in esame rientra nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del "T.te Mela (007) e centro abitato di Santa

Lucia del Mela” approvato con D.P.R. n. 290 del 22/05/2006 e pubblicato nella G.U.R.S. n.42 del 08/09/2006. La sovrapposizione delle planimetrie di progetto degli interventi proposti con la cartografia del PAI non evidenzia interferenze con aree classificate a pericolosità geomorfologica e/o idraulica.

- 2) Per agli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
- Non risultano prodotte dalla Ditta Sil.Car. S.r.l. o dal Comune di Merì le precedenti autorizzazioni, rilasciate ai sensi del RD 523/1904 dagli Enti competenti, in relazione all’esistente scarico nel torrente Mela delle acque reflue provenienti dall’impianto in oggetto.
  - Si prende quindi atto delle conclusioni presenti nella Relazione Idraulica a firma dell’Ing. Franza secondo cui *“i risultati ottenuti dimostrano che lo scarico del refluo trattato proveniente dall’impianto di progetto, quantitativamente poco significativo rispetto alle portate fluviali (di gran lunga superiori), non provoca sensibili aumenti in termini di portata fluviale, e non produce sensibili variazioni delle caratteristiche idrauliche del tronco di torrente analizzato”*.
  - Si prende atto che, trattandosi di opere che occupano stabilmente aree del demanio fluviale, si rende necessario il rilascio di apposita concessione sugli scarichi già realizzati;
- 3) si esprime parere di compatibilità idraulica favorevole per lo scarico delle acque provenienti dalle pertinenze Ditta Sil.Car S.r.l., sito in via Granatari del Comune di Merì su corpo superficiale nel torrente Mela, con prescrizioni;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto interessano il “*Torrente Mela*”, che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, inserito al n° 30 dell’elenco dei corsi d’acqua pubblica della provincia di Messina ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

#### ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l’attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

#### ATTESTA

che, la sovrapposizione delle planimetrie di progetto degli interventi proposti con la cartografia del PAI non evidenzia interferenze con aree classificate a pericolosità geomorfologica e/o idraulica, come da parere del Servizio 3.

#### RILASCIA

a Sil.Car Srls - con sede in Via Granatari sn- 98040 Merì (ME), Cod. Fisc. 03491070839:

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritte;
- **“autorizzazione all’accesso all’alveo”** del “*Torrente Mela*” **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 3499 del 01/03/2022 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
1. vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino trasmessi dalla con le note elencate in premessa.
  2. questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
  3. venga osservato l’obbligo di riparare tutti i danni diretti e indiretti che potessero derivare a chiunque, in dipendenza dell’esecuzione degli interventi in argomento;
  4. il Comune di Merì, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, è obbligato alla manutenzione delle opere, sul tratto del torrente Mela interessato dagli interventi. La manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il regolare deflusso delle acque.
  5. per qualsiasi danno e per qualsiasi causa, anche nel caso dovessero essere eseguiti lavori di interesse pubblico che richiedano lo spostamento della linea installata, ogni onere rimane ad esclusivo carico della Ditta Sil.Car.

b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- Si ribadisce infine che non è ammissibile l'utilizzo degli alvei dei corsi d'acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d'accesso o di guadi, che le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque, e che l'accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d'acqua o ad aree comunque vicine, deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all'uopo autorizzati: si ribadisce pertanto al Comune di Merì, l'ottemperanza a quanto previsto nella Circolare emanata da questa Autorità di Bacino con nota prot. 12462 del 24/09/2020.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: il progetto prevede lo scarico delle acque depurate nell'alveo del "Torrente Mela" attraverso una tubazione DN 200 in Pead PN10; corso d'acqua che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, inserito al n° 30 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio, cui la presente è mandata per conoscenza.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Aree tematiche" → "Siti tematici" → "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" → "Elenco Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente dell'U.O.4.1**

**Dott. Carmelo Calì**

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

**Il Dirigente del Servizio 4**

**Ing. Giuseppe Dragotta**