

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante annullamento della marca da bollo n.017006142055 del 05.09.2018 come da dichiarazione rilasciata in data 19/11/2021

Protocollo n. 19492 del 07/12/2021

Trasmissione tramite PEC

Risposta nota prot. n:

15222 del 22/05/21 SUAP Comune di Patti;

20102 del 27/05/21 Città Metrop. Messina

Alla Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Alla Soc. SAMOTEDIL SNC
di Di Pino Gaetano & C.
samotedilsnc@pec.it

e, p.c. Al Comune di Patti
ufficio del SUAP
suap.comune.patti.me@pec.it

“ “ “ All’Agenzia del Demanio
Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

“ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.

*****AIU a favore di SAMOTEDIL Snc. – Lavori nel comune di Patti (ME)*****

- **Comune di Patti (ME) Ditta SAMOTEDIL Snc. Richiesta modifica AUA 8/2017. Conferenza dei Servizi del 29/06/2021. Compatibilità idraulica per l’autorizzazione di cui al R.D. 523/1904.**
- **Ditta: Ditta SAMOTEDIL Snc. con sede legale C.da S.Stefano, n.1 98066 Patti (ME) - - Partita Iva: 01341140836**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti,

dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Criteri di priorità sui pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”;

VISTA la nota prot.15401 del 07/10/2021 con la quale il Segretario Generale ad interim di questa Autorità di Bacino ha delegato il Dirigente del Servizio 4, Ing. Giuseppe Dragotta, “all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti discendenti dalle competenze attribuite al proprio Servizio dal D.P. n. 12 del 27 giugno 2019 e delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche disciplinate dal DSG n. 50 del 05/03/2021”;

VISTA la nota n.5492 del 19/02/2021, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) n. 2584 in data 19/02/2021, con la quale la Città Metropolitana di Messina comunica che, a seguito della valutazione della pratica in oggetto, ritiene necessaria una revisione dell’AUA n. 8/2017 relativa alla ditta SAMOTEDIL indicendo contestualmente una Conferenza dei Servizi per il giorno 23/03/2021 al fine di acquisire i pareri e nullaosta degli Enti competenti.

VISTA la nota prot. n.72 del 24/02/2021, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) n. 2778 del 24/02/2021, con la quale lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Patti, trasmette in allegato gli elaborati a supporto dell’istruttoria per il rilascio di parere.

VISTA la nota prot. AdB n.4347 del 22/03/2021 con la quale questa Autorità di Bacino, a seguito della consultazione degli elaborati ricevuti, sospendeva il giudizio sulla compatibilità delle opere ed attività previste rimandando ogni ulteriore pronuncia fino alla ricezione degli elaborati tecnici necessari in riscontro ai rilievi di seguito descritti.

- Redazione di una planimetria in scala adeguata in sovrapposizione al layout di progetto che, evidenzi tutte le eventuali sovrapposizioni tra manufatti e attività oggetto di AUA e le aree di pertinenza del demanio idrico fluviale. Dovrà essere definita la linea di rispetto che tenga conto della distanza da osservare dai corsi d’acqua così come previsto dall’art. 96 lettera f del citato R.D. 523/1904. Tenendo conto delle indicazioni presenti nel Decreto del Segretario Generale n. 189 del 9 settembre 2020;
- ottemperanza a quanto previsto nella Circolare emanata da questa Autorità di Bacino con nota prot. 12462 del 24/09/2020;
- descrizione di maggiore dettaglio del sistema di drenaggio e le metodologie di smaltimento delle acque reflue e /o meteoriche di piattaforma previste all’interno dell’area di sedime della Ditta SAMOTEDIL Snc, producendo i relativi nulla osta e autorizzazioni precedentemente ottenuti nel caso di scarico delle suddette acque in corpi idrici superficiali.

VISTA la nota prot. 15222 del 25/05/2021, assunta al prot. AdB n 8160 il SUAP del Comune di Patti trasmetteva la documentazione prodotta dalla Ditta SAMOTEDIL in riscontro alle criticità e problematiche emerse in sede di CdS del 23/03/2021. Risultano allegati alla nota i seguenti elaborati:

- nota del 04/05/2021 con la quale la Ditta SAMOTEDIL trasmette al SUAP del Comune di Patti le controdeduzioni ai rilievi evidenziati dagli Enti competenti in sede di CdS;
- Relazione Tecnica di Studio compatibilità idraulica del Torrente Timeto, adiacente alla Strada

Provinciale che costeggia lo stabilimento, redatta dal Geologo Pollina.

- Planimetria generale dello stabilimento a scala 1:500 raffigurante anche l'area esterna comprendente la Strada Provinciale e l'ingombro del Torrente Timeto.

VISTA la nota prot. n. 20102 del 27/05/2021, assunta al prot. AdB n. 8314 del 27/05/2021 con la quale la Città Metropolitana di Messina a seguito della ricezione della documentazione integrativa indicava una nuova Conferenza dei Servizi da svolgersi in data 29/06/2021;

CONSIDERATO che oggetto della Conferenza dei Servizi era l'istanza, inoltrata dalla Ditta SAMOTEDIL s.n.c. di Di Pino G.& C., per la modifica sostanziale dell'AUA n° 8/2017, adottata con D.D. n° 66 del 09/02/2017 e che tale modifica è limitata al titolo abilitativo di cui all'art. 3 del comma 1 lett. g) del D.P.R. n° 59/13 per l'introduzione di una nuova tipologia di rifiuti e aumento delle quantità già autorizzate presso lo stabilimento sito in C.da Ponte del Comune di Patti (ME) per l'esercizio dell'attività di frantumazione e selezione inerti e sfabbricidi con annessa attività di recupero R5 e R13.

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, assunta al protocollo dell'autorità DI Bacino n.18339 in data 19/11/2021;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 10001 del 15/06/2021, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che:
 - Dall'esame della documentazione si rileva che le opere in esame ricadono all'interno del vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del *Bacino del Torrente Timeto (012)* approvato con D.P.R. n.812 del 15/12/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.8 del 16/02/2007. Pur non risultando presenti interferenze dirette tra il sito della Ditta SAMOTEDIL e dissesti censiti nel PAI si rappresenta la contiguità con l'area a pericolosità geomorfologica media P2 caratterizzata da fenomeni di deformazione superficiale lenta. identificata con il codice 012-5PT-010.
- 2) per gli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
 - Al fine di definire l'ampiezza dell'alveo del torrente Timeto e della relativa fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. n. 523/1904, nel tratto antistante all'area di impianto, è stato adottato, avendo il progettista constatato la presenza di sponde incerte, il criterio stabilito con D.S.G. n. 189/2020 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.
 - Gli esiti delle verifiche idrauliche effettuate sul tronco del torrente Timeto antistante la ditta SAMOTEDIL hanno messo in evidenza che l'ampiezza dell'alveo del torrente Timeto definita come area occupata dalle acque di piena fluviale con tempo di ritorno pari a 100 anni, è contenuta tra l'argine di destra idrografica e la strada provinciale situata in sinistra idrografica che risulta larga 10,5 m (da elab." Planimetria Generale dello stabilimento").
 - Non sono previste immissioni di acque meteoriche o reflue nei corpi idrici limitrofi al sito della Ditta SAMOTEDIL in quanto così come dichiarato dalla stessa nella nota del 04/05/2021 agli atti di questa Autorità, ancora ad oggi non esiste, l'allaccio ad una condotta fognaria limitrofa per evitare l'eventuale scarico sul suolo dell'esubero delle acque meteoriche che sono canalizzate verso i due pozzi disperdenti."
- 3) si esprime parere di compatibilità idraulica favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO che le attività in esame interessano aree demaniali di pertinenza del torrente Timeto, inserito al n.60 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Messina ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con il D.P.R. 16/12/1970 n°1503 e, pertanto, ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie

in esame;

ATTESTA

che, non risultano presenti interferenze dirette tra il sito della Ditta SAMOTEDIL e dissesti censiti nel PAI; pur non di meno si rappresenta la contiguità con l'area a pericolosità geomorfologica media **P2** caratterizzata da fenomeni di deformazione superficiale lenta, identificata con il codice **012-5PT-010**.

RILASCIATA

alla Ditta **SAMOTEDIL Snc**, con sede legale a Patti (ME) in C.da S.Stefano, n.1, Partita Iva: 01341140836,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del Torrente Timeto **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 10001 del 15/06/2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
 - vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
 - il presente parere è limitato alle opere ricadenti nell'alveo e nelle fasce di pertinenza idraulica;
 - non è autorizzato, in quanto non previsto, lo scarico delle acque meteoriche e reflue all'interno dei corpi idrici recettori limitrofi all'area di sedime della Ditta SAMOTEDIL;
 - dovrà essere rispettata la distanza dai corsi d'acqua limitrofi all'area di sedime della SAMOTEDIL ai sensi dell'art.96 lettera f del citato R.D. 523/1904 e del DSG 189/2020, con adeguamento planimetrico della disposizione di tutti i manufatti, macchinari e fabbricati, già realizzati e/o in progetto;
 - il Comune di Patti è onerato di ottemperare a quanto previsto nella Circolare emanata da questa Autorità di Bacino con nota prot. 12462 del 24/09/2020;
 - questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.
2. Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:
 - oltre alle suesposte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina **“Aree tematiche”** → **“Siti tematici”** → **“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”** → **“Elenco Autorizzazione idraulica unica”**.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'U.O.4.1
Dott. Carmelo Cali



Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta