



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia Metropolitana

Stazione Appaltante : CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA

Lavori di : PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEI COMUNI DI MESSINA NORD E SPADAFORA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA.

Impresa : SICIL TEST s.r.l. - con sede in Via Roccamotore sn - 98124 Messina (ME) partita IVA 02820510838, indirizzo PEC: siciltest@pec.it

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 07/01/2022

Contratto: Trattativa mercato elettronico MEPA n. 1568750 del 05.01.2021.

Codice Unico Progetto: B42G19000550001 – B42G19000620001 – B42G19000590001 – B42G19000610001 - B42G1900056000 - B42G19000630001 – B42G1900060000 - B72G19000560001

Codice Identificativo Gara: 8586406E5F

Importo Progetto Originario (comprese somme a disp. Amm.ne)	€	80.000,00
Importo lavori a base d'asta	€	64.010,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.860,00
Importo del contratto depurato del ribasso del 5,0000%	€	60.902,50
Importo ribasso d'asta	€	3.107,50

Somme a disposizione dell'amministrazione:		Tempi	
Per IVA 22% sui lavori	13.398,55	Data consegna parziale	
Per oneri aggiuntivi a discarica autorizzata (compreso I.V.A.)	627,60	Data della consegna	
Per imprevisti in arrotondamento	3.791,15	29/06/2021	
Per spese Assicurazione e incentivi Art. 113 Decreto Legs.vo 18 aprile 2016 N.50	1280,20	Data di inizio dei lavori	
		29/06/2021	
		Data ultimazione	
Fondo a disposizione della Amministrazione	19.097,50		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 1 I.T.E. Jaci- Via C. Battisti- Messina CUP B42G19000590001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzate ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,499	42,64	21,28		
		LAVORI – libretto n. 1 I.T.E. Jaci- Via C. Battisti- Messina CUP B42G19000590001			Sommano	232,72	7768,75 8001,47	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 2 L.C."Maurolico" – Corso Cavour– Messina CUP B42G19000550001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,499	42,64	21,28		
						232,72	7768,75	
		LAVORI – libretto n. 2 L.C."Maurolico" – Corso Cavour– Messina CUP B42G19000550001			Sommano		8001,47	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 3 L.S. "Archimede" – V.le Regina Margherita n.3- Messina CUP B42G19000520001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,499	42,64	21,28		
						232,72	7768,75	
		LAVORI – libretto n. 3 L.S. "Archimede" – V.le Regina Margherita n.3- Messina CUP B42G19000520001			Sommano		8001,47	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 4 L.C. "La Farina" Via Oratorio della Pace n.5 Messina - CUP B42G19000560001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,499	42,64	21,28		
						232,72	7768,75	
		LAVORI – libretto n. 4 L.C. "La Farina" Via Oratorio della Pace n.5 Messina - CUP B42G19000560001			Sommano		8001,47	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 5 L.S. "G. Seguenza" Via S. Agostino n.1, Messina - CUP B42G19000620001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,499	42,64	21,28		
						232,72	7768,75	
		LAVORI – libretto n. 5 L.S. "G. Seguenza" Via S. Agostino n.1, Messina - CUP B42G19000620001			Sommano		8001,47	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 6 I.P.I.A. "E.Majorana Viale Giostra n.2 - Messina - CUP B42G19000600001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,499	42,64	21,28		
						232,72	7768,75	
		LAVORI – libretto n. 6 I.P.I.A. "E.Majorana Viale Giostra n.2 - Messina - CUP B42G19000600001			Sommano		8001,47	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 7 L.S. - Ling. "G. Galilei" Via Nuova Grangiara Spadafora (ME) - CUP B72G19005600001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in polycarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,458	42,64	19,52		
						230,96	7768,75	
		LAVORI – libretto n. 7 L.S. - Ling. "G. Galilei" Via Nuova Grangiara Spadafora (ME) - CUP B72G19005600001			Sommano		7.999,71	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI – libretto n. 8 IIS “Antonello” Viale Giostra n.2 – Messina - CUP B42G19000600001						
1	AP.01	Realizzazione di indagini diagnostiche con ispezioni strutturali sui solai, sui controsoffitti e sui relativi ancoraggi, eventuali prove di laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.	corpo	0,125	62.150,00	7.778,75	7.768,75	
2	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	mq	1,91	13,99	26,72		
3	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono	ml	3,80	3,298	12,53		
4	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	0,25	57,11	14,28		
5	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p	cad	0,25	52,12	13,03		
6	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a	cad	0,25	57,37	14,34		
7	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,	cad	0,25	89,70	22,43		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	0,50	9,78	4,89		
9	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'us	cad	0,25	16,10	4,03		
10	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc	cad	0,25	16,10	4,03		
		A RIPORTARE				116,28	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				116,28	7.768,75	
11	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	0,50	2,13	1,07		
12	26.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	0,50	3,65	1,83		
13	26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d	cad	0,50	2,30	1,15		
14	26.8.1.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio	cad	5,00	0,58	2,90		
15	26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA-3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro	cad	0,375	32,17	12,06		
16	26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro	cad	1,00	8,50	8,50		
17	26.8.1.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:1	cad	1,00	5,71	5,71		
18	26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s)	cad	0,50	13,56	6,78		
19	26.8.1.9	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in polycarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 .F 34 (F: resistenza	cad	0,50	27,05	13,53		
		A RIPORTARE				169,81	7.768,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO				169,81	7.768,75	
20	26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:3) da 1000 ml con dosatore;	cad	0,50	20,91	10,46		
21	26.8.2.2	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml.;	cad	0,125	61,94	7,74		
22	26.8.2.3	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray;	cad	0,25	7,48	1,87		
23	26.8.2.8	ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.	litro	1,00	6,08	6,08		
24	26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit	cad	0,125	123,80	15,48		
25	26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta.	h	0,499	42,64	21,28		
						232,72	7768,75	
		LAVORI – libretto n. 8 IIS “Antonello” Viale Giostra n.2 – Messina - CUP B42G19000600001			Sommano		8001,47	

		Pag. 25	
Importo lordo lavori (inclusi € 232,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	232,72	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		232,72
Lavori al netto	€		7.613,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 1		€	7.613,03
Importo lordo lavori (inclusi € 232,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	232,72	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		232,72
Lavori al netto	€		7.613,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 2		€	7.613,03
Importo lordo lavori (inclusi € 232,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	232,72	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		232,72
Lavori al netto	€		7.613,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 3		€	7.613,03
Importo lordo lavori (inclusi € 232,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	232,72	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		232,72
Lavori al netto	€		7.613,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 4		€	7.613,03
Importo lordo lavori (inclusi € 232,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	232,72	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		232,72
Lavori al netto	€		7.612,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 5		€	7.612,03
Importo lordo lavori (inclusi € 232,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	232,72	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		232,72
Lavori al netto	€		7.613,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 6		€	7.613,03
Importo lordo lavori (inclusi € 230,98 oneri sicurezza a sommare)	€	7.999,71	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	230,96	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		230,98
Lavori al netto	€		7.611,29
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 7		€	7.611,29
Importo lordo lavori (inclusi € 232,53 oneri sicurezza a sommare)	€	8.001,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	232,72	
Importo lavori soggetti a ribasso	€	7.768,75	
Il ribasso d'asta del 5,00% su € 7.768,75	€		388,44
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		7.380,31
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		232,72
Lavori al netto	€		7.613,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI LIBRETTO N. 8		€	7.613,03
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI		€	60.902,50
A RIPORTARE		€	60.902,50



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

Edilizia Metropolitana

OGGETTO: PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEI COMUNI DI MESSINA NORD E SPADAFORA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA.

IMPRESA: SICILTEST S.r.l. - con sede in Via Roccamotore sn - 98124 Messina (ME) partita IVA 02820510838, indirizzo PEC: siciltest@pec.it

Codice UnicoProgetto: - B42G19000550001 – B42G19000620001 – B42G19000590001 – B42G19000610001 - B42G1900056000 - B42G19000630001 – B42G1900060000 - B72G19000560001

CONTRATTO: Trattativa mercato elettronico MEPA n. 1568750 del 05.01.2021.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 2 del DM 49/2018)

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Arch. Domenico Calarco:

VISTE le leggi e Regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATO CHE:

- il giorno 11/01/2022 è stata condotta la visita di sopralluogo per constatare le effettive esecuzioni delle indagini eseguite;

- l'intera esecuzione del contratto è stata riassunta nella allegata relazione sul conto finale del 29/08/2022 da cui consegue:

- a. che il servizio è stato eseguito secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- b. che il servizio stesso è stato eseguito a regola d'arte, con idonee apparecchiature e magisteri;
- c. che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d. che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, allo stato di fatto del servizio reso e contenuto nelle relazioni finali;
- e. che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f. che non è stato redatto alcun verbale di danni di forza maggiore;
- g. che l'ammontare contabilizzato nello Stato Finale al netto è pari ad € 60.902,50 ed è uguale alle somme autorizzate;
- h. che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i. che il servizio è stato reso entro il periodo contrattuale, tenendo conto che sono state concesse proroghe autorizzate;
- j. che non risultano prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano il servizio che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura;
- k. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l. che non risultano cessioni di credito da parte della ditta né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m. che, come risulta dagli atti, non è stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- n. che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, oltre agli ordini e disposizioni date dal DEC durante il corso di essi;

- o. che il rappresentante legale accetta la contabilità finale senza eccezione alcuna;
- p. che è stata verificata, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016, la corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, definiti nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione").


il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto **certifica** che "L'esecuzione di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici ricadenti nei comuni di Messina Nord e Spadafora (ME)", eseguiti dalla Ditta **SICILTEST s.r.l.** - con sede in Viale Italia n. 54- 98124 Messina (ME), in base alla trattativa mercato elettronico MEPA n. 1568750 del 05.01.2021, **sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito alla Ditta** come segue:

- Ammontare del conto finale		€ 60.902,50
-A dedurre:		
a) per penale di ritardo	€ 0,00	
c) per detrazioni varie	€ 0,00	
b) per n. 8 acconti già corrisposti	€ 60.902,50	
 Sommano	€ 60.902,50	€ 60.902,50
 Totale		 € 60.902,50

Le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguite dall'Appaltatore in base al contratto innanzi specificato sono state regolarmente eseguite e liquida il saldo finale dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per le prestazioni eseguite in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto, infine può essere disposto lo svincolo della cauzione.


Messina, li 08/09/2022

LA DITTA ESECUTRICE

Sicil Test S.r.l.

n.p. Sicil Test s.r.l.

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Arch. Domenico Calarco



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rosario Bonanno





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

Oggetto: INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - MESSINA NORD E SPADAFORA

QUADRO ECONOMICO

A- Importo totale lavori a base d'asta:	€ 64.010,00	€ 64.010,00
Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, A detrarre	€ 1.860,00	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso	€ 62.150,00	
B - Somme a disposizione:		
I.V.A. 22% su € 64.010,00	€ 14.082,20	
C - Assicurazione e Incentivi, artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 1.280,20	
Contributo ANAC	€ -	
Oneri di conferimento in discarica	€ 627,60	
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€ -	
	€ 15.990,00	€ 15.990,00
Importo Complessivo		€ 80.000,00

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A- Importo totale lavori a base d'asta:	€ 64.010,00	€ 64.010,00
Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, A detrarre	€ 1.860,00	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso	€ 62.150,00	
5,00%	-€ 3.107,50	-€ 3.107,50
		€ 60.902,50
B - Somme a disposizione:		
I.V.A. 22% su € 60.902,50	€ 13.398,55	
C - Assicurazione e Incentivi, artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 1.280,20	
Contributo ANAC	€ -	
Oneri di conferimento in discarica	€ 627,60	
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€ 3.791,15	
	€ 19.097,50	€ 19.097,50
Importo Complessivo		€ 80.000,00

QUADRO ECONOMICO FINALE

A- Importo totale servizio da stato finale:	€ 60.902,50	€ 60.902,50
Importo contrattuale del servizio	€ 60.902,50	
Economie di servizio	€ -	
B - Somme a disposizione:		
I.V.A. 22% su € 60.902,50	€ 13.398,55	
C - Assicurazione e Incentivi, artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 1.280,20	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Oneri di conferimento in discarica	€ 627,60	
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€ -	
	€ 15.336,35	€ 15.336,35
Importo Complessivo Servizio		€ 76.238,85
Economie da ribasso, lavori e somme a disposizione		€ 3.761,15
Totale finanziamento		€ 80.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BOBANNO

