



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 456 del 09/02/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 403 del 09/02/2023

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **8/2023** a favore della Ditta **ODIMEGWU FRIDAY** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio svolta in via Mario Regis, 187 del Comune di Milazzo (ME).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

**VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

**VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

**VISTA** la richiesta di AUA da parte della Ditta **ODIMEGWU FRIDAY** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | svolta in via Mario Regis, 187 del Comune di Milazzo (ME). trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 25991 del 28/09/2022, assunta al Prot. gen. di questo Ente in pari data al n° 30592/22;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VISTA</b>       | la nota di questo Ufficio, con la quale si comunicava alla Ditta che, per poter intraprendere l'iter procedurale, avrebbe dovuto ricevere alcune integrazioni e chiarimenti entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta nota protocollo n° 31879/22 del 07/10/2022;                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VISTE</b>       | le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite Suap con nota protocollo n° 33998/22 del 14/12/2022 e successiva protocollo n° 1064/23 del 12/01/2023, assunte al Prot. gen. di questo Ente rispettivamente in pari data ai nn. 41063/22 e 1000/23;                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VISTA</b>       | la nota di questo Ufficio, protocollo n° 1448/23 del 16/01/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo (ME); |
| <b>VISTO</b>       | il parere favorevole all'immissione in pubblica fognatura degli scarichi discontinui discendenti dall'attività di autolavaggio, con l'esclusione del lavaggio dei motori, e il N.O. acustico espressi dal 5° Settore del Comune di Milazzo (ME) con nota prot. n° 13711 del 03/02/2023, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 4139 del 06/02/2023 e assunta in pari data al Protocollo gen. di questo Ente al n° 4111/23;                                                                       |
| <b>CONSIDERATO</b> | che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VISTA</b>       | l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VISTO</b>       | il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VISTO</b>       | il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VISTO</b>       | il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VISTO</b>       | lo Statuto dell'Ente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PRESO ATTO</b>  | che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VISTO</b>       | l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DETERMINA

per quanto in premessa di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 8/2023 a favore della Ditta **ODIMEGWU FRIDAY** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio svolta in via Mario Regis, 187 del Comune di Milazzo (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento, delle tubazioni afferenti ed efferenti e dei pozzetti di ispezione e controllo;
- b) eseguire annualmente, a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto di trattamento, un esame chimico sul refluo da autolavaggio da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
- c) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) garantire la presenza e l'accesso ai pozzetti di ispezione e campionamento a valle del depuratore;
- e) verificare con regolarità il funzionamento del sistema di correzione del pH;
- f) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- g) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- h) utilizzare tassativamente prodotti detergenti alle diluzioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa;
- i) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- j) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- k) attivare, relativamente al depuratore delle acque di autolavaggio, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Ufficio Tecnico del Comune di Torrenova (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- l) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- m) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo (ME) e all'ARPA di Messina su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni qualitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Milazzo (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 7)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 8)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 9)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Milazzo (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo (ME), all'ARPA di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione presentata, venga custodito, anche in copia, presso la Ditta **ODIMEGWU FRIDAY**, autolavaggio sito in via Mario Regis, 187 del Comune di Milazzo (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.**

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

**Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.**

**Messina, lì 08/02/2023**

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa *Ileana Padovano*

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Cosimo Cammaroto  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

FIRMATO DIGITALMENTE

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Cosimo Cammaroto  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

FIRMATO DIGITALMENTE