

REPUBBLICA ITALIANA



All. 1

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Bello Bernardo, 5 - 95124 Catania

Riscontro a nota n. 39906 del 23/12/2021 del
Comune di S. Agata di MilitelloProtocollo n. 10794 del 21.06.2022

Trasmissione tramite PEC

Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela Aria e Acque
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.itComune di Sant'Agata di Militello (ME)
protocollocomune.santagatadimilitello@pec.itHIGLOSS SRLS
higlossrl@pec.itAll'AREA 2 Demanio Marittimo Struttura Territoriale
dell'Ambiente di Messina UOB Territoriale Ambientale 2
departimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.ite, p.c. Agenzia del Demanio
Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it" " " Servizio 3 "Pareri e Autorizzazioni"
SEDE" " " Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA** – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.

AIU a favore di Higloss Srls – Lavori nei Comuni di Sant'Agata Militello (ME)

- Comune di Sant'Agata Militello (ME) - Ditta Higloss Srl: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA. Convocazione CdS ex art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale. Convocazione conferenza dei servizi ex art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013.
- Ditta: HIGLOSS SRLS - con sede in Via Giuseppe La Farina, 64- 98122 Messina (ME)- Cod. Fisc./P. Iva 02948710831 – N.REA 203863;

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 05/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Criteri di priorità sui pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 119 del 09/05//2022 con il quale sono approvate le “Direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904” che sostituiscono integralmente quelle approvate con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino n. 189 del 09.09.2020, pubblicato sulla Parte I della GURS n. 48 del 18.09.2020;

VISTA la nota prot. n. 43107 del 21/06/2021, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) al n. 20498 in data 21/12/2021, con la quale la Città Metropolitana di Messina convoca la Conferenza di Servizi (CdS) per il giorno 31/01/2022 da svolgere in modalità telematica;

VISTA la nota prot. n.39906 del 23/12/2021, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) al n. 20707 in data 23/12/2021, con la quale , il Comune di Sant’Agata Militello trasmette per gli opportuni adempimenti di questa Autorità di Bacino gli allegati contenenti le integrazioni inviate dalla ditta Higloss S.r.l. e le richieste in seno alla Conferenza dei Servizi del 26/10/2021.

VISTA la nota prot. n. 3793 del 21/06/2021, assunta al prot. AdB n. 1795 del 03/02/2022, il Comune di Sant’Agata Militello trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in modalità telematica in data 31/01/2022.

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione progettuale, trasmessa con le note elencate in premessa, si rileva che:

- La Ditta Higloss S.r.l. produce imbarcazioni in vetroresina con processi di ceratura stampo, spruzzatura della resina, laminazione, sgusciatura, smerigliatura, assemblaggio, prerifinitura, rifinitura e imballaggio.
- Per quanto di competenza di questa Autorità di Bacino, si prevede lo scarico delle acque depurate nell’alveo del torrente Mela attraverso una tubazione DN 200 in Pead PN10.
- La zona di insediamento delle opere in progetto non è servita da pubblica fognatura, per cui, lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento delle tettoie e dei piazzali del sito aziendale, avverrà con scarico al suolo, mediante un sistema di sub-irrigazione a valle di un impianto di trattamento dei reflui;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n°523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 6092 del 06/04/2022, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

1. Per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che:
 - dall'esame degli elaborati progettuali si evince che l'area in esame ricade nel Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della "Fiumara Rosmarino" (017) approvato con D.P.R. n. 90 del 27/03/2007.
 - non risultano interferenze tra dissesti di natura geomorfologica/idraulica censiti nel PAI vigente e il sito della ditta in esame.
2. Per agli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
 - non è servita da pubblica fognatura, per cui, lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento delle tettoie e dei piazzali del sito aziendale, avverrà con scarico al suolo, mediante un sistema di sub-irrigazione a valle di un impianto di trattamento dei reflui;
 - non interferisce con corsi d'acqua pubblici e/o canali demaniali;
 - non sono previsti scarichi nei corpi idrici superficiali di competenza di questa Autorità di Bacino
3. Non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla Ditta Higloss Srl nel Comune di Sant'Agata Militello, con prescrizioni;

VISTI i contenuti di cui al punto 2) delle prescrizioni contenute nel citato parere del Servizio 3 in cui si dice *".....dovrà essere definita e rispettata la distanza dall'argine del torrente Rosmarino come previsto dall'art. 96 lettera f del citato R.D. 523/1904 e dal Decreto del Segretario Generale n. 189 del 9 settembre 2020"*;

CONSIDERATO che la direttiva di cui al Decreto del Segretario Generale n. 189 del 9 settembre 2020, è stata integralmente sostituita dalla direttiva approvata con il Decreto del Segretario Generale n. 119 del 09/05/2022 e che pertanto il contenuto di cui al punto 2) delle prescrizioni del parere del Servizio 3 è da intendere come *".....dovrà essere definita e rispettata la distanza dall'argine del torrente Rosmarino come previsto dall'art. 96 lettera f del citato R.D. 523/1904 e dal Decreto del Segretario Generale n. 119 del 9 maggio 2022"*;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto interessano la fascia di pertinenza idraulica del "Torrente Rosmarino", che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, inserito al n° 102 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che, non risultano interferenze tra dissesti di natura geomorfologica/idraulica censiti nel PAI vigente e il sito della ditta in esame.

RILASCIA

a HIGLOSS S.R.L.S., con sede a Messina in Via Giuseppe La Farina n. 64, Cod. Fisc.02948710831,

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritte, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- **"autorizzazione all'accesso alla fascia di pertinenza idraulica"** del "Torrente Rosmarino" **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 6092 del 06/04/2022 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
 1. il presente parere è limitato alle opere ricadenti nell'alveo e nelle fasce di pertinenza idraulica;
 2. dovrà essere definita e rispettata la distanza dall'argine del torrente Rosmarino come previsto dall'art.

96 lettera f del citato R.D. 523/1904 e dal Decreto del Segretario Generale n. 119 del 9 maggio 2022 riguardo la modalità di determinazione delle distanze di cui sopra, con adeguamento planimetrico della disposizione di tutti i manufatti, macchinari e fabbricati, già realizzati e/o in progetto, oggetto della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

3. vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino.
4. questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: il progetto prevede la realizzazione opere interrato di canalizzazione delle acque meteoriche e depurate che saranno smaltiti con procedimento di subirrigazione. Dette opere ricadono in parte all'interno delle aree di pertinenza del "Torrente Rosmarino", inserito al n° 102 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

In merito a quanto precede, la Ditta HIGLOSS SRLS è tenuta a verificare con l'Agenzia del Demanio, cui la presente è mandata per conoscenza, i rapporti concessori delle aree di pertinenza demaniali del "Torrente Rosmarino" occupate dalle opere realizzate.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Aree tematiche" → "Siti tematici" → "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" → "Elenco Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'U.O.4.1

Dott. Carmelo Cali

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 4

Ing. Giuseppe Dragotta

Documento firmato da:

GIUSEPPE DRAGOTTA

14.06.2022 06:44:11 UTC

Il Segretario Generale

SANTORO

Firmato digitalmente da

LEONARDO SANTORO

Data: 2022.06.15 09:59:26