



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3664 del 04/09/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3363 del 04/09/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **35/2023** a favore della Ditta Montalbano Acque s.r.l. per lo scarico di acque reflue e per l'impatto acustico, derivanti dall'attività di industria idromineral e imbottigliamento delle acque minerali Fontalba, sita in C.da Melizzo del Comune di Montalbano Elicona (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta Montalbano Acque s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 5797 del 17/02/2023, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 5940/23 del 20.02.2023, ai sensi dell’art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall’installazione della macchina lavabottiglie del vetro a rendere da collocare all’interno della industria idromineraie e imbottigliamento delle acque minerali Fontalba sita in C.da Melizzo del Comune di Montalbano Elicona (ME);
VISTO	il verbale n° 6cds del 20.03.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 6558/23 del 23.02.2023, durante la quale vengono chiesti alcuni chiarimenti e integrazioni e pertanto vengono concessi 15 gg per l’inoltro di quanto necessario;
VISTA	l’Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) con prescrizioni rilasciata dall’Autorità di Bacino con prot. n° 5848 del 10.03.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 8677/23, con la quale rilascia il N.O. idraulico sul progetto e l’autorizzazione all’accesso all’alveo e alla realizzazione dello scarico nell’alveo del Vallone Scodillaro. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTE	le integrazioni documentali inoltrate dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 11396 del 03.04.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 11372/23;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 12813/23 del 13.04.2023 con la quale, viste le integrazioni documentali della Ditta, ritiene opportuno coinvolgere nel procedimento l’Autorità Regionale del Dipartimento Ambiente convocando successivamente nuova Conferenza con nota protocollo n° 17897/23 del 25.05.2023;
VISTO	il verbale n° 15cds del 12.06.2023 della Conferenza di Servizi durante la quale, dopo ampia discussione, si conclude di poter procedere all’adozione dell’AUA richiesta non appena pervenuti i pareri favorevoli da parte del Dipartimento Regionale dell’Ambiente e da parte dell’Area Tecnica del Comune competente;
VISTO	il parere endoprocedimentale preventivo ex art. 40 della L.R. n° 27/1986 con prescrizioni espresso dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio I, per il rilascio da parte del Comune di Montalbano Elicona del parere allo scarico nel Torrente Elicona dei reflui provenienti dall’impianto di trattamento delle acque industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, protocollo n° 54452 del 17.07.2023, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 30200 del 08.08.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 27827/23. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
VISTA	l’autorizzazione allo scarico con prescrizioni trasmessa dall’Area Tecnica del Comune di Montalbano Elicona (ME) con prot. n° 11281 del 28.08.2023, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 31591 del 29.08.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 29768/23. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 3);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 35/2023** a favore della Ditta **Montalbano Acque s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'installazione della macchina lavabottiglie del vetro a rendere da collocare all'interno della industria idromineraie e imbottigliamento delle acque minerali Fontalba sita in C.da Melizzo del Comune di Montalbano Elicona (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare lo scarico nel bacino del Torrente Elicona dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque industriali e delle acque di dilavamento meteorico, che dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in acque superficiali, seguendo le prescrizioni riportate negli allegati 1-3 al presente atto.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

1. eseguire semestralmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo proveniente dal trattamento delle acque di scarico periodico dei bagni di lavaggio delle bottiglie, da campionarsi, in uscita dalle vasche V1 e V2, nell'installando pozzetto a monte della vasca V3, in coincidenza con lo svuotamento della macchina lavabottiglie, sul campione mediato nelle tre ore preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Colore, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Cloruri, Tensioattivi, Aldeidi e Saggio di Tossicità acuta.
2. eseguire semestralmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo terminale (a valle della vasca V3) proveniente da: linea VAR, ossia lavaggio cassette, recupero delle bottiglie usate; linea VAP e linea PET, ossia lavaggio e sanificazione; lavaggio di locali, macchine e impianti, da campionarsi a seguito del trattamento depurativo sul campione mediato nelle tre ore preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Colore, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Cloruri, Tensioattivi e Aldeidi.
3. eseguire annualmente, in occasione di evento meteorico, una volta realizzato il sistema di raccolta depurazione delle acque da dilavamento meteorico, analisi chimiche sul refluo proveniente dal trattamento acque di scarico (prima pioggia), da campionarsi preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Colore, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi Totali;

Gli esiti delle superiori analisi dovranno essere inviati all'Area Tecnica del Comune di Montalbano Elicona (ME), all'ARPA Sicilia e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento.

4. si concedono mesi 6 per la realizzazione dell'impianto di depurazione della quota di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento, individuando preventivamente le aree a rischio di sporcamento avendo cura di trasmettere adeguata documentazione fotografica delle sezioni salienti.
5. venga mantenuto in condizioni di efficienza il sistema di agitazione dei reflui mediante insufflazione d'aria, come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza AUA;
6. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici;
7. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
8. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, di ogni altro scarto accumulato e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa della depurazione;
9. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e di ogni componente esausta) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
10. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino all'Area Tecnica del Comune di Montalbano Elicona (ME), all'ARPA Sicilia e a questa Direzione;
11. tenere i piazzali sgombri da rifiuti e scarti della lavorazione. Altresì, adottare le massime cautele nello stoccaggio e nella movimentazione delle materie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di prevenire ogni sporcamento delle superfici scolanti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le prescrizioni riportate negli allegati 1- 3 al presente provvedimento.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 5) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA Sicilia, un “**Rapporto Annuale**” che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. scarichi idrici: una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte e restituite allo scarico (bilancio idrico), quantità di materie prime utilizzate, quantità di prodotto finito, gestione dei depuratori, quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, esiti analitici;
4. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 6) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 10) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data della sua notifica. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 11) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Montalbano Elicona (ME), per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Montalbano Elicona (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente alla documentazione inoltrata per il rilascio AUA, presso lo stabilimento sito in C.da Melizzo del Comune di Montalbano Elicona (ME);

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 35/2023 a favore della Ditta **Montalbano Acque s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'installazione della macchina lavabottiglie del vetro a rendere da collocare all'interno della industria idrominerali e imbottigliamento delle acque minerali Fontalba sita in C.da Melizzo del Comune di Montalbano Elicona (ME);

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 12 sopra riportati;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 01.09.2023

Il Dirigente Reggente

Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE