



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3776 del 12/09/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3495 del 12/09/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **36/2023** a favore della Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA da parte della Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP, con nota protocollo n° 20751 del 12/06/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 19813/23;

- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 21817/23 del 23/06/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico da parte del Servizio Opere Pubbliche Dip. Servizi Tecnici del Comune di Messina;
- VISTA** la nota prot. n° 175812/2023 del 26/06/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21907/23, nella quale il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, Ufficio SCA Agibilità comunica la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile, giusta SCA ID 18790;
- VISTA** la nota prot. n° 180860/2023 del 30/06/2023, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 25466 del 10/07/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 23834/23 del 11/07/2023, nella quale il Servizio Opere Pubbliche, Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, comunica che la Ditta è in possesso dell'autorizzazione n° 46 del 12/11/2013 rep. 2155 inerente l'allaccio al cunettone delle acque bianche e delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone, fabbricato e tettoia e dal dilavamento del piazzale del deposito di cui all'oggetto allegando il relativo Attestato di avvenuto allaccio prot. n° 217844 del 22/09/2014;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 25539/23 del 21/07/2023, con la quale si chiede al Servizio Ambiente del Comune di Messina di esprimere un parere attestante la regolarità dello scarico a seguito dell'avvenuto allaccio sopra citato;
- VISTA** la nota del Servizio Ambiente Dip. Servizi Ambientali protocollo n° 233083 del 05.09.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30636/23 nella quale viene chiesto alla Ditta di integrare la convenzione per il ritiro, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti speciali sottoscritta in data 16.11.2020;
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 32500 del 06.09.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30849/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 36/2023 a favore della Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

Art. 1) i reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura acque bianche.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, oltre ad adempiere quanto riportato nell'All.1 al presente provvedimento, dovrà:

- a) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, in occorrenza di evento meteo, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da dilavamento, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, e Idrocarburi totali inviando gli esiti analitici all' Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- e) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- f) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- g) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) attivare, relativamente al depuratore delle acque, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 8) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 9) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'AUA e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 10) Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. al deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale 67, Vill. S. Margherita del Comune di Messina.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 36/2023 a favore della Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina;

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente;

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 11.09.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE