



**CITTÀ DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI**

---

Al Servizio SUAP

E, p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina  
V Direzione Ambiente e Pianificazione  
Ufficio AUA

Ditta Ariston di Giunta Pietro  
c/o Dott. Emanuele Alongi  
emanuele.alongi@pec.chimici.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**  
**IMPATTO ACUSTICO - AUTOLAVAGGIO**  
**DITTA: ARISTON DI GIUNTA PIETRO**

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: **GNTPTR75S26F158M-15092022-0720**  
**prot. n.0025801 del 26/09/2022**

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Antonio Cardia)





CITTA' DI MESSINA  
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI  
SERVIZIO AMBIENTE

---

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
IMPATTO ACUSTICO - AUTOLAVAGGIO  
DITTA: ARISTON DI GIUNTA PIETRO**

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: **GNTPTR75S26F158M-15092022-0720**  
**prot. n.0025801 del 26/09/2022**

**NULLA OSTA**

**IL DIRIGENTE**

VISTA l'*istanza*, correlata da documentazione allegata, pervenuta tramite il Servizio SUAP in data 20/10/2022 con *prot. gen. n. 263280 e n. 263505*, prodotta dalla *Sig Giunta Pietro* n.q. di legale rappresentante della *Ditta Ariston di Giunta Pietro ubicata in Messina in via XXIV Maggio, 141* intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività di autolavaggio oggetto del presente Nulla Osta; tale attività viene svolta in un locale al pt di un fabbricato a cinque elevazioni f.t. facente parte dell'isolato n. 261 del PRG di Messina identificato al *N.C.E.U. al fg.221 part. 76 sub. 19 cat. C/1*;

VISTA la *nota della Città Metropolitana di Messina, prot. n. 34283 del 21/10/2022, introitata con prot. n. 266376 del 24/10/2023*, con la quale viene comunicata *CDS asincrona per il rilascio dell' AUA* di cui trattasi;

VISTA la nota del *Servizio SCA Agibilità acquisita tramite il Servizio SUAP con prot. gen. n. 272935 del 02/11/2022 con la quale vengono chiesti chiarimenti concernente la destinazione d'uso dei locali alla Ditta di cui trattasi*;

VISTA la nota del *Servizio SUAP*, introitata con *prot. gen. n. 325257 del 13/12/2023, con la quale viene accolta la richiesta di prolungamento dei termini relativa all'integrazione documentale avanzata dalla Ditta Ariston di Giunta Pietro e la successiva nota per l'ulteriore prolungamento prot. gen. n. 134789 del 11/05/2023*;

VISTA l'*avvenuta variazione catastale del locale in cui viene esercitata l'attività di autolavaggio identificato con fg. 76 sub. 19 cat. C/1 in sub. 25 cat. C/3 presente nel Fascicolo ID 88964.00 piattaforma URBAmid del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici*;

VISTA la nota del *Dipartimento Edilizia Privata-Ufficio SCA Agibilità*, introitata con *prot. gen. n. 283605 del 20/10/2023* dalla quale emerge che per l'*unità immobiliare* ospitante l'attività di autolavaggio risulta *SCA ID 91866 al vaglio dello stesso ufficio, pertanto allo stato efficace*;

VISTA la relazione tecnica di *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, introitata con nota prot. gen. 263280 del 20/10/2022 e le successive integrazioni prot. gen. n. 192482 del 12/07/2023, n. 233607 del 05/09/2023 e n. 250982 del 25/09/2023 redatte dal tecnico competente incaricato *Ing. Rosario Puleo* (elenco ENTECA n 186) dalle quali risulta:

- *Che l'autolavaggio è ubicato lungo la via XXIV Maggio, angolo Piazza Crisafulli, strada in cui vi è un intenso traffico veicolare;*
- *Che l'attività di autolavaggio viene svolta dalle ore 8:00 alle 18:00, con interruzione per la pausa pranzo;*
- *Che la zona in cui ricade l'attività è classificata come "classe IV – Area di intensa attività umana" dalla vigente "Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina";*
- *Che le verifiche sono state effettuate i giorni 04/07/2022, 29/06/2023 e 04/08/2023 con tempo di riferimento (Tr) diurno;*
- *Che sono stati individuati come recettori sensibili le abitazioni e gli uffici posti in prossimità dell'autolavaggio;*
- *Che si ritiene che eventuali altri siti posti in zone limitrofe a pari o a maggiore distanza dai luoghi in cui sono state effettuate le misure fonometriche possano essere equiparate, ai fini delle valutazioni delle immissioni acustiche, ai valori rilevati o comunque inferiori ad essi;*
- *Che mediamente nell'Autolavaggio saranno lavati circa venti veicoli al giorno ed i rilievi sono stati effettuati con la serranda della bottega completamente alzata e priva di serramento;*
- *Che si rileva che l'Autolavaggio non causa modifiche significative al traffico veicolare nell'intorno dell'attività né tantomeno un'apprezzabile variazione dei flussi veicolari sulla via XXIV Maggio, flussi che sono già di per se notevoli;*
- *Che le principali sorgenti di rumore dell'Autolavaggio saranno quindi quelle dipendenti proprio dal lavaggio degli autoveicoli;*
- *Che le misure effettuate negli appartamenti sovrastanti l'autolavaggio, al quarto piano, hanno evidenziato un livello differenziale a finestre rientranti certamente nel valore di 5 dBA concessi ed anche il livello differenziale a finestre aperte, anzi risulta addirittura essere negativo; i valori acquisiti fanno ipotizzare che il rumore percepito nell'appartamento è attribuibile principalmente al traffico veicolare che in particolari momenti della giornata è molto intenso;*
- *Che nel medesimo appartamento al quarto piano, da un'analisi dei dati acquisiti a mezzo software dedicato, non vi sono componenti impulsive;*
- *Che all'interno dell'appartamento immediatamente superiore all'attività di autolavaggio il livello differenziale calcolato è inferiore ai 5 dBA concessi dalla legislazione applicabile, in considerazione del fatto anche che la bottega in cui si svolge l'attività lavorativa è inserita in un palazzo di vecchia costruzione, con solai aventi massa per unità di superficie notevole e per i quali si può ipotizzare un'attenuazione di 45 dB; il livello di rumore residuo, Lr, si può considerare pari a quello misurato a finestre chiuse nell'appartamento posto al quarto piano del fabbricato;*

- *Che per quanto concerne l'edificio posto di fronte l'attività di cui trattasi, chiesa del Nuovo Oratorio della Pace, non è frequentata da fedeli, in quanto è sempre chiusa al pubblico tranne che per qualche giorno nell'intorno del Venerdì Santo; i relativi rilievi sono stati effettuati nella via XXIV Maggio nella banchina prospiciente il numero civico 58/A, adiacente alla chiesa stessa chiesa;*
- *Che dalle verifiche nel punto di cui sopra si evince che il livello differenziale misurato è di 0,5 dB(A) a 4 metri di altezza dal piano di campagna, corrispondente al primo piano;*
- *Che un riferimento per valutare l'effetto di attenuazione legato alla presenza di una facciata con finestra aperta è indicato nella Norma UNI/TS 11143-7;*
- *Che dalle considerazioni e dai calcoli effettuati all'interno dell'appartamento posto di fronte all'autolavaggio si desume che il livello differenziale calcolato è pari a 0,5 dB(A), di gran lunga inferiore al livello differenziale di 5 dBA concesso dalla normativa per il Tempo di riferimento Tr diurno;*
- *Che nelle considerazioni sui dati rilevati che, da quanto riportato si evince come i valori rilevati in presenza delle immissioni sonore risultano all'interno dei limiti di normale accettabilità stabiliti dalla normativa vigente, pertanto si può concludere che il livello delle immissioni sonore dovute all'autolavaggio, a seguito dell'indagine fonometrica descritta modificano il clima acustico dei luoghi entro i valori consentiti. In definitiva l'autolavaggio *Ariston*, oggetto di indagine, *ubicato in Messina in via XXIV Maggio (is.261) rispetta la Legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);**
- *Che si evince, altresì, come i valori rilevati relativi al livello differenziale in presenza delle immissioni sonore risultano all'interno dei limiti di normale accettabilità stabiliti dalla normativa vigente.*

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terz

## NULLA OSTA

ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa di autolavaggio svolta dalla *Ditta Ariston di Giunta Pietro ubicata a Messina in via XXIV Maggio, 141, N.C.E.U. al fg.221 part. 76 ex sub. 19 cat. C/1, oggi sub 25 cat. C/3*, intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale per la medesima attività oggetto del presente Nulla Osta Acustico*, sulla base della documentazione in atti e

### PRESCRIVE

- *Il rispetto di tutti i limiti prescritti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;*
- *Che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale descritto nella **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico** firma del tecnico competente **Ing. Rosario Puleo (elenco ENTECA n 186)**, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;*
- *Che in corso di esercizio dovranno essere **garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici** (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;*
- *Che vengano osservate delle prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla **legislazione di settore vigente**.*

*Le relazioni tecniche di impatto acustico redatte dal tecnico competente in acustica **Ing. Rosario Puleo (elenco ENTECA n 186)**, nota prot. gen. 263280 del 20/10/2022 e le successive integrazioni prot. gen. n. 192482 del 12/07/2023, n. 233607 del 05/09/2023 e n. 250982 del 25/09/2023, sono parte integrante del presente documento.*

### SI INFORMA

*Il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "**Valutazione di Impatto Acustico**", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.*


L'Istruttore Tecnico  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Funzionario Tecnico  
(Ing. Fabio Musso)



Il Funzionario Tecnico  
(Ing. Fabio Bonfiglio)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Antonio Cardia)

