



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1511 del 02/04/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1337 del 02/04/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **13/2024** a favore della Ditta **GIORGI CARMELO** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio annessa all'autofficina sita in C.da Canalaro s.n. del Comune di San Piero Patti (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte da parte della Ditta **GIORGI CARMELO** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio annessa all'autofficina sita in C.da Canalaro s.n. del Comune di San Piero Patti (ME), trasmessa dal SUAP del Comune di San Piero Patti (ME) con nota prot. n° 4981 del 15/02/2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 7518/24;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 8722/24 del 22/02/2024, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto, dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dall' Area Tecnica del Comune di San Piero Patti (ME);
- VISTA** la nota prot. n° 3413 del 20/03/2024 dell'Area Tecnica del Comune di San Piero Patti (ME), trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 8823 del 20/03/2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 13446/24 con la quale si esprime parere favorevole ai fini urbanistici, igienico-sanitari ed acustici unitamente alla regolarità dello scarico;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 13/2024** a favore della Ditta **GIORGI CARMELO** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio annessa all'autofficina sita in C.da Canalaro s.n. del Comune di San Piero Patti (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui dell'officina e i reflui dell'autolavaggio dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) provvedere annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da autolavaggio, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità medio 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e

- Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area tecnica del Comune entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) provvedere annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da autofficina, da campionarsi in concomitanza di operazioni di lavaggio di pezzi meccanici, a valle del depuratore/trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Solventi Organici Aromatici e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area tecnica del Comune entro 60 gg dalla data del campionamento;
 - c) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
 - d) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, fanghi di supero, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibirsi, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
 - e) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
 - f) utilizzare i detergenti ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità con il depuratore in uso e a più elevata biodegradabilità;
 - g) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico, ovvero libere da rifiuti e scarti della lavorazione;
 - h) eseguire le operazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
 - i) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono i depuratori in uso, esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area tecnica del Comune;
 - j) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque reflue da autolavaggio, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici e del pozzetto di ispezione.

Art. 5) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 6) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica Comune di San Piero Patti (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 7) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune San Piero Patti (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 8) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 9) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 13/2024** a favore della Ditta **GIORGI CARMELO** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio annessa all'autofficina sita in C.da Canalaro s.n. del Comune di San Piero Patti (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 11 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di San Piero Patti (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune di San Piero Patti (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la Ditta sita C.da Canalaro s.n. del Comune di San Piero Patti (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 29.03.2024

Il Dirigente

Dott. Ing. Giovanni Lentini

(Firmato digitalmente)