

PROGETTO: Integrazione del D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 con il D.M. n. 123 del 19/03/2020 – Annualità 2020
 “Lavori di manutenzione del p.v. con miglioramento del livello di sicurezza lungo le SS.PP. n° 1, 37, 39, 40, 45, 165 e 167”
 CUP: B57H20000670001 – CIG: 8893099175 (Annualità 2020). COD. 03595.19.ME - CUP.: B87H18004380001 – C.I.G.: 8493831314

Importo lavori in PROGETTO	€	322.512,41
Importo incentivo al 2,00%	€	6.450,25

Importo lavori in PERIZIA	€	322.512,41
Importo incentivo al 2,00%	€	6.450,25
Variazione incentivo	€	-

	%	%	Coeff.	Importo	Suddivisione Aliquota (importo singolo)
Ufficio del Responsabile del Procedimento					
A) Responsabile del Procedimento (80%) e collaboratori di supporto (20%)	25%			€ 1.612,56	
A1) RUP		80*25,0	0,200	€	1.290,05
A2) Collaboratore tecnico		20*5,0	0,010	€	64,50
A3) Collaboratore amministrativo e legale		20*10,0	0,020	€	129,00
A4) Gestione informatica e monitoraggio		20*10,0	0,020	€	129,00
B) Struttura per l'Attività Programmazione e Verifica	13%			€ 838,53	
B1) Programmazione della spesa		1,0	0,010	€	64,502
B2) Verifica progetti		8,0	0,080	€	516,020
B3) Verifica proced. gara e requisiti partecipanti		1,0	0,010	€	64,502
B4) Sistema di gestione e controllo		3,0	0,030	€	193,507
C) Gruppo di Progettazione	0%				
D) Esecuzione dei Lavori	32%			€ 2.064,08	
D1) Direttore dei Lavori		10,0	0,100	€	645,025
D2) Direttore Operativo		6,0	0,060	€	387,015
D3) Ispettore di cantiere		3,0	0,030	€	193,507
D4) Collaboratori Amministrativi e Finanziari		2,0	0,020	€	129,005
D5) Consulenza geotecnica della DL		5,0	0,050	€	322,512
D6) Coord. della sicurezza in fase di esecuzione		6,0	0,060	€	387,015
E) Collaudatore	10%			€ 645,02	
E1) Collaudo statico		3,5	0,035	€	225,759
E2) Collaudo Amm.vo o cert. Regolare esecuzione		6,5	0,065	€	419,266
COMPLESSIVO	80%		0,800	€ 5.160,20	€ 5.160,20

Importo lavori in PROGETTO	€	322.512,41
<i>Importo incentivo al 2,00%</i>	€	6.450,25

Importo lavori in PERIZIA	€	322.512,41
<i>Importo incentivo al 2,00%</i>	€	6.450,25
<i>Variazione incentivo</i>	€	-

[illegible]

