



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 3241 del 24/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2977 del 24/07/2024

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **30/2024** a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Nord Cantiere zona Fiumara d'Agrò C.da Lacco del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)** per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) – 2° Lotto Funzionale Taormina.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n° 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dal del **Consorzio Messina Catania Lotto Nord Cantiere zona Fiumara d’Agrò C.da Lacco del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME)** per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) – 2° Lotto Funzionale Taormina (e) trasmessa dal SUAP con nota prot. 16095 del 11.05.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 15888/23 e successiva integrazione nota prot. n° 23729 del 29.06.2023, introitata al prot. di questo Ente in pari data al n° 22482/23;
- VISTO** il verbale n° 35cds del 27.11.2023 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 41731/23 del 13.11.2023, durante la quale vengono richiesti alcuni chiarimenti, decidendo di interrompere i termini procedurali in attesa delle integrazioni;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse tramite SUAP con nota protocollo n° 7374 del 07.03.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 11084/24;
- VISTA** l’Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) con prescrizioni rilasciata dall’Autorità di Bacino con nota protocollo n° 7635 del 21.03.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 13746/24. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 14475/24 del 27.03.2024, con la quale, a seguito delle integrazioni documentali trasmesse, si comunica che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della CdS, avrebbe concluso l’iter procedurale con l’adozione del provvedimento richiesto, dopo l’acquisizione del parere di merito da parte del Dipartimento Regionale dell’Ambiente propedeutico al rilascio del parere da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune;
- VISTO** il parere preventivo ex art. 40 L.R. n° 27/1986 (ex CPTA) per gli scarichi in corpo idrico superficiale (Fiumara d’Agrò) di acque reflue industriali e di prima pioggia (SAS2 e SAS3) con prescrizioni rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente con nota protocollo n° 28127 del 29.04.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 19347/24. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni per gli scarichi SAS2 e SAS3 (scarico acque superficiali in Fiumara d’Agrò) rilasciato dall’Area Tecnica del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME) con nota protocollo n° 7542 del 19.06.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 27964/24 a firma dell’Assessore *pro tempore*, delegato con Determinazione Sindacale n° 10 del 22.04.2024. Tale atto si allega alla presente e ne fa parte integrante (All. 3);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 114 del 01.06.2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10.08.2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

### **PROPONE**

per quanto in premessa di

### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 30/2024 a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Nord Cantiere zona Fiumara d'Agrò C.da Lacco del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)** per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) – 2° Lotto Funzionale Taormina.**

#### **Titolo abilitativo lett. a)**

**Art. 1)** Per lo scarico S02 (acque dilavamento dei piazzali di prima pioggia) nella Fiumara d'Agrò i reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5, Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per scarichi in corpo idrico superficiale. Il Consorzio dovrà eseguire semestralmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, **in occorrenza di evento meteo**, analisi chimiche sul refluo in uscita dal trattamento depurativo facendo effettuare i campionamenti - **uno dei quali nel periodo di secca** - preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dando comunicazione della data prevista almeno 15 giorni prima a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 e all'ARPA Sicilia. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Solventi Organici Aromatici e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici, entro 60 gg dalla data del campionamento, agli Enti sopra citati.

**Art. 2)** Per lo scarico S03 (refluo industriale) nella Fiumara d'Agrò il Consorzio dovrà eseguire semestralmente analisi chimiche sul refluo in uscita dal trattamento depurativo, facendo effettuare i campionamenti - **uno dei quali nel periodo di secca** - preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dando comunicazione della data prevista almeno 15 giorni prima a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 e all'ARPA Sicilia inviando gli esiti analitici, entro 60 gg dalla data del campionamento, agli stessi Enti.

**Nei periodi con alveo attivo:** i reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5, Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per scarichi in corpo idrico superficiale ad eccezione dei parametri di seguito riportati, per i quali dovranno essere rispettati i seguenti limiti: BOD<sub>5</sub> 20 mg/l; COD 100 mg/l; Fosforo totale 2 mg/l; Azoto totale 15 mg/l.

**Nei periodi di asciutta fluviale:** i reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 4, All. 5, Parte III del TUA (Tab. 3 per i parametri non inclusi in Tab. 4). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, frazioni dell'Azoto inorganico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Ferro, Piombo, Solfati, Solventi Organici Aromatici, Fenoli, Saggio di Tossicità Acuta.

**Art. 3)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

**Art. 4)** Il Consorzio, inoltre, dovrà:

1. mantenere separate le varie linee di scarico, così come descritto e raffigurato negli allegati tecnici a corredo dell'Istanza AUA;
2. garantire il destino dei prodotti della depurazione (fanghi, oli e acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA e/o dalla realizzazione del sistema di trattamento, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata;
3. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
4. mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
5. eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento e sui suoli;
6. attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'ARPA Sicilia e a questa Direzione;
7. documentare fotograficamente la posa in opera degli impianti di trattamento per gli scarichi SO<sub>2</sub> e SO<sub>3</sub>, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detti impianti, dei principali raccordi idraulici e dei punti di scarico nel corpo recettore. A completamento delle installazioni depurative copia di detta documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune e a questa Direzione;
8. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire.

Il Consorzio è diffidato dall'immettere, nei sistemi idrici aziendali di scarico, acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

#### **Ulteriori prescrizioni**

**Per quanto non espressamente sopra riportato, il Consorzio dovrà seguire quanto indicato e prescritto negli allegati 1-3 al presente atto.**

**Art. 5)** Il Consorzio dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

**Art. 6)** Il Consorzio è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. relazione di sintesi riportante la gestione del sistema di trattamento delle acque industriali e meteoriche da dilavamento, la quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento la

gestione dei presidi depurativi, i volumi di acque restituite allo scarico, le quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento e gli esiti analitici di cui agli artt. 1 e 2.

4. il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

**Art. 7)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013.

**Art. 8)** Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv.1 sulla intenzione di apportare modifiche nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà del deposito.

**Art. 9)** L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 10)** Il Consorzio dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 11)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 12)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 13)** La presente autorizzazione è valida a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente e la sua durata, poiché trattasi di cantiere temporaneo, è legata alla conclusione dei lavori previsti, che dovrà essere comunicata agli Enti coinvolti nel procedimento e comunque non superiore a 15 anni (art. 3 comma 6 del D.P.R. n° 59/13).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Il Responsabile del Servizio**

*Dott. Cosimo Cammaroto*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 30/2024** a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Nord Cantiere zona Fiumara d'Agro C.da Lacco del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)** per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) – 2° Lotto Funzionale Taormina.

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 13 sopra riportati.

**DARE ATTO** che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

**DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), per le competenze discendenti dalla sua emanazione e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'Autorità di Bacino e all'Area Tecnica del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME).

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione, presso l'area cantiere **zona Fiumara d'Agrò C.da Lacco del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)**.

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

**DARE ATTO** che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

***Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.***

**Messina, lì 24.07.2024**

**Il Dirigente**

*Dott. Ing. Giovanni Lentini*

FIRMATO DIGITALMENTE