



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 885 del 27/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 863 del 27/02/2025

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **5/2025** a favore della Ditta WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY (WISCO) S.p.A. - SOCIETA' BENEFIT per lo scarico di acque reflue industriali e per l'impatto acustico, di cui alla lett. a) e lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall'attività di manutenzione rotabili di Trenitalia da svolgersi presso lo stabilimento sito in via S. Cecilia n° 40 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA della Ditta WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY (WISCO) S.p.A. - SOCIETA' BENEFIT per lo scarico di acque reflue industriali e per le emissioni diffuse prodotte dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione, di cui alla lett. a) e lett. d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di manutenzione rotabili di Trenitalia da svolgersi presso lo stabilimento sito in via S. Cecilia n° 40 del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 22237 del 11.06.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 26165/24;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 27804/24 del 19.06.2024, con la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali necessarie per il proseguimento dell'iter procedurale. In particolare si richiede l'indicazione della potenzialità teorica dell'impianto di depurazione, espressa in Ab.Eq., al fine di valutare l'assoggettabilità all'art. 272 del D.lgs. n° 152/06 così come richiesto;
- VISTA** la nota dell'Ufficio SCA Agibilità del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici protocollo n° 230466 del 05.07.2024, pervenuta tramite SUAP con protocollo n° 26854 del 05.07.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30548/24;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 31069 del 30.07.2024 e n° 37710 del 23.09.2024, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente al n° 34058/24 del 30.07.2024 e al n° 41005/24 del 24.09.2024. In tale documentazione viene comunicato che la potenzialità di progetto è pari a 9 mc/h e pertanto, poiché le linee trattamento fanghi per impianti di tipo chimico-fisico con potenzialità inferiore a 10 mc/h rientrano tra le attività in deroga ai sensi del § p-bis della parte I, All. V della Parte quinta del D.lgs. n° 152/06, la Ditta, per il titolo abilitativo richiesto, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13, non risulta assoggettabile al regime A.U.A.;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 42176/24 del 30.09.2024 con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell'AMAM S.p.A. attestante la regolarità dello scarico e il parere di competenza da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune;
- VISTA** la nota del Servizio Ambiente del Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, protocollo n° 316476/2024 del 04.10.2024, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 39753 07.10.2024 e assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 43360/24 con la quale si chiede la trasmissione della scheda E relativa all'impatto acustico;
- VISTA** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 42853 del 23.10.2024 e assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 46342/24;
- VISTO** il N.O. allo scarico nella rete comunale acque nere a condizione, espresso dall'AMAM S.p.A. con protocollo n° 26500/2024 del 25.11.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 51630/24;
- VISTA** la presa d'atto della dichiarazione sostitutiva relativa all'Impatto acustico della Ditta rilasciata dal Servizio Ambiente del Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, con protocollo n° 25949/2025 del 28.01.2025, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 5061 del 30.01.2025 e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 4095/25;
- VISTA** la nota dell'Ufficio SCA Agibilità del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici con la quale comunica che per i fabbricati realizzati in data antecedente il 31.12.1967, l'agibilità è sostituita da una perizia giurata, protocollo n° 280580/2024

- del 03.09.2024, pervenuta tramite SUAP con protocollo n° 26854 del 05.07.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30548/24;
- VISTA** la perizia giurata trasmessa dalla Ditta, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 6300 del 05.02.2023, ns. protocollo n° 5307/25 del 06.02.2025;
- VISTA** la nota dell'Ufficio SCA Agibilità del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici con la quale comunica che la perizia giurata rispetta i canoni introdotti con L.R. n° 23/2001 art. 30 comma 3, protocollo n° 44533/2025 del 13.02.2025, pervenuta tramite SUAP con protocollo n° 8228 del 13.02.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 6854/25;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- DARE ATTO** dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 5/2025 a favore della Ditta WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY (WISCO) S.p.A. - SOCIETA' BENEFIT per lo scarico di acque reflue industriali e per l'impatto acustico, di cui alla lett. a) e lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall'attività di manutenzione rotabili di Trenitalia da svolgersi presso lo stabilimento sito in via S. Cecilia n° 40 del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui industriali depurati, provenienti dai processi di lavaggio dei rotabili dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) documentare fotograficamente la realizzazione dell'impianto di depurazione, che dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, inoltrando, a lavori ultimati, le relative pose agli Enti interessati (AMAM S.p.A., ARPA Sicilia e a questa Direzione).
- b) provvedere, annualmente, ad eseguire analisi chimiche sul refluo industriale, da campionarsi a valle del depuratore in modalità medio 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'AMAM S.p.A. entro 60 gg dalla data del campionamento. Parametri minimi da indagare: pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Solventi Organici aromatici, Ferro e Piombo;
- c) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- d) installare un contatore volumetrico in uscita dall'impianto di depurazione dei reflui, avendo cura di annotare semestralmente i valori di lettura;

- e) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, e altro decantato etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA e/o all'avvio del sistema di trattamento, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- f) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, degli scarti della depurazione e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa del trattamento. In particolare, la sostituzione/rigenerazione dei filtri a c.a. e sabbia dovrà avvenire secondo le tempistiche dei Produttori/Fornitori. Il controllo analitico interno finalizzato alla verifica del potere filtrante, come previsto dal Richiedente nella documentazione a corredo dell'Istanza AUA, dovrà avvenire semestralmente e le copie degli esiti dell'accertamento dovranno essere custodite presso l'impianto e messe a disposizione di tutte le Autorità competenti al controllo;
- g) utilizzare i detergenti per il lavaggio dei rotabili alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità con il depuratore in uso. In alternativa, verificare che i detergenti di cui sopra siano usati in quantità e qualità compatibili col processo depurativo;
- h) tenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- i) attivare i dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'AMAM S.p.A., all'ARPA Sicilia e a questa Direzione.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'AMAM S.p.A. e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico o della dotazione depurativa e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Si diffida la Ditta dallo svolgere alcuna attività di lavaggio rotabili fino a quando non sarà realizzato l'impianto di depurazione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.
Dott.ssa Ileana Padovano
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;
VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

Di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 5/2025 a favore della Ditta WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY (WISCO) S.p.A. - SOCIETA' BENEFIT per lo scarico di acque reflue industriali e per l'impatto acustico, di cui alla lett. a) e lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, derivanti dall'attività di manutenzione rotabili di Trenitalia da svolgersi presso lo stabilimento sito in via S. Cecilia n° 40 del Comune di Messina.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'AMAM S.p.A. dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in via S. Cecilia n° 40 del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 27.02.2025

Il Dirigente

Dott. Ing. Giovanni Lentini
(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.