RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA PER LO SCAVO E LA POSA DI INFRASTRUTTURA TELEFONICA

Il Tecnico

Cognome e Nome				
Luogo di nascita		Data di nascita		
Codice Fiscale o Partita IV	4			
Iscritto all'albo/collegio		Prov.	al n°	
con studio in	Via		n°	
Tel. C	ell.	E-mail		
P.E.C.				
con riferimento alla richies	sta presentata da :			
Cognome/i e Nome/i o soc	ietà			
la qualità di persona che Codice Penale e che, in comunicazione all'Autorit	esercita un servizio di pub caso di false dichiarazi	blica necessità ai sensi oni, la Città Metropo tente Ordine professio nsabilità, a tal fine,	000, consapevole di assumere i degli articolo 359 e 481 del olitana di Messina ne darà onale per l'irrogazione delle	
a) che i lavori di scavo sai	ranno eseguiti con la tecnic	ra		
b) che i lavori interessand	le seguenti SS.PP. :			
c) che lo scavo per la posi	a dell'infrastruttura avrà u	na larghezza di m	, una lunghezza longi-	
tudinale di m	e trasversale di m	ed una profo	ondità di m	
•	riutilizzabili, provenienti dai come indicate dagli Enti Locc	•	lovranno essere trasportati alle rio;	
eventuali cedimenti de e 9 del Decreto 01 otto	l corpo stradale e comunq bbre 2013 "specifiche tecni	ue secondo le specifich che delle operazioni di	ccorgimenti al fine di evitare ne riportate negli articoli 7, 8 scavo e ripristino per la posa A lavoro ultimato, il ripristino	

pag. 1 di 2

intralcio per il traffico stradale.

della sede stradale sarà conforme a quanto stabilito nel predetto decreto. Il tutto in ottemperanza al Codice della Strada ed alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il cantiere per tutta la durata dei lavori sarà dotato di apposita segnaletica diurna e notturna, indicante i dati prescritti dalle vigenti leggi. Il lavoro dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile, col minor

f)	che verrà ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;							
g)	che verrà collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002;							
h)	che verrà verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini risulteranno, in ogni caso, complanari al piano viabile ripristinato;							
i)	che a lavori ultimati, la sede stradale verrà sgomberata tempestivamente da tutti i materiali residui o inutilizzabili. La piattaforma stradale verrà pulita adeguatamente, per l'intero tratto interessato dai lavori;							
I)	che lo stato dei luoghi alla data del alla presente relazione;		ata del	è conforme ai grafici ed alle fotografie allega	ıte			
m)	che i lavori verranno effettuati in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;							
n)	che il crono-programma dei lavori, prevede un'occupazione temporanea di suolo con l'area di cantiere così determinata: Per l'esecuzione dello scavo in una giornata di lavoro :							
	ml	X	= mq	per giorni				
	ml	X	= mq	per giorni				
	Per l'esecuzione del ripristino in una giornata di lavoro:							
	ml	X	= mq	per giorni				
	per un totale di giorni							
0)	che in fase di progettazione, se necessario, la ditta concessionaria, dovrà effettuare un'accurata indagine del sottosuolo per individuare la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l'esistenza di sottoservizi e sulle eventuali interferenze, alla luce della normativa specifica.							
	ſì							
	Il Tecnico (timbro e firma)							

Si allega : Copia del documento di riconoscimento

