



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 668 del 28/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 581 del 10/06/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **12/2021** a favore della **Ditta G. & S. di Celi Benito & C.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio self service sito in viale Sicilia ang. Stretto II Scodella del Comune di Barcellona P.G. (ME).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

**VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

**VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

**VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) tramite PEC del 19.10.2020, con nota prot. n° 1843/2020, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 27019/20 del 20.10.2020 da parte della **Ditta G. & S. di Celi Benito & C.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio self service

- VISTA** sito in viale Sicilia ang. Stretto II Scodella del Comune di Barcellona P.G. (ME);  
la nota di questo Ufficio protocollo n° 29453/20 del 10.11.2020, con la quale si comunicava di poter procedere all'adozione dell'AUA richiesta una volta pervenuto il parere da parte dell'Ufficio tecnico del Comune attestante lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia ed il N.O. acustico;
- VISTA** la nota di sollecito da parte del SUAP all'Ufficio tecnico comunale per l'espressione dei pareri richiesti, protocolli nn. 1991/2020 del 10.11.2020 e 277/2021 del 17.02.2021, assunte al prot. gen. di questo Ente rispettivamente ai nn. 29647/20 del 11.11.2020 e 5199/21 del 17.02.2021;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali n° 16 del 11.12.2020 con prescrizioni rilasciata dall'Ufficio tecnico V Settore S.I.I. del Comune di Barcellona P.G. ancora in corso di validità, trasmessa dal SUAP con nota 409/2021 del 04.03.2021, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 8800/21 del 10.03.2021. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All.1);
- VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'Ufficio tecnico V Settore del Comune di Barcellona P.G. che comprende l'autorizzazione allo scarico sopraccitata e il N.O. acustico, nota prot. n° 13028 del 04.03.2021, trasmessa dal SUAP con nota 409/2021 del 04.03.2021 ed assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 8800/21 del 10.03.2021;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 15828/21 del 23.04.2021 con la quale si chiede all'UTC di esprimere un parere più dettagliato sul recapito delle acque reflue prodotte dallo stabilimento;
- VISTA** la nota di riscontro del V settore Servizio Idrico Integrato del Comune, protocollo n° 27955 del 24.05.2021, pervenuta tramite SUAP ed assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 19778/21 del 25.05.2021, nella quale vengono specificate le modalità di scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo e i corpi recettori;
- PRESO ATTO** che negli elaborati e nella sopra citata nota non si fa cenno di alcun trattamento per le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale, in atto recapitanti in un canale comunale di raccolta acque piovane;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

per quanto in premessa di

## **DETERMINA**

di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta G. & S. di Celi Benito & C.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio self service sito in viale Sicilia ang. Stretto II Scodella del Comune di Barcellona P.G. (ME) alle seguenti prescrizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** Il Gestore, prima dell'inizio dell'attività, contestualmente con la realizzazione di tutte le opere previste dal progetto, dovrà prevedere un impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale, prima del recapito nell'adiacente canale di raccolta acque.

**Art. 3)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà:

- a) mantenere sempre accessibile e disponibile il pozzetto di controllo a valle del disoleatore;
- b) procedere annualmente alla caratterizzazione del refluo trattato prima del recapito in pubblica fognatura, prevedendo i parametri minimi pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Tensioattivi (su campione medio nelle 3 ore, ove possibile) trasmettendo gli esiti analitici all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- c) procedere, in occasione del primo evento meteorico utile, alla caratterizzazione del refluo proveniente dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, prevedendo i parametri minimi pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Tensioattivi (su campione medio nelle 3 ore, ove possibile) trasmettendo gli esiti analitici all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- d) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e dal sistema di raccolta meteo non destinato al depuratore prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- e) dosare le sostanze impiegate nel processo di autolavaggio alle diluizioni indicate dal fornitore;
- f) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- g) garantire la corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli e dei sedimenti accumulati, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione, notiziando preventivamente su ogni variazione del ciclo tecnologico o della stessa dotazione depurativa al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
- h) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- j) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'UTC del Comune di Barcellona P.G. (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 7)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 8)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 9)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Barcellona P.G. (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio self service sito in viale Sicilia ang. Stretto II Scodella del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

**Messina, lì 28.05.2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**Dott.ssa Illeana Padovano**



**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott.ssa Concetta Cappello**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 67 del 08.02.2021)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott.ssa Concetta Cappello**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 67 del 08.02.2021)*



**Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto**  
(Provincia di Messina)  
**Ufficio Tecnico V Settore - Servizio Idrico Integrato**

Autorizzazione n° 16 del 11.12.2020

**OGGETTO: Autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti produttivi . (L.R. n.27/86 e D. Lgs.vo n.152/06) - Validità anni 4 (quattro).**

**Ditta: G S sas di Celi Benito e C.**

**per Attività:** autolavaggio self service

**ubicazione:** viale Sicilia angolo stretto II Scodella Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

r. 649

**IL DIRIGENTE V SETTORE**

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera commissariale n. 247 del 17.4.2001;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 /2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza prot. n. 5314 del 31.1.2020 presentata da Celi Benito nato a Montalbano Elicona (Me) il 4.10.1952 e residente a Montalbano Elicona via Libertà, nella qualità di socio accomandatario della ditta **G S sas di Celi Benito e C** con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) via Marconi, 121 tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in viale Sicilia angolo stretto II Scodella destinato a attività di autolavaggio self service di autolavaggio self service;

VISTA la dichiarazione che l'attività e l'immobile rispetto alla autorizzazione provvisoria allo scarico del 28.11.2019 non ha subito variazione;

VISTO il certificato di analisi dei reflui di scarico rapporto di prova n. 11536 del 26.10.2020 rilasciato dal Laboratorio Genovese sezione alimenti e chimica via Roma 69 Barcellona P.G. (Me);

**AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo n° 152/2006, **per un periodo di anni 4 (quattro) dalla data di rilascio, la Ditta: G S sas di Celi Benito e C**, sopra meglio generalizzata, a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo, in pubblica fognatura, per un presumibile quantitativo di 150,00 annui, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella **Allegato n° 2** del Vigente Regolamento; come integrata e/o modificata dalla tab. 3, allegato 5 del D. Lgs n° 152/2006. E' fatto altresì obbligo di:

- adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento in caso di ampliamento è o ristrutturazione e o trasferimento dello stesso;

- notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio dell'attività lavorativa, nonché di eventuali sospensioni e riprese dell'attività lavorativa.

Il Comune è autorizzato fare e/o a fare effettuare, all'interno dei locali, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e di quanto altro prescritto dal D. L.vo n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione sarà revocata ai sensi e con le modalità previste dall'art 23 del vigente Regolamento nel caso di accertata violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione ha validità quadriennale a partire dalla data di rilascio. Il rinnovo della stessa dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza naturale della stessa, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n° 152/2006, con le stesse modalità del rilascio.

**La presente Autorizzazione sarà trasmessa alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.**

La Segreteria Generale provvederà, dopo l'avvenuta pubblicazione, a trasmettere il provvedimento, munito degli estremi della avvenuta pubblicazione, alla Segreteria di Settore la quale provvederà a notificare detto provvedimento a:

Ditta **G S sas di Celi Benito e C di** Barcellona Pozzo di Gotto (Me);

- Servizio Idrico Integrato - Comando Polizia Urbana - Servizio Annona e Mercati - Servizio Gestione Acquedotto III Settore - Servizio Ambiente - Sportello Unico per le Imprese;
- A.S.P. 5 di Messina - Dipartimento per la Salute - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica - Via Risorgimento - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto;
- Provincia Regionale di Messina - V Dipartimento - 1 UD Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente - Corso Cavour n 86 - 98122 Messina;
- A.R.P.A Sicilia - Struttura Territoriale di Messina - Via La Farina, is. 105 - 98123 Messina;

Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Dirigente che lo ha adottato, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità che di merito, entro gg. 10 dalla data di pubblicazione.

Il geometra  
(Sebastiano Recupero)



Il Dirigente del V Settore  
(Ing. Carmelo Perdichizzi)