



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1227 del 27/09/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1063 del 04/10/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **20/2021** a favore della **Ditta Raineri Mario** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per la stazione di servizio IP con annesso autolavaggio, sita in via Consolare Pompea, Vill. Paradiso del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte della **Ditta Raineri Mario** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per la stazione di servizio IP con annesso autolavaggio, sita in via Consolare Pompea, Vill. Paradiso del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 11678/21 del 15/06/21, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 22531/21 del 16/06/21;
- VISTA** il rinnovo dell'autorizzazione n° 88/S/2017 prot. n° 5650 del 18.07.2021 con prescrizioni allo scarico nella rete comunale acque nere delle acque di dilavamento del piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti IP con annesso autolavaggio di Ranieri Mario, sito in via Consolare Pompea, Vill. Paradiso del Comune di Messina allegata alla richiesta di AUA rilasciato dall'AMAM di Messina allegato all'AUA richiesta;
- VISTA** il rinnovo dell'autorizzazione con prescrizioni n° 21/S/2019 prot. 14650/18 del 27/03/2019 rilasciata dall'AMAM di Messina, per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'autolavaggio e dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti IP con annesso autolavaggio di Ranieri Mario, sito in via Consolare Pompea, Vill. Paradiso del Comune di Messina allegato alla richiesta di AUA;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 26963/21 del 22/07/2021, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 16945 del 03/08/2021, assunta il 04/08/2021 al Protocollo generale di questo Ente al n° 28061/21;
- VISTO** il N.O. acustico, con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Messina Dipartimento Servizi Ambientali e trasmesso dal Suap con nota prot. n° 18414 del 02/09/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30276/21. Tale atto si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Raineri Mario** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per la stazione di servizio IP con annesso autolavaggio, sita in via Consolare Pompea, Vill. Paradiso del Comune di Messina con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) eseguire annualmente un esame chimico sul refluo dell'autolavaggio, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici all'AMAM di Messina, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- b) provvedere, in occasione del primo evento meteorico utile e almeno una volta all'anno, alla caratterizzazione dell'effluente del trattamento delle acque meteo, determinando come parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali (su campione medio nelle 3 ore), producendo gli esiti analitici all'AMAM di Messina, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- c) mantenere separatamente campionabili le acque reflue dell'autolavaggio, dei servizi igienici e del sistema di raccolta meteo. prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- f) utilizzare tassativamente prodotti detergenti alle diluizioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa e le sostanze impiegate nel processo di autolavaggio.
- g) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- h) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'AMAM di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'AMAM di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti sito in via Consolare Pompea, Vill. Paradiso del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 22.09.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ilana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)



All. 1

CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
UFFICIO AUA

DITTA STAZIONE DI SERVIZIO IP DI RANIERI MARIO
C/O DOTT. EMANUELE ALONGI
EMANUELE.ALONGI@PEC.CHIMICI.IT

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO - AUTOLAVAGGIO
DITTA: STAZIONE DI SERVIZIO IP DI RANIERI MARIO
VIA CONSOLARE POMPEA – VILL. PARADISO – MESSINA
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: RNRMRA65P27F158Q-29052021-1711
Prot. 11276 del 11-06-2021**

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simona Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Francesco Ajello)



COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

OGGETTO: *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE NUOVO
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO - AUTOLAVAGGIO*
DITTA: *STAZIONE DI SERVIZIO IP DI RANIERI MARIO*
VIA CONSOLARE POMPEA – VILL. PARADISO – MESSINA
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *RNRMRA65P27F158Q-29052021-1711*
Prot. 11276 del 11-06-2021

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA l'*istanza* e la documentazione allegata prodotta dalla Ditta in oggetto e pervenuta tramite Servizio SUAP in data *17/06/2021 prot. n. 162438*, presentata dal *Sig. Ranieri Mario* n.q. di Gestore della *Ditta Stazione di Servizio IP di Ranieri Mario, ubicata in Messina via Consolare Pompea – Villaggio Paradiso* ed intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività propria dell'area di servizio composta da un impianto di distribuzione carburanti, un' unità immobiliare adibita a ristoro e da attività di autolavaggio auto, quest'ultima oggetto del presente Nulla Osta; l'area di servizio è funzionante tutti i giorni ed è identificata al N.C.E.U. al *fg.90 part. 944 sub 7*;

VISTA l'indizione di *CDS* asincrona pervenuta con nota *prot. n. 26963/2021* della *Città Metropolitana di Messina* ed acquisita mediante Servizio *SUAP* con nota *prot. n. 204286 del 06/8/2021*;

VISTA la *relazione tecnica* redatta dal *Dott. Chimico Emanuele Alongi* dalla quale si evince che lo stabilimento presenta una superficie complessiva di circa 1450 ed è composta da un'*unità immobiliare adibita a ristoro* della superficie di circa 150 mq e censita al N.C.E.U. al *fg.90 part. 944 sub 7*, in categoria catastale C/1 con giusta SCA *prot. 202157 del 09/08/2018, 221079 del 04/09/2018, 249260 del 25/09/2018 e 255130 del 01/10/2018*; da un *impianto di distribuzione carburanti* posto sotto area coperta di superficie pari a 168 mq e da ampia superficie di manovra non coperta adibita in parte all'attività di *autolavaggio auto* e munita di impianto a spazzole automatico utilizzabile anche in modalità self service 24 h. L'area adibita ad attività di autolavaggio si estende su una superficie di circa 110 mq;

VISTA la nota del *Dipartimento Edilizia Privata – Ufficio SCA Agibilità*, Fasc. SUE 52701.00 in Ditta SACCNE Rete srl *prot. n. 265921 del 10/10/2018*, prodotto dalla *Ditta Stazione di Servizio IP di Ranieri Mario*, con la quale si attesta che sul procedimento SCIA di cui trattasi sono stati avviati gli endoprocedimenti del caso, poi conclusosi con *esito favorevole*. In conseguenza di ciò, la pratica di che trattasi, allo stato, risulta regolarmente archiviata poiché conforme alla disciplina procedimentale di cui all'art. 24-L DPR 380/2001, siccome introdotto dal D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 "c.d. SCIA 2".

VISTA la *relazione tecnica di valutazione di impatto acustico* redatta del *Per. Ind. Santi Caravella* (CTA elenco ENTECA n. 86) dalla quale risulta:

- *Che*, secondo quanto previsto dalla classificazione acustica del territorio di Messina, *l'area ricade integralmente in zona non classificata*, mentre le abitazioni limitrofe ricadono nella "*classe III - area di tipo misto*";
- *Che* l'attività viene svolta nel periodo *diurno*, dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:30 ed con la presenza di personale ed uso di tutte le attrezzature, *h 24* per il solo uso del macchinario di lavaggio automatizzato;
- *Che* le prime *abitazioni visibili*, in linea d'aria, si trovano poste frontalmente all'area oggetto di valutazione e prospettano sul lato opposto della S.S. 113, a circa *30 m di distanza in linea d'aria*;
- *Che* le misure sono state effettuate nel tempo di riferimento (TR) diurno. I tempi di osservazione (TO) sono compresi nei periodi di funzionamento dell'attività;
- *Che* le campagne di misurazione sono state effettuate nei giorni *25 maggio 2021 dalle ore 17.00, 01 giugno 2021 dalle ore 22.19 ed 04 giugno 2021 dalle ore 15.09* circa con condizioni atmosferiche ottimali;
- *Che* il rumore prodotto specificatamente dalle sorgenti presenti nell'attività diurna con presenza di personale, misurato al punto P1 ad una distanza di circa 15 m in linea d'aria, *singolarmente non superano i 60 dB(A) di immissione*. La compresenza delle fonti permette il superamento di tale livello. Pertanto, tutte le *sorgenti rumorose* sono posizionate all'interno dei *locali tecnici* appositamente schermati da tali strutture al fine della riduzione dell'effetto dell'inquinamento acustico;
- *Che l'area è fortemente influenzata dal transito dei veicoli sulla SS 113 e* dalla presenza di *locali per la ristorazione* che attraggono un cospicuo numero di avventori;
- *Che non è stato possibile accedere ai luoghi abitativi dei primi ricettori*;
- *Che*, dall'esame delle misure effettuate, *si evince che non vi sono sostanziali differenze tra il livello ambientale e quello residuo misurato*;
- *Che le misure non risultano influenzate dalle sorgenti in esame, ma dalle attività esterne all'area di servizio e dal traffico veicolare della statale*;
- *Che*, nelle *considerazioni conclusive* redatte dal tecnico competente incaricato dalla Ditta *Stazione di Servizio IP di Ranieri Mario, Per. Ind. Santi Caravella*, si asserisce che il rumore emesso durante l'attività di autolavaggio, presso i recettori più vicini, *risulta accettabile*, come da prescrizioni della L 447/95 e ss.mm.ii. e conforme a quanto richiesto dalla Classificazione del Territorio del Comune di Messina e dal suo Regolamento di attuazione.

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.M. 16/03/1998;

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi


ESPRIME

Parere Ambientale Favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della *Stazione di Servizio IP di Ranieri Mario* di cui sopra sulla base della documentazione in atti e

PRESCRIVE

- *Che* l'impianto di cui trattasi ottenga, entro e non oltre sei mesi dal rilascio dell' AUA, certificazione con esito favorevole sui controlli effettuati dal competente organo tecnico (ARPA Sicilia sede di Messina);
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- *Che*, in corso di esercizio, dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* vengano mantenuti efficienti gli appoggi su cui insistono le attrezzature a servizio dell'autolavaggio poste all'interno dei locali tecnici appositamente schermati e le tubazioni ad esse collegate, in modo da ridurre le vibrazioni indotte alle strutture;
- *Che* è necessario ed auspicabile che la Ditta provveda a presentare all'Autorità competente, entro il 31/12/2024 e poi con cadenza massima di quattro anni, la valutazione previsionale di impatto acustico;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Francesco Ajello)

