



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 256 del 11/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 del 18/03/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **4/2021** a favore della **Ditta SIKELIA OIL s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di servizio di distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel svolta in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA	l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME), con nota prot. n° 28132 del 24/09/2020, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 29601/21 del 10.11.2021 da parte della Ditta SIKELIA OIL per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel svolta presso l'impianto sito in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME);
VISTA	l'autorizzazione provvisoria con prescrizioni n° 12P del 08.09.2020 rilasciata dall'UTC V Settore Servizio Idrico Integrato del Comune di Barcellona P.G. (ME), che autorizza lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti e il recapito in fossa Imhoff delle acque reflue derivanti dai servizi igienici e bar e ristorazione annessi (All. 1);
VISTA	la nota di richiesta chiarimenti da parte di questo Ufficio, protocollo n° 33545/20 del 15.12.2020 inviata all'Ufficio Tecnico del Comune circa l'impossibilità tecnica da parte della Ditta di allacciare in pubblica fognatura le acque provenienti dall'attività di carburanti e dai servizi annessi, come dalla stessa asserito in seno all'istanza, con l'uso della vasca Imhoff in dotazione alla struttura ricettiva (motel);
VISTA	l'autorizzazione provvisoria n° 3 del 18.01.2021 allo scarico dei reflui in pubblica fognatura rilasciata dall'UTC V Settore Servizio Idrico Integrato del Comune di Barcellona P.G. ad integrazione e modifica della precedente n° 12 P del 08.09.2020 a seguito di richiesta da parte della Ditta dell'installazione di una pompa di spinta per immettere le acque dei servizi igienici bar, ristorazione e motel in p.f., assunta al Protocollo generale di questo Ente n° 1375/21 del 19.01.2021 (All. 2);
VISTE	le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 3133/21 del 03.02.2021;
PRESO ATTO	che lo scarico civile viene destinato alla pubblica fognatura del Comune e non in vasca Imhoff;
CONFERMATO	che le acque di 1ª pioggia (dopo desoleazione) e di 2ª pioggia vengono inviate al canale della condotta pubblica comunale, stante che nulla in tal senso è stato aggiunto nella nuova autorizzazione provvisoria del Comune;
RITENUTO	che non si debbano dettare prescrizioni per lo scarico civile in pubblica fognatura;
RITENUTO	che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

per quanto in premessa di

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta SIKELIA OIL s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di servizio di distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel svolta presso l'impianto sito in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) mantenere sempre accessibile e disponibile il pozzetto di controllo a valle del disoleatore;
- b) procedere annualmente alla caratterizzazione del refluo trattato di prima pioggia prima del recapito in pubblica fognatura, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali trasmettendo gli esiti analitici all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) garantire la corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli e dei sedimenti accumulati, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione, notiziando preventivamente su ogni variazione del ciclo tecnologico o della stessa dotazione depurativa al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
- f) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- g) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- h) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 4) La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'UTC del Comune di Barcellona P.G. (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Barcellona P.G. (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel sito in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 11.03.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Elena Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08.02.2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08.02.2021)

**Municipio della Città di Barcellona Pozzo di
(Provincia di Messina)
Ufficio Tecnico V Settore - Servizio Idrico Integra**

Autorizzazione n° 12 P del 08-09-2020



OGGETTO: Autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti produttivi e con recapito in pubblica fognatura. (L.R. n.27/86 e D. Lgs.vo n.152/06) – **Validità mesi 6 (sei).**

Ditta: Sikelia Oli srl

per Attività: servizio distribuzione carburanti, bar, motel.

ubicazione: viale Sicilia – via Giacomo Medici 424 Barcellona Pozzo di Gotto

f. 674

IL DIRIGENTE V SETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera commissariale n. 247 del 17.4.2001;

VISTA il Decreto Legislativo n° 152 /2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza prot. n. 33399 del 12.8.2020 presentata da Marchetta Maurizio Sebastiano, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 20.5.1969 e ivi residente in via Spiaggia Ponente, 172 Milazzo, rappresentante della ditta "Sikelia oli srl", con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) via stretto I Cocomelli, 64, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in viale Sicilia –via Medici 424 destinato ad attività di servizio distribuzione carburanti, bar, motel;

VISTA la dichiarazione di responsabilità del proprietario del fabbricato costruito con un permesso n. 19.2020 del 12 marzo 2020 e non ha avuto nessuna modifica della destinazione d'uso o realizzato opere abusive.

Vista la planimetria e la relazione tecnica del tecnico incaricato architetto Maurizio Sebastiano Marchetta;

Visto la copia di documentazione tecnica riguardante il disoleatore in continuo NG10 per le acque di prima pioggia e seconda pioggia

Visto copia della documentazione relativa ai "sistemi depurativi Imhoff Ita Si, della Elbi spa via Buccia 9 Limena (PD) dove si evince che lo spurgo periodico sarà effettuato da una ditta specializzata ed in possesso delle autorizzazioni prescritte;

VISTO il versamento dei diritti di istruttoria n. vcyl 10 del 27.8.2020, servizio BancoPosta;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo n° 152/2006, **per un periodo di gg 180 dalla data di rilascio**, la ditta "Sikelia srl", sopra meglio generalizzata, a recapitare le acque di prima pioggia e seconda pioggia provenienti dall'insediamento produttivo, nel canale della condotta pubblica comunale, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella **Allegato n° 2** del Vigente Regolamento; come integrata e/o modificata dalla tab. 3, allegato 5 del D. Lgs n° 152/2006 e successive modifiche.

Si da atto che lo svuotamento dei reflui dei servizi igienici e bar ristorazione a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti raccolti nella fossa biologica di tipo Imhoff saranno smaltiti tramite ditta specializzata ed autorizzata.

E' fatto altresì obbligo di:

produrre entro il termine perentorio di gg. 180 un certificato di analisi dei reflui di scarico; le analisi devono essere eseguite presso Laboratorio Autorizzato (citare estremi) a firma di professionista abilitato completo di verbale di prelievo che indichi data, ora, modalità di prelievo e quanto altro necessario;

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dei locali, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e di quanto altro prescritto dal D. L.vo n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di accertata violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

La presente Autorizzazione sarà trasmessa alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.

La Segreteria Generale provvederà, dopo l'avvenuta pubblicazione, a trasmettere il provvedimento, munito degli estremi della avvenuta pubblicazione, alla Segreteria di Settore la quale provvederà a notificare detto provvedimento a:

Ditta interessata; "Sikelia srl" Barcellona Pozzo di Gotto (Me) stritto I Coccomelli, 64;

- Servizio Idrico Integrato - Comando Polizia Urbana - Servizio Annona e Mercati - Servizio Gestione Acquedotto V° Settore - Servizio Ambiente - Sportello Unico per le Imprese;
- A.S.P. 5 di Messina - Dipartimento per la Salute - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica - Via Risorgimento - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me);
- Provincia Regionale di Messina - V Dipartimento - 1 UD Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente - Corso Cavour n 86 - 98122 Messina;
- A.R.P.A Sicilia - Struttura Territoriale di Messina - Via La Farina, is. 105 - 98123 Messina;

Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Dirigente che lo ha adottato, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità che di merito, entro gg. 10 dalla data di pubblicazione.

L'Istruttore

(Geom. Sebastiano Recupero)



Il Dirigente del V Settore

(Ing. Carmelo Perdichizzi)

Municipio della Città di Barcellona Pozzo di Gotto
(Provincia di Messina)
Ufficio Tecnico V Settore - Servizio Idrico Integrato

Autorizzazione n. 3 .del 18-1-2021



OGGETTO: Parziale modifica **Autorizzazione provvisoria** allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti produttivi e con recapito in pubblica fognatura. (L.R. n.27/86 e D. Lgs.vo n.152/06) – **Validità mesi 6 (sei), con scadenza 7 marzo 2021.**

Ditta: Sikelia Oli srl

per Attività: servizio distribuzione carburanti, bar, motel.

ubicazione: viale Sicilia – via Giacomo Medici 424 Barcellona Pozzo di Gotto

f. 674

IL DIRIGENTE V SETTORE

VISTA la richiesta protocollo 58714 della ditta Sikel oil srl, con la quale la ditta chiede una parziale modifica dell'autorizzazione a scarico in alternativa che nella vasca Imhoff, come da autorizzazione provvisoria rilasciata in data 8 settembre 2020, a scaricare i reflui in via Medici 424 utilizzando una pompa di spinta di adeguata potenza, per risolvere la problematica, così come evidenziata dalla comunicazione del servizio tutela aria e acque ufficio rilascio autorizzazione unica ambientale della Città metropolitana di Messina con prot. 00335545 del 15 dicembre 2020

autorizza la parziale modifica così come descritto nella relazione tecnica

La scadenza della autorizzazione provvisoria decorre sempre dal 8 settembre 2020.

L'Istruttore

(Geom. Sebastiano Recupero)



Il Dirigente del V Settore
(Ing. Carmelo Perdichizzi)