



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 437 del 20/04/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 del 23/04/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **7/2021** a favore della **Ditta GALLETTA Giuseppe** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di lavaggio dei mezzi propri per il trasporto per conto terzi svolto in Via L. Pirandello s.n. del Comune di Roccavaldina (ME).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Roccavaldina (Me), in delega al CCIAA di Messina, con nota prot. n° 14580 del 06/08/2020 e successiva integrazione prot. n° 18075/20 del 07.10.2020, assunte al prot. gen. di questo Ente rispettivamente ai nn° 20073/20 del 07/08/2020 e 25659/20 del 07/10/2020 da parte della **Ditta GALLETTA Giuseppe** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di lavaggio dei mezzi propri per il trasporto per conto terzi svolto in Via L. Pirandello s.n. del Comune di Roccavaldina (ME);
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 29456/20 del 10/11/2020, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il parere attestante la regolarità degli scarichi delle acque reflue industriali e di quelle di prima pioggia e il N.O. acustico da parte del Comune di Roccavaldina (ME);
- VISTA** l'autorizzazione con prescrizioni n. 118/2016 del 30/08/2016, per lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di autolavaggio, con recapito in pubblica fognatura, rilasciata dall'Area Tecnica del Comune di Roccavaldina (ME), trasmessa con nota prot. 0007469 del 11/11/2020, introitata al prot. gen. di questo Ente il 12/11/2020 al n. 29992/20, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il parere favorevole a condizione ai fini urbanistici, igienico-sanitari ed acustici da parte dall'Area Tecnica del Comune di Roccavaldina (ME) trasmesso con nota prot. n°0002282 del 24/03/2021, assunta al prot. gen. di questo Ente il 07.04.2021 al n. 12995/21, che si allega al presente atto (All. 2);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- ATTO**
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta GALLETTA Giuseppe** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di lavaggio dei mezzi propri per il trasporto per conto terzi svolto in Via L. Pirandello s.n. del Comune di Roccavaldina (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** I reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio comprensivi delle acque di prima pioggia raccolte nell'area lavaggio mezzi, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** Le acque di dilavamento dei piazzali, invece, immesse nel canale di deflusso acque bianche, dovranno anch'esse rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

**Art. 3)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 4)** Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) effettuare annualmente le analisi dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione di cui all'art. 1, su campione prelevato in modalità mediata nelle 3h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi, frazioni dell'Azoto inorganico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici a Comune, ARPA e Città Metropolitana di Messina;
- b) effettuare, *una tantum*, in occasione di evento meteo, e comunque entro un anno dal rilascio dell'AUA, idonee analisi sul refluo attestanti il rispetto dei limiti di accettabilità per i parametri pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi e Idrocarburi totali, trasmettendone gli esiti agli Enti sopra indicati;
- c) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità, dandone comunicazione agli enti sopra indicati;
- d) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui, rimuovendo tempestivamente gli oli e i sedimenti accumulati, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- e) relazionare annualmente agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- f) mantenere separati i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento distinti;
- g) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- h) effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- j) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 5)** La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Roccavaldina (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Roccavaldina (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 7)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 8)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 9)** Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli Organi di controllo tutta la documentazione relativa all'adozione del presente provvedimento, qualora gli stessi ne facciano richiesta.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di lavaggio dei mezzi propri per il trasporto per conto terzi svolto in Via L. Pirandello s.n. del Comune di Roccavaldina (ME).

Il presente provvedimento verrà inoltrato al SUAP del Comune Roccavaldina (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Roccavaldina (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

Messina, li 20.04.2021

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa *Heana Padovano*

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)



# COMUNE DI ROCCAVALDINA

*Città Metropolitana di Messina*

-----⌘-----

*Area Tecnica*

Allegato 2

Codice Fiscale 82000660835 - Partita I.V.A. 03188690832 - [www.roccavaldina.gov.it](http://www.roccavaldina.gov.it)

☎ 090- 9977741 - 📠 090-9977542 - ✉ 98040 Via Roma n° 3 -

[area.tecnica@roccavaldina.me.it](mailto:area.tecnica@roccavaldina.me.it) - [area.tecnica@pec.comune.roccavaldina.me.it](mailto:area.tecnica@pec.comune.roccavaldina.me.it)

**OGGETTO:** Comune di - Pratica n. -20052019-2005- SUAP 7564

**Ditta:** Galletta Giuseppe - Autorizzazione Unica Ambientale.

## Trasmissione Parere di Competenza

**Vista** l'istanza - Pratica n. 20052019 - 2005 - SUAP 7564 - con la quale la Ditta Galletta Giuseppe chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa all'attività svolta presso lo stabilimento sito in Via Luigi Pirandello s.n. Frazione Cardà di questo Comune;

**Vista** la Nota n. 0029456/820 del Dirigente della Città Metropolitana di Messina - V Direzione Ambiente - Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n. 7419 del 10/11/2020 con la quale è richiesto a questo Ufficio di esprimere un parere che riguardi gli aspetti urbanistici, igienico - sanitari ed acustici;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Esaminata** la documentazione esibita al SUAP;

**Vista** la nota di questo ufficio prot. 7469 del 11/11/2020 di richiesta integrazioni;

**Visto** che la ditta ha trasmesso la relazione relativa alla "Valutazione Impatto Ambientale Acustici";

**Dato atto:**

- Che alla ditta è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico n.118/2016;
- Che il comune non è dotato di zonizzazione acustica;
- Che i parametri descritti in relazione di inquinamento acustico rientrano nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Si esprime

### PARERE FAVOREVOLE

- Ai fini urbanistici, igienico - sanitari ed acustici, alle seguenti condizioni:
  - lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento devono rispettare i limiti della Tabella 3, allegato 5 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. prima di immettersi nel canale per il deflusso delle acque;
  - per l'emissione di rumori provenienti dall'attività produttiva devono essere rispettati i parametri di legge previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo.

Roccavaldina li 24/03/2021

L'istruttore Tecnico  
(Geom. Domenico d'Amico)



IL Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. Anastasi Pietro)





# COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

## AUTORIZZAZIONE N. 118/2016

**Vista** la domanda presentata, il 26.07.2016 prot.4808 dal Sig. Galletta Giuseppe nato a Messina il 25/11/1962 con cod. fisc.: GLLGPP62S25F158X nella qualità di titolare dell'omonima impresa artigiana con sede in Messina, salita Montesanto n°46, nella qualità di proprietario, tendente ad ottenere ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e dell'art.40 della L.R. 15/05/1986 n°27, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriale di autolavaggio nella pubblica fognatura provenienti nell'area di pertinenza di una struttura produttiva e di logistica in ampliamento a quella esistente da realizzarsi su area ubicata in Roccavaldina – Frazione Cardà e distinta in catasto al foglio 2 particella n°1323 sub.1;

**Accertato** che il richiedente, come risulta dalla documentazione esibita, ha il titolo per ottenere la predetta autorizzazione allo scarico nella qualità di proprietario, giusto atto di divisione del notaio Raffaella Manforte del 04/11/2011 registrato a Milazzo il 08/11/2011 n.3047;

**Accertato** che la struttura produttiva è stata realizzata in virtù dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- Concessione Edilizia n°578/11 del 12/012/2011;
- Concessione Edilizia in Variante n.593/2014 del 06/10/2014;

**Visto** il certificato di agibilità del 06/02/2015;

**Vista** l'autorizzazione di allaccio alla rete bianche e nere passante sulla strada comunale Cardà - Roccavaldina;

**Vista** la relazione tecnica con elaborati grafici a firma del tecnico Dott. Chimico Emanuele



Alongi;

**Vista** la L.R. 15/05/1986 n°27;

**Visto** il D.lgs. n°152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n°4 del 16/01/2008 e dalla L. n°36 del 27/03/2010;

**Visto** la circolare 4 Aprile 2002 n°19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

**Visto** l'art.124 del Decreto Lgs. 152/2006 il quale prescrive che tutti gli scarichi devono essere autorizzati, individua il titolare dello scarico e fissa in quattro anni la validità delle autorizzazione allo scarico.

**Visto** il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione approvato con delibera di c.c . n.04 del 24/01/1998;

**Vista** la relazione istruttoria interna del responsabile del procedimento con la quale si propone l'approvazione del progetto di che trattasi in quanto conforme alle norme urbanistiche e alla legislazione in materia;

**Vista** La Determina Sindacale n. 2 del 08/08/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Area nonché l'attribuzione delle funzioni di P.O.;

### AUTORIZZA

Ai sensi dell'art.40 della L.R 15/05/1986 n.27, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 e dalla Legge L. n.36 del 27/03/2010 L'impresa Artigianale Galletta Giuseppe come sopra individuata ad effettuare lo sversamento nella pubblica fognatura comunale passante sulla strada comunale Cardà – Roccavaldina dei reflui industriali provenienti di autolavaggio, così come indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici che verranno allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed alle seguenti condizioni:

- 1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla **Tab. 3 Alleg. 5**

del D.lgs. 152/2006;

- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferite a ditte autorizzate per lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 3) Gli scarichi provenienti dall'impianto di lavaggio siano dotati di un pozzetto di campionamento facilmente accessibile per le analisi chimiche di controllo;
- 4) Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- 5) Non siano immesse in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati ed in particolare non siano immesse sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi o ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

**E' fatto, altresì obbligo di:**

- a) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico, a norma del **comma 12 dell'art.124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso che intervengono variazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, nonché in caso di variazione della titolarità dello scarico;
- b) Comunicare a questo Ente a norma del **comma 12 dell'art.124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.

Ai sensi dell'art.124, comma 8, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione ha validità di anni 4 dalla data di rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicati nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art.130 del DLgs.152/2006 diffida, sospendere o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art.133 e 137 dello stesso decreto e dell'art.1 della L. 25/02/2010 n.36.

Alla presente autorizzazione si allega, in restituzione, copia della relazione tecnica con gli elaborati grafici, vistati in ciascun documento che lo compone, facendo presente che il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui e verso le altre persone, dei quali sono salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria.

Roccavaldina,li

1310 AGO, 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Francesco Spitaleri)

RITIRATA DAL TECNICO DOTT. ALOUCCI EMANUELE  
il 19/09/2016

*Emmanuel*