



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 532 del 10/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 del 13/05/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **8/2021** a favore della **Ditta Parasiliti Jean Cristian** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina, con nota prot. n° 9387 del 27/05/2020 e successive integrazioni prot. n° 10324 del 12/06/2020 e n° 12220 del 07/07/2020, assunte rispettivamente al prot. gen. di questo Ente ai nn° 13726/20 del 27/05/2020, 15081/20 del 15/06/2020 e 17182/20 del 08.07.2020, da parte della **Ditta Parasiliti Jean Cristian** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 19667/20 del 04/08/2020, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il parere da parte dell'AMAM attestante la regolarità dello scarico di acque reflue industriali ed il N.O. acustico da parte del Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina;
- VISTA** la richiesta di integrazione documentale da parte dell'Area Tecnica, Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, protocollo N. GE 2020/0189063 del 20/08/2020, e successiva prot. N.GE 2020/204649 del 10/09/2020, assunte al prot. gen. di questo Ente rispettivamente ai nn° 20997/20 del 25/08/2020 e 22726 del 11/09/2020;
- VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 11/S/2016 del 16/02/2016 con prescrizioni rilasciata dall'AMAM (All.1) e il successivo N.O. allo scarico nelle rete comunale acque nere a condizione trasmesso con nota protocollo n° 11214 del 10/08/2020, pervenuta tramite SUAP con nota n° 197 del 07/01/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 305/21 del 07/01/2021(All.2);
- VISTA** l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con note del SUAP del Comune di Messina prot. n° 1696 del 01/02/2021 e 2237 del 09/02/2021, assunte rispettivamente al prot. gen. di questo Ente ai nn° 2992/21 del 02/02/2021 e 3991/21 del 10/02/2021;
- VISTO** il parere ambientale favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa, con prescrizioni, espresso da parte del Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, pervenuto tramite SUAP di Messina con nota N. GE 2021/93781 del 06.04.2021 ed assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 15365/21 del 20.04.2021, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All.3);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane

continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

## DETERMINA

per quanto in premessa di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Parasiliti Jean Cristian** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e di prima pioggia di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati, derivanti dall'attività dell'autolavaggio, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà:

- a) procedere, annualmente alla caratterizzazione delle acque reflue industriali prima del recapito in pubblica fognatura, determinando i seguenti parametri: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, frazioni dell'Azoto inorganico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, producendo gli esiti analitici al Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- b) dosare le sostanze utilizzate nel processo di autolavaggio alle diluizioni indicate dal fornitore;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) effettuare la corretta manutenzione della dotazione depurativa, garantendo che il volume giornaliero ed il carico inquinante, inviati al trattamento, rispettino le potenzialità operative del depuratore, senza determinare sovraccarichi, e che vengano tempestivamente rimossi gli oli e i sedimenti accumulati, al fine di non ridurre i tempi di residenza dei reflui nelle vasche di trattamento;
- f) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/06;
- g) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- h) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche così come prescritto nell'Allegato 2;
- i) tenere a disposizione tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, che rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area tecnica del Comune di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 8)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e al Servizio Ambiente Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 9)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio sito in S.S. 114, km 6,2 C.da Sveglia del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

**Messina, li 07.05.2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio**

***Dott.ssa Ilana Padovano***

**Il Responsabile del Servizio**

**Dott.ssa Concetta Cappello**

**Delegato Funzioni Dirigenziali**

***Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001***

***(D.D. n. 67 del 08/02/2021)***

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio**

**Dott.ssa Concetta Cappello**

**Delegato Funzioni Dirigenziali**

***Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001***

***(D.D. n. 67 del 08/02/2021)***



**AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.**

**Ufficio Allacci Rete Fognaria**

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

**Prot.n° 1951**

**Messina** 16 FEB. 2016

**Autorizzazione n° 11/S/2016**

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'autolavaggio sito nella S.S. 114 Km. 6,200 C/da Veglia Vill. Tremestieri (ME) Fg. n° 159 part. n° 158

Ditta: Parasiliti Jean Cristian

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** l'istanza presentata dalla ditta in oggetto indicata assunta al protocollo di questa Azienda in data 20/01/2016 al n° 1951 tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'autolavaggio sito nella S.S. 114 Km. 6,200 C/da Veglia Vill. Tremestieri (ME) Fg. n° 159 part. n° 158 ) ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27;

**Visto** il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione AMAM n° 14 del 25/03/03;

**Vista** l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale acque nere n° 10/2011 del 21/01/2011 e il relativo certificato di avvenuto allaccio del 7/11/2011 rilasciati da questa Azienda a nome di Ruggeri Vincenzo;

**Vista** l'autorizzazione allo scarico n° 179/S/2011 del 22/05/2012 rilasciata da questa Azienda alla stessa ditta;

**Visto** il certificato di analisi dei reflui;

**Vista** la convenzione relativa allo smaltimento dei fanghi;

**Vista** la dichiarazione con la quale la ditta dichiara che non sono variate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, mantenendo il sistema di trattamento di decantazione e di disoleazione e né risulta variata l'ubicazione dei punti di scarico

**Vista** la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977;

**Vista** la L.R. 15/05/1986 n° 27;

**Visto** il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 18/03/2010 n° 36;

**Vista** la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

**Vista** la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/06/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili;

## AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. n° 36 del 27/03/2010 per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento il Sig. Parasiliti Jean Cristiana a scaricare nella rete comunale acque nere, previo idoneo trattamento, i reflui provenienti dall'autolavaggio sito nella S.S. 114 Km. 6,200 C/da Veglija Vill. Tremestieri (ME) Fg. n° 159 part. n° 158 ed alle seguenti condizioni;

- 1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 3) Gli oli i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate ed i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 5) Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- 6) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

### E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36

**Il presente provvedimento è rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.**

**Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza**

L'Istruttore  
(P.E. Giulio Spoto)



Il Direttore Generale  
(Ing. Luigi La Rosa)



Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata. Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, 16 FEB. 2016

Firma per ricevuta



**AMAM SPA**  
AZIENDA MERIDIONALE  
ACQUE MESSINA

UFFICIO ALLACCI RETE FOGNARIA

Oggetto: Nulla osta allo scarico dei reflui provenienti dall'autolavaggio sito nella S.S. 114 km. 6,200  
c/da Veglia Vill. Tremestieri

Ditta: Parasiliti Jean Cristian

Vs/Rif. Prot. 3313/AMB del 30/07/2020

[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it) Città Metropolitana Messina  
V Direzione Ambiente  
Servizio Tutela Aria e Acque  
Ufficio A.U.A  
Messina

[suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it) Municipio di Messina  
Dipartimento Servizi alle Imprese  
S.U.A.P  
Messina

In riferimento alla nota in oggetto si esprime nulla osta allo scarico, nella rete comunale acque nere, a condizione che i valori siano conformi ai valori limite previsti dalla tab. 3 all. 5 del D. Lgs. 152/06, che venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione ed, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità.



Funzionario  
Giulio Spoto

Scarico 2/2011



090.3687711  
[urp@amam.it](mailto:urp@amam.it) - [amamspa@pec.it](mailto:amamspa@pec.it) - [www.amam.it](http://www.amam.it)

Viale Giostra Ritiro 98122 MESSINA

U  
AMAM SPA  
AMAM SPA  
Protocollo N.0011214/2020 del 10/08/2020



**CITTÀ DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'**

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE  
UFFICIO AUA

DITTA AUTOLAVAGGIO PARASILITI JEAN CRISTIAN  
C/O DOTT. EMANUELE ALONGI  
EMANUELE.ALONGI@PEC.CHIMICI.IT

MUNICIPIO DI MESSINA
Spazio Unico per le Attività Produttive
- 6 APR 2021 P.C.
Prot. N. 93781

**OGGETTO:** RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO  
**AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO**  
**DITTA: AUTOLAVAGGIO PARASILITI JEAN CRISTIAN**  
**RIFERIMENTO PRATICA SUAP: PRSJNE77H03F158M- 20042020-1749**  
prot. n. 7845/2020

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico Ambientale  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Francesco Ajello)



**COMUNE DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI**  
**SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'**

---

**OGGETTO:** *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO*  
*AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*  
**DITTA:** *AUTOLAVAGGIO PARASILITI JEAN CRISTIAN*

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *PRSJNE77H03F158M- 20042020-1749*

**NULLA OSTA**

**IL DIRIGENTE**

VISTE l'istanza e le *note integrative*, correlate di documentazione allegata, pervenute tramite il Servizio SUAP in data *24/08/2020 prot. n. 190797, n. 190823*, in data *01/02/2021 prot. n. 26878*, il *10/03/2021 prot. n. 68100 e prot. n. 84477 del 25/03/2021*, prodotte dal Sig. *Parasiliti Jean Cristian*, n.q. di titolare della omonima *Ditta di Autolavaggio ubicata in Messina C/da Sveglia, S.S. 113 Km 6,200* ed intese all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività di autolavaggio oggetto del presente Nulla Osta; tale attività viene svolta in un locale al pt di un fabbricato identificato al N.C.E.U. al fg.159-part. 1107 cat. C/3;

VISTA la nota della *Città Metropolitana di Messina*, prot. n. 19667 del 04/08/2020, introitata con *prot. n. 178575 del 06/08/2020*, con la quale viene comunicata CDS asincrona per il rilascio dell'AUA per l'attività di cui trattasi;

VISTA la *relazione tecnica integrativa del 30/01/2021 a firma del Dott. Emanuele Alongi*, pervenuta con *nota prot. n. 28878/2021*, con la quale il tecnico dichiara che l'immobile in cui si svolge l'attività di autolavaggio di autovetture e motocicli è stato realizzato con *Autorizzazione Edilizia del 06/2001 del 25/01/2011 fascicolo n. 4152/07* rilasciata dal *Dipartimento Attività Edilizie e Repressione Abusivismo*; che per lo stesso immobile è stata presentata *SCA per l'Agibilità con numero istanza 065000.00* assunta con prot. n. 295335 del 01/12/2020 sul quale procedimento SCLIA sono *stati avviati gli endoprocedimenti del caso conclusosi con esito favorevole*;

VISTA la relazione tecnica di *Valutazione di Impatto Acustico* redatta dal *Perito Ind. Santi Caravella (elenco ENTECA n 86)* dalla quale risulta:

- *Che* nell'immobile in cui viene svolta l'attività si accede dalla S.S. 114 al Km 60200 attraverso una via stretta che finisce su terreno privato e che il locale si trova collocato in mezzo ad una zona artigianale;

- *Che la zona in cui ricade l'attività è classificata come "classe IV - Area di intensa attività umana" dalla vigente "Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina";*
- *Che l'attività viene svolta esclusivamente nel periodo Diurno, dal lunedì al sabato, negli orari dalle ore 07:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30;*
- *Che la verifica è stata condotta da M1P1 a M3P1 il giorno 29/01/2021 dalle ore 12:30 ed ore successive nel tempo di riferimento (TR) diurno con tempi di osservazione (TO) compresi nei periodi di funzionamento dell'attività di cui trattasi;*
- *Che l'unico immobile nel circondario, che sembra avere requisiti di abitazione, si trova all'ingresso della via Veglia ed è posta a circa 100 m dal locale in cui viene svolta l'attività di autolavaggio (Recettore Sensibile);*
- *Che in merito al capo V-2 del Regolamento di Attuazione "Limiti all'usurabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico", non è stato possibile accedere ai luoghi abitativi dei primi recettori, pertanto si sono effettuate le misure di Lr ed La al piano strada, in posizione quanto più vicina ai primi recettori individuati;*
- *Che dall'esame delle misure effettuate, si evince che il valore del livello residuo è di pari entità o più alto del livello ambientale rilevati. Questa è l'evidenza che il recettore R1 subisce l'influenza dell'inquinamento proveniente dal traffico veicolare della limitrofa S.S. 114. Quanto sopra è tale da garantire l'ininfluenza del rumore immesso dall'attività in esame presso il primo recettore individuato R1;*
- *Che, nelle conclusioni redatte dal tecnico competente Perito Ind. Santi Caravella incaricato dalla Ditta, si asserisce che tutto quanto sopra rilevato e considerato, ne consegue che il rumore emesso durante il periodo Diurno generato dall'attività dell'Autolavaggio Parasiliti Cristian Jean presso i recettori più vicini è accettabile, come da prescrizioni della L 447/95 e ss.mm.ii. ed è conforme sia a quanto richiesto dalla Classificazione del Territorio del Comune di Messina che dal Regolamento di Attuazione.*

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

**ESPRIME**

*Parere Ambientale Favorevole* ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della Società di cui sopra sulla base della documentazione in atti e

**PRESCRIVE**

- *Che* la Ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza;
- *Che* la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente.

L'Istruttore Tecnico Ambientale  
(Dott. ssa Simonetta Buemi)



Il Dir. Sez. Tecnica  
(Ing. Salvatore Arena)

Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Francesco Ajello)