



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 924 del 21/07/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 del 26/07/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **15/2021** a favore della **Ditta Autolavaggio CH CHILLARI S.r.l.** di Gambadoro Antonietta per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Stesicoro, 5 del Comune di Saponara (ME).

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la nota prot. n. 13111 del 28.06.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 23982/21, con la quale il SUAP del Comune di Saponara, in delega al CCIAA di Messina, ha trasmesso la richiesta di AUA da parte della **Ditta Autolavaggio CH CHILLARI S.r.l.** di Gambadoro Antonietta per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Stesicoro, 5 del Comune di Saponara (ME);
- VISTA** la nota prot. n. 6075 del 07/07/2021 Tit VIII Cl 4 Fasc, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 25073/21 con la quale il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Saponara concede l'autorizzazione allo scarico in p.f. già rilasciata con autorizzazione n. 9/2014 del 15/09/2014 e il parere ambientale favorevole ai fini dell'attività rumorosa con prescrizioni, che si allega alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante (All. 1);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n°
- ATTO** 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Autolavaggio CH CHILLARI S.r.l.** di Gambadoro Antonietta per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Stesicoro, 5 del Comune di Saponara (ME) con le seguenti prescrizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati, derivanti dall'attività dell' autolavaggio, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) eseguire annualmente un esame chimico sul refluo, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Tensioattivi, Azoto Ammoniacale, Azoto

Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici al Comune di Saponara, all' ARPA di Messina e a questa Direzione;

- b) provvedere, in occasione del primo evento meteorico utile e almeno una volta all'anno, alla caratterizzazione dell'effluente del trattamento delle acque meteo, determinando come parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Tensioattivi (su campione medio nelle 3 ore), producendo gli esiti analitici a Comune, ARPA e a questa Direzione;
- c) mantenere separata la linea idraulica dei servizi igienici dalla linea delle lavorazioni, con pozzetti d'ispezione separati, al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) utilizzare sempre i detergenti alle diluizioni raccomandate dal produttore;
- e) eseguire correttamente la manutenzione del depuratore provvedendo periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui con rimozione tempestiva di oli e sedimenti accumulati, secondo il piano suggerito dal Costruttore/Fornitore al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità, dandone comunicazione all'Area Tecnica del Comune di Saponara (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- g) garantire il corretto destino dei prodotti (sabbie, fanghi o oli) della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti esibendo, entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, convenzione con Ditte specializzate;
- h) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- j) dare notizia, anticipatamente ad ogni realizzazione, di ogni variazione del ciclo tecnologico e/o delle lavorazioni e della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
- k) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 4)** La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Saponara (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Saponara (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 8)** Il Gestore è tenuto ad inoltrare agli Organi di controllo tutta la documentazione qualora gli stessi ne facciano richiesta.

**Art. 9)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Saponara (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Saponara (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio sito in Via Stesicoro, 5 del Comune di Saponara (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

Messina, lì 19.07.2021

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Dirigente**  
**Dott. Salvo Puccio**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Data della firma digitale

**Il Dirigente**  
**Dott. Salvo Puccio**



**COMUNE DI SAPONARA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

All. 1

**Area Tecnica**

☒ Piazza Matrice, 98047 Saponara (Me) ☎ 090.33811 ☎ fax 090.3380128 e-mail: [area.tecnica@comune.saponara.me.it](mailto:area.tecnica@comune.saponara.me.it) -  
Pec: [comune.saponara@pec.it](mailto:comune.saponara@pec.it) ☒ [www.comune.saponara.me.it](http://www.comune.saponara.me.it) - Codice fiscale e Partita IVA n. 00396920837

Protocollo n. \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

**ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**VI DIREZIONE AMBIENTE**  
**UFFICIO AUA**

**AL SERVIZIO SUAP**

**ALLA DITTA CH CHILLARI SRL**  
**C/O Ing. VENUTO SALVATORE**  
Pec: [salvatore.venuto3@ingpec.eu](mailto:salvatore.venuto3@ingpec.eu)

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO.**

*AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*

*DITTA: CH CHILLARI SRL*

*RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 03071910834 - 08062021-1955*

*Prot. n. 0011074 del 09/06/2021.*

Con riferimento all'istanza acquisita da questo Ente con prot. n° 5797 del 29/06/2021, si trasmette l'allegato provvedimento.

Distinti Saluti



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

(Geom. Domenico Saccà)





# COMUNE DI SAPONARA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

✉ Piazza Matrice, 98047 Saponara (Me) ☎ 090.33811 📠 fax 090.3380128 e-mail: [area.tecnica@comune.saponara.me.it](mailto:area.tecnica@comune.saponara.me.it) -  
Pec: [comune.saponara@pec.it](mailto:comune.saponara@pec.it) 🌐 [www.comune.saponara.me.it](http://www.comune.saponara.me.it) - Codice fiscale e Partita IVA n. 00396920837

**OGGETTO:** RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.  
*AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*  
*DITTA: CH CHILLARI SRL*  
*RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 03071910834-08062021-1955*  
*Prot. n. 0011074 del 09/06/2021.*

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA l'istanza comprensiva di documentazione allegata, prodotta dalla Ditta in data 29/06/2021 prot. n. 5797, presentata dalla Sig.ra Gambadoro Antonietta, n.q. di legale rappresentante della **Ditta CH CHILLARI SRL ubicata in Saponara Via Stesicoro, 5**, ed intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività di autolavaggio oggetto del presente Nulla Osta; tale attività viene svolta su area di proprietà della Ditta identificata al N.C.E.U. al fg. 1 part. 4151;

VISTA la relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico redatta dal Dott. Giuseppe Zaffino dalla quale risulta:

- *Che* la zona in cui ricade l'attività è classificata come "classe IV – Area di intesa attività umana";
- *Che la verifica è stata condotta il 26/05/2021 nel tempo di riferimento diurno (TR) (06:00 – 22:00) con tempo di osservazione (TO) compreso tra le ore 09:30 – 10:30;*
- *Che* i punti di misura fissati sono stati 2 e le misurazioni sono state effettuate con i metodi previsti nell'allegato B del D.M. 16/03/1998;
- *Che*, nelle considerazioni conclusive redatte dal tecnico competente incaricato dalla Ditta, si asserisce, che le emissioni sonore prodotte rispettano quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano ad oggi l'inquinamento acustico ambientale; infatti durante il tempo di riferimento diurno, non si supera il limite che è pari a 60db (A).

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.M. 16/03/1998;

### CONCEDE

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura giusta autorizzazione già rilasciata da questo Ente con prot. n. 9/2014 del 15/09/2014 che si allega in copia;

### ESPRIME

*Parere Ambientale Favorevole* ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della Società di cui sopra sulla base della documentazione in atti e

### PRESCRIVE

- *Che* la Ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza;



- **Che** la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocimento agli abitanti limitrofi residenti;
- **Che** qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- **Che** in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- **Che** vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilità dalla legislazione di settore vigente.

**Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi.**

Distinti Saluti



**RESPONSABILE AREA TECNICA**

(Geom. Domenico Saccà)

*Domenico Saccà*






Area Tecnica

# COMUNE DI SAPONARA

## PROVINCIA DI MESSINA

✉ Piazza Matrice, 98047 Saponara (Me) ☎ 090.33811 📠 fax 090.3380128 e-mail: utcsaponara@tiscali.it 🌐 www.com  
Codice fiscale e Partita IVA n. 00396920837



Pratica Edilizia n. 10/2013  
Pratica Aut/scavi/scarichi n. 11/2014

### AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLO SCARICO IN FOGNATURA N° 9/2014

#### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**VISTA** la propria autorizzazione edilizia n. 14 del 30/4/2014, rilasciata alla Società CH Chillari S.r.l. con sede in Saponara (ME), Via Stesicoro, n. 5, C.F. : 03071910834, nella qualità di proprietaria del capannone commerciale con piazzale, sito in Via Stesicoro e identificato catastalmente al foglio 1 particelle 43, 44, 45, 46 e 4151, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione impianti per trattamento acque provenienti da operazioni di lavaggio manuale automobili e per trattamento acque meteoriche di dilavamento dello stesso piazzale sito in Via Stesicoro della frazione Saponara Marittima, nonché i relativi scarichi rispettivamente nelle reti acque nere e meteoriche comunali, a condizioni, tra l'altro, che prima dell'attivazione dell'impianto di autolavaggio deve essere presentata e vistata dall'Ufficio Sanitario competente, relazione redatta da chimico abilitato attestante che le acque reflue possano essere immesse in fognatura in quanto rispondenti alla normativa vigente “;

**VISTA** l'istanza, acquisita al protocollo di questo Ente il 9/9/2014 al n° 6488, della stessa ditta CH Chillari S.r.l. con sede in Saponara (ME), Via Stesicoro, n. 5, C.F. : 03071910834, proprietaria del capannone commerciale con piazzale, sito in Via Stesicoro, 5 e, titolare dell'impianto di purazione acque da autolavaggio con matricola Depuratore N. 35152 e Dilavamento Piazzale N. 35151, con allegata attestazione del 04/09/2014, di conformità al D.lgs. n. 152/06, redatta dal laboratorio M.G.B. dott.ssa Maria Grazia Barberi & C. s.n.c., con sede in Venetico Marina (ME), Via Delle Officine, 27 relativa allo scarico acque provenienti dall'impianto di depurazione di cui sopra;

**VISTO** il successivo parere : “ favorevole ai fini igienico-sanitari “ espresso dal Dirigente Medico in data 09/09/2014;

**VISTO** che la ditta richiedente ha provveduto al versamento di € 15,00 a titolo di tassa per spese istruttoria, effettuato sul c/c postale n. 11025988, come da ricevuta wcy1 del 15/09/2014;

**VISTI** gli atti d'Ufficio;

**VISTI :**

- Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- La delibera del C.I.T.A.I. del 04/02/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs. 152/99;
- La circolare dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 26046 del 17/11/1997;
- Il regolamento del servizio di fognatura adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 27/10/1998;



**VISTO** il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta municipale n°115 del 19 dicembre 2007, modificato ed integrato con le deliberazioni giuntali n. 26 del 03.03.2008 e n. 163 del 02.10.2008;

**VISTA** la determinazione sindacale n° 14 del 02 agosto 2012;

**VISTI** i sottoelencati riferimenti normativi:

- ✓ L. r. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii. con la quale è stata recepita la L. 08.06.1990, n. 142;
- ✓ L. r. 07.09.1998, n. 23;
- ✓ L. r. 23.12.2000, n. 30;
- ✓ D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
- ✓ D. L.vo 15.11.1993, n. 507;

**RITENUTO** di poter procedere al rilascio della richiesta autorizzazione;

### **A U T O R I Z Z A**

la Società CH Chillari S.r.l. con sede in Saponara (ME), Via Stesicoro, n. 5, C.F. : 03071910834, proprietaria del capannone commerciale con piazzale, sito in Via Stesicoro e identificato catastalmente al foglio 1 particelle 43, 44, 45, 46 e 4151 e, titolare dell'autorizzazione edilizia n. 14 del 30/4/2014, allo scarico definitivo in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto di depurazione acque da autolavaggio con matricola Depuratore N. 35152 e Dilavamento Piazzale N. 35151, alle seguenti condizioni :

- a) Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- b) l'autorizzazione sarà revocata nel caso di violazioni delle norme e delle condizioni prescritte dal presente atto. Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio ed eventuali diritti di terzi.

Il tutto, in conformità a quanto indicato negli elaborati tecnici (grafici e relazione) assunti con prot. 4830 del 18/06/2014, di cui all'autorizzazione edilizia n. 14 del 30/04/2014.

La presente autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni e prescrizioni :

1. Non assorbe eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc., di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prescrivono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; atti e provvedimenti (autorizzazioni, nulla-osta, etc.), di cui il titolare dovrà necessariamente e tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso, il Comune resta esonerato da ogni e qualunque responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati o causati a persone o cose.

Il presente nulla-osta, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 285/92, si intende concesso a titolo provvisorio e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nei confronti dei quali questa Amministrazione si considera sollevata ed indenne da ogni danno o molestia e potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Oltre alle prescrizioni e condizioni stabilite si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi, norme e regolamenti vigenti e particolarmente quelli del D.L. 30/04/1992 n. 285, e il regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495, e successive modifiche apportate con il D.P.R. 16/09/1996 N. 610 e del 14/08/1996 n. 494 sulla sicurezza dei cantieri.

Dalla residenza municipale, li 15/09/2014

**II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Domenico Saccà



