



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 927 del 21/07/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 822 del 26/07/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **16/2021** a favore della **Ditta L.T.S. AMBIENTE S.r.l.** di Lo Vano Teresa per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Vallone Posta snc del Comune di Sant' Agata Militello (ME).

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la nota prot. n. 18580 del 15/06/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente il 21/06/2021 al n. 23182/21, con la quale il SUAP del Comune di Sant' Agata Militello (ME) ha trasmesso la richiesta di AUA da parte della **Ditta L.T.S. AMBIENTE S.r.l.** di Lo Vano Teresa per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Vallone Posta snc del Comune di Sant'Agata Militello (ME);
- VISTA** la nota prot. n. 21620 del 12/07/2021 assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 25631/21 con la quale il SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME) trasmette il parere dell'UTC Ufficio Ambiente Area VII dello stesso Comune, relativo allo scarico in pubblica fognatura prot. 21187 del 07/07/2021 con prescrizioni e il N.O. ai fini dell'attività rumorosa, che si allega alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante (All. 1);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e
- ATTO** aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta L.T.S. AMBIENTE S.r.l.** di Lo Vano Teresa per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Vallone Posta snc del Comune di Sant' Agata Militello (ME), con le seguenti prescrizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati, derivanti dall'attività dell'autolavaggio, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, inoltre, oltre a seguire tutte le prescrizioni riportate nell'All.1, dovrà:

- a) eseguire annualmente un esame chimico sul refluo, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Tensioattivi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali e tutti gli altri parametri riportati

nell'All. 1, inviando gli esiti analitici al Comune di Sant'Agata Militello (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;

- b) provvedere, in occasione del primo evento meteorico utile e almeno una volta all'anno, alla caratterizzazione dell'effluente del trattamento delle acque meteo, determinando come parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Tensioattivi (su campione medio nelle 3 ore), producendo gli esiti analitici all'UTC Ufficio Ambiente Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- c) mantenere separata la linea idraulica dei servizi igienici dalla linea delle lavorazioni, con pozzetti d'ispezione separati, al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) utilizzare sempre i detergenti alle diluizioni raccomandate dal produttore;
- e) eseguire correttamente la manutenzione del depuratore provvedendo periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui con rimozione tempestiva di oli e sedimenti accumulati, secondo il piano suggerito dal Costruttore/Fornitore al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità, dandone comunicazione all'UTC Ufficio Ambiente Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- g) garantire il corretto destino dei prodotti (sabbie, fanghi o oli) della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti esibendo, entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, convenzione con Ditte specializzate;
- h) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- j) dare notizia, anticipatamente ad ogni realizzazione, di ogni variazione del ciclo tecnologico e/o delle lavorazioni e della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
- k) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 4)** La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'UTC Ufficio Ambiente Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 8)** Il Gestore è tenuto ad inoltrare agli Organi di controllo tutta la documentazione qualora gli stessi ne facciano richiesta.

**Art. 9)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Sant'Agata Militello (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'UTC Ufficio Ambiente Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio sito in Via Vallone Posta snc del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

***Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.***

Messina, lì 21.07.2021

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**Dott.ssa Ileana Padovano**



**Il Dirigente**  
**Dott. Salvo Puccio**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Data della firma digitale

**Il Dirigente**  
**Dott. Salvo Puccio**



# Comune di Sant'Agata Militello

Provincia di Messina  
SUAP - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE -

N. \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Dipartimento Ambiente  
protocollo@pec.prov.me.it

AREA 2 COORDINAMENTO UFFICI  
TERRITORIALI DELL'AMBIENTE  
U.O.B. A2.7 U.T.A. MESSIMA - SEDE DI MILAZZO  
VIA S. PAOLINO, 1 - 98057 - MILAZZO  
PEC:  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Ufficio Tecnico Comunale:  
Area .VII Ambiente  
Ing. Calogero Silla S E D E

OGGETTO: Trasmissione nota prot. 21187 del 08 / 07 /2021 avente per oggetto " AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE parere relativo allo scarico in pubblica fognatura.....". Ditta L.T.S. AMBIENTE SRL  
**Integrazione documentazione**

Facendo seguito alla nota prot. 19226 del 21/06/2021 ed a integrazione della stessa, si trasmette, in allegato alla presente, il parere favorevole espresso dall'U.T.C. Ufficio ambiente con nota prot. 21187 del 08.07.2021, per gli opportuni adempimenti .

Sant'Agata di Militello, 09/07/2021

Il Funzionario istruttore  
V. Ramsulla



Il Responsabile del Suap  
dott. Antonino Bertolino



# Comune di Sant'Agata Militello

98076 -Città Metropolitana di Messina

Area VII -Ambiente - Manutenzioni-Gare-Protezione Civile

sito internet: [www.comune.santagatadimilitello.me.it](http://www.comune.santagatadimilitello.me.it)

pec: [protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it](mailto:protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it)

\*\*\*\*\*


P.IVA 00474710837  
Cod.Fisc. 84000470835

N. Prot. 21187

S.Agata Militello, li 08/07/2021

Risposta a nota del

N.



AL SUAP  
SEDE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 13/03/2013 n. 59).  
Parere relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 - del D.Lgs. n. 152/2006.  
Ditta: L.T.S. Ambiente s.r.l. unità locale n. ME/1 autorimessa di Lo Vano Teresa sita in via Vallone Posta n. snc a S. Agata di Militello ME.-

Premesso che la sig.ra Lo Vano Teresa, nata a S. Agata di Militello ME il 28-07-1978 e residente a S. Agata di Militello ME via Caltanissetta n. 10, cod. fisc. : LVN TRS 78 L 78 I 199 A, in qualità di gestore e referente AUA della L.T.S. Ambiente s.r.l. unità locale n. ME/1 autorimessa di Lo Vano Teresa sita in via Vallone Posta n. snc a S. Agata di Militello ME, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP del Comune di S. Agata di Militello giusta nota prot. gen. 18580 DEL 15.06.2021, relativamente all'attività di autolavaggio;

Vista ed esaminata la documentazione allegata alla nota prot. gen. 19226 del 21.06.2021 trasmessa a quest'Ufficio dal Suap;

Dato atto che all'art. 74 - comma 1 - lettera h) del D.Lgs. n. 152/2006 vengono definite "acque reflue industriali";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d. lgs. N. 152/2006;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06,

**IL DIRIGENTE ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di S. Agata di Militello ME delle acque reflue industriali prodotte dalla Società L.T.S. Ambiente s.r.l. unità locale n. ME/1 autorimessa di Lo Vano Teresa nata a S. Agata di Militello ME il 28-07-1978 e residente a S. Agata di Militello ME via Caltanissetta n. 10, per l'attività di autolavaggio sita in via Vallone Posta n. snc a S. Agata di Militello ME, catastalmente riportato al Foglio n. 7 particella n. 1494, nel punto di immissione come individuato negli elaborati presentati, nonché delle acque di prima pioggia, prescrivendo di realizzare idoneo pozzetto di allaccio della condotta all'uscita dell'impianto di depurazione delle acque di dilavamento con la condotta di rete fognaria acque bianche esistente.

Per quanto riguarda, invece, il nulla osta acustico,

**COMUNICA**

+ Comune di Sant'Agata di Militello (ME) - Area VII Ambiente, Manutenzioni, Gare e Protezione Civile +

Resp. Area: Ing. C. Silla tel. 0941-733945

Serv. Manutenzioni ed Ambiente: geom. R. Consolo tel. 0941-733982 - sig.ra V. Milano tel. 0941-733996 - sig. A. Dilberto tel. 0941-733991 - sig.ra G. Fortino tel. 0941-733953 - Serv. Autoparco: geom. B. Marino tel. 0941-733990 - Serv. Protezione Civile: Geom. R. Consolo - Serv. Segreteria area VII: sig.ra A. Scalone tel. 0941-733995

+ Pag. 1 di 3+

che questo Comune non è dotato di un piano di Zonizzazione acustica. Tuttavia si riscontra, dalla documentazione trasmessa che le immissioni sonore dell'attività in questione rientrano nei limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.-

Il titolare dello scarico è obbligato:

- al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia ambientale" e s.m.i.. in particolare, lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 Allegato 5 del medesimo Decreto, per lo scarico in pubblica fognatura;
- al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia ambientale" e s.m.i.. in particolare per lo scarico della rete fognaria acque bianche esistente dove confluiscono le acque di dilavamento del piazzale;
- ad eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio effettuando, con cadenza annuale, la caratterizzazione dello scarico mediante analisi chimico-fisiche delle acque con campionamento delle acque reflue a monte ed in uscita dall'impianto di depurazione, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006: pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD5, COD, alluminio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, idrocarburi totali, fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, e saggio di tossicità acuta. Ciò al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo di cui al punto precedente (analisi chimico - fisiche), interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc. ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- ad impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che venisse richiesta.

Il titolare dello scarico, inoltre, è soggetto al divieto di scarico in fognatura di:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- sostanze pericolose di cui alla tab. 5 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Il titolare dello scarico, inoltre, dovrà:

- effettuare la corretta manutenzione della dotazione depurativa (con attenzione particolare alle operazioni periodiche di controlavaggio) garantendo che il volume giornaliero ed il carico inquinante inviati al trattamento rispettino le potenzialità operative del depuratore, senza determinare sovraccarichi, e che vengano tempestivamente rimosse le scorie e i componenti esausti, come indicato dal costruttore/fornitore;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nel presente parere, si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà a richiedere l'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative ed, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione degli atti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006.

---

+ Comune di Sant'Agata di Militello (ME) – Area VII Ambiente, Manutenzioni, Gare e Protezione Civile +

Resp. Area: Ing. C. Silla tel. 0941-733945

Serv. Manutenzioni ed Ambiente: geom. R. Consolo tel. 0941-733982 – sig.ra V. Milano tel. 0941-733996 –sig. A. Diliberto tel. 0941-733991 –sig.ra G. Fortino tel. 0941-733953 -Serv. Autoparco: geom. B. Marino tel. 0941-733990 – Serv. Protezione Civile: Geom. R. Consolo - Serv. Segreteria area VII: sig.ra A. Scalone tel. 0941-733995

+ Pag. 2 di 3+

Il presente parere è assentito ai soli fini del rispetto delle norme ambientali in materia di disciplina degli scarichi, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso a costruire, nulla osta o quant'altro previsto dalla Legge per il caso in specie.

Il presente parere non costituisce né sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale avendo esso unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire il rilascio del provvedimento autorizzativo al SUAP.

Il tecnico istruttore  
Geom. R. Consolo



Il Responsabile dell'Area  
(Ing. Calogero Silla)



Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0021620 del 12-07-2021 in partenza

---

+ Comune di Sant'Agata di Militello (ME) – Area VII Ambiente, Manutenzioni, Gare e Protezione Civile +

*Resp. Area: Ing. C. Silla tel. 0941-733945*

Serv. Manutenzioni ed Ambiente: geom. R. Consolo tel. 0941-733982 – sig.ra V. Milano tel. 0941-733996 – sig. A. Diliberto tel. 0941-733991 – sig.ra G. Fortino tel. 0941-733953 -Serv. Autoparco: geom. B. Marino tel. 0941-733990 – Serv. Protezione Civile: Geom. R. Consolo - Serv. Segreteria area VII: sig.ra A. Scalone tel. 0941-733995

+ Pag. 3 di 3+