



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 928 del 21/07/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 825 del 26/07/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **14/2021** a favore della **Ditta LA MALFA GISELLA** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME).

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la nota prot. n° 3969 del 15/03/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in data 01/04/21 al n° 12155/21 e successiva integrazione prot. 6806 del 07/05/2021 assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 17654/21, con la quale il SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME) ha trasmesso la richiesta di AUA da parte della **Ditta LA MALFA GISELLA** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME);
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico in fognatura n° 2 del 28/06/2017 con prescrizioni rilasciata dall'Area Gestione del Territorio Servizio Urbanistica del Comune di San Filippo del Mela (ME) allegata all'istanza A.U.A. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 17983/21 del 11/05/2021, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il parere attestante lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia ed il N.O. acustico da parte dell'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME);
- VISTA** la nota dell'Area Gestione Territorio prot. n° 8424 del 10/6/2021, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 8518 del 10/06/2021 e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 21793/21, con la quale viene espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA confermando l'autorizzazione allo scarico sopraccitata e rilasciato il N.O. acustico. Tale nota si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All. 2);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e
- ATTO** aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta LA MALFA GISELLA** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME), con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui depurati, derivanti dall'attività dell'autolavaggio (Allaccio 2) e quelli provenienti dal pozzetto sifonato a servizio del sistema di raccolta delle acque meteoriche (Allaccio 1), dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, oltre a seguire le prescrizioni riportate negli allegati 1 e 2, dovrà:

- a) eseguire annualmente un esame chimico sul refluo proveniente dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio (Allaccio n. 2), da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Tensioattivi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali e tutti gli altri parametri previsti nell'Allegato 2 al presente atto, inviando gli esiti analitici al Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- b) eseguire annualmente e/o in occasione di evento meteo analisi dello scarico delle acque meteoriche (Allaccio n. 1), con campionamento mediato nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Tensioattivi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali, esibendo copia al Comune, all'ARPA e alla Città Metropolitana.
- c) mantenere separata la linea idraulica dei servizi igienici dalla linea delle lavorazioni, con pozzetti d'ispezione separati, al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) utilizzare sempre i detergenti alle diluizioni raccomandate dal produttore;
- e) eseguire correttamente la manutenzione del depuratore provvedendo periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui con rimozione tempestiva di oli e sedimenti accumulati secondo il piano suggerito dal Costruttore/Fornitore al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità, dandone comunicazione all'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- g) garantire il corretto destino dei prodotti (sabbie, fanghi o oli) della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti esibendo, entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, convenzione con Ditte specializzate;
- h) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- j) dare notizia, anticipatamente ad ogni realizzazione, di ogni variazione del ciclo tecnologico e/o delle lavorazioni e della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
- k) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 4) La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Gestione Territorio del Comune di San Filippo del Mela (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di San Filippo del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Il Gestore è tenuto ad inoltrare agli Organi di controllo tutta la documentazione qualora gli stessi ne facciano richiesta.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune San Filippo del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Area Gestione Territorio del Comune San Filippo del Mela (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di autolavaggio svolta in Via Nazionale Olivarella, 128 del Comune di San Filippo del Mela (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 19.07.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Dirigente
Dott. Salvo Puccio

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Dirigente
Dott. Salvo Puccio

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Città Metropolitana di Messina



C.F.: 00148160831
Cap. 98044

C.c.p. 11170982
Tel. 090/9391800 - Fax 090/9391847

*** AREA GESTIONE TERRITORIO ***

Prot. N° _____ / _____

Li, _____

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA.
Ditta: LA MALFA GISELLA – Via Nazionale Olivarella, 128 – San Filippo del Mela.
P.IVA 03254040839 C.F. LMLGLL75E59F206T.

Alla Città Metropolitana
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela Aria ed Acque
Ufficio rilascio A.U.A.

di Messina

Pec: protocollo@pec.prov.me.it

Per il tramite del SUAP – Comune San Filippo del Mela

All' Ufficio SUAP

Sede

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA l'istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. (ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59), presentata all'Ufficio S.U.A.P. in data 15.03.2021, prot. n. 3948 dalla Sig.ra LA MALFA GISELLA nella qualità di titolare dell'Autolavaggio "LA MALFA Gisella", con sede in Via Nazionale Olivarella, 128 – San Filippo del Mela, con la quale richiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla suddetta attività nella rete fognaria comunale;

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza dalla quale si rileva che è previsto lo scarico delle seguenti tipologie di reflui:

- Acque industriali – (Allaccio 2) - provenienti dal LAVAGGIO DI MEZZI STRADALI CON COMUNI DETERGENTI e convogliate in pubblica fognatura previo trattamento fisico delle acque a mezzo di un sistema di depurazione costituito da n. 3 vasche di accumulo – grigliatura grossolana – disoleatura – sedimentazione

primaria – sedimentazione secondaria. Ne tratto che conduce le acque fino alla pubblica rete fognaria sono presenti più pozzetti di ispezione.

➤ Acque di scarico civili – (Allaccio 1) provenienti dai servizi igienici convogliate per mezzo di tubazioni in PVC in apposito impianto fognario, dotato di pozzetti di ispezione posti all'esterno del fabbricato e allacciato alla rete fognaria comunale.

➤ Acque meteoriche - (Allaccio 1) raccolta e convogliamento delle acque meteoriche del piazzale, separatamente al processo adottato per l'impianto, mediante grate-pozzetti presenti sul piazzale che si riversano nel pozzetto sifonato e da lì riversate alla pubblica rete fognaria attraverso un allaccio separato;

VISTA la nota del 07.05.2021, prot. n. 6806, con la quale l'ufficio S.U.A.P. ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta e acquisita al prot. dell'ente al n. 6692 del 07.05.2021;

VISTA la nota del 11.05.2021, prot. n. 0017983/21 della Città Metropolitana di Messina - V Direzione Ambiente e Pianificazione Servizio Tutela Aria ed Acque - Ufficio rilascio A.U.A. con la quale si richiede a questo Comune il rilascio di un parere in merito alla regolarità dello scarico e N.O. acustico dell'attività di Autolavaggio in oggetto al fine di procedere e concludere l'iter per il rilascio dell'A.U.A. alla ditta LA MALFA Gisella;

VISTA l'Autorizzazione allo scarico n. 2 del 28.06.2017 della durata di anni 4, con scadenza il 28/06/2021 rilasciata dal Responsabile Servizio Ecologia dell'Area Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e del Regolamento Comunale dei servizi di fognatura e depurazione, secondo le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute;

DATO ATTO

- che la ditta, per come prescritto nella superiore Autorizzazione, ha trasmesso annualmente a questo ente le certificazioni analitiche, rilasciate da Laboratorio autorizzato, dei campioni di refluo prelevati dal pozzetto di campionamento relativamente ai parametri di seguito indicati: COD, BOD5, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, grassi ed olii animali e vegetali, azoto ammoniacale, fosfato totale e solidi speciali, a comprova del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla Tab. 3 All. 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- che la ditta ha provveduto con cadenza annuale a trasmettere copia del M.U.D. presentato alla Camera di Commercio di Messina, a comprova del corretto smaltimento dei fanghi prodotti e smaltiti risultanti dal processo di trattamento delle acque prima del convogliamento nella rete fognaria comunale;

VISTA la dichiarazione della ditta datata 12.03.2021, allegata alla istanza, con la quale *dichiara che nell'insediamento produttivo (autolavaggio) in oggetto, non vi sono state apportate modifiche o variazioni sia dal punto di vista statico che igienico sanitario, e che gli scarichi fognari risultano essere gli stessi già autorizzati con Autorizzazione allo Scarico n. 2 del 28.06.2017;*

VISTO il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Comune di San Filippo del Mela, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.10.2012, che fissa i limiti dell'emissione di rumore nelle varie zone del territorio comunale;

VERIFICATO che l'esercizio dell'attività in oggetto non produce aumenti della rumorosità esterna od interna superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto **si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. e N.O. acustico all'attività alla ditta Autolavaggio "LA MALFA Gisella" con sede in Via Nazionale Olivarella, 128 – San Filippo del Mela**, già autorizzata con Autorizzazione n. 2 del 28.06.2017, alle condizioni e prescrizioni di seguito elencate:

1. trasmissione al Comune, alla Città Metropolitana e all'ASP, Distretto di Milazzo, Servizio di Igiene Pubblica, certificazioni analitiche relative ai campioni di refluo prelevato dal pozzetto di campionamento assunto per la misurazione dello scarico (ultimo pozzetto posto al confine tra la proprietà privata e la proprietà

pubblica). Le analisi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente e successivamente ripetute con frequenza annuale.

Dovranno essere determinati almeno i parametri di seguito indicati: COD, BOD5, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, grassi ed olii animali e vegetali, azoto ammoniacale, fosfato totale e solidi speciali totali.

2. rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Tab. 3 , All. 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente allo scarico in pubblica fognatura. Qualora a seguito di accertamenti analitici di parte effettuati nel rispetto della presente autorizzazione, ovvero a seguito delle determinazioni effettuate dagli Enti di controllo, dovesse emergere il mancato rispetto dei predetti limiti di legge, dovranno essere individuate ed eventualmente eliminate le cause che hanno determinato i superi parametrali e, se necessario, si dovrà procedere all'installazione di un presidio depurativo che consenta un adeguato abbattimento del carico inquinante in conformità ai suddetti limiti di legge;

3. provvedere alla corretta tenuta del registro d'impianto sul quale dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e di gestione del presidio;

4. trasmettere a questo Comune con frequenza annuale, entro il 30 luglio, copia del M.U.D. presentato alla Camera di Commercio;

5. comunicare a questo al Comune, alla Città Metropolitana e all'ASP, Distretto di Milazzo, Servizio di Igiene Pubblica eventuali modifiche e considerazioni che dovessero dare luogo alla formazione dello scarico, inclusi ampliamenti e/o ristrutturazioni dell'insediamento in oggetto. Inoltre, qualora a seguito di tali variazioni ne dovesse derivare uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse rispetto a quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;

6. comunicare al Comune di San Filippo del Mela, eventuali variazioni di proprietà dell'insediamento il quale potrà adottare i dovuti provvedimenti,

7. adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, eventualmente emanate dalle autorità competenti.


8. l'attività di autolavaggio dovrà essere esercitata esclusivamente sulle superfici dotate di vasche di decantazione e tali superfici devono essere adeguatamente confinate al fine di evitare l'immissione di acque di lavaggio non trattate all'interno della pubblica fognatura. La ditta, pertanto, dovrà garantire che le acque meteoriche captate dai piazzali esterni non vengano a contatto, se non preventivamente trattate, con acque derivanti dall'attività di lavaggio.

E' fatto altresì divieto di utilizzare ai fini del lavaggio degli autoveicoli detergenti non biodegradabili e/o a pH eccessivamente acido o alcalino.


E' fatto divieto di lavare motori di autoveicoli.

Tanto per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Caterina M. Lamalfa



Il Responsabile dell'Area
Ing. Pietro Varacalli



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Provincia di Messina



All. 2



C.F.: 00148160831
Cap. 98044

C.c.p. 11170982
Tel. 090/9391800 - Fax 090/9391847

* AREA GESTIONE DEL TERRITORIO *

* SERVIZIO URBANISTICA *

Autorizzazione n. 02 del 28.06.2017.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA RETE FOGNANTE COMUNALE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (AUTOLAVAGGIO) UBICATO NELL'UNITÀ IMMOBILIARE A PIANO TERRA SITA LUNGO LA VIA NAZIONALE OLIVARELLA.-

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con autorizzazione allo scarico n. 05 del 29.08.2014, la Sig.ra La Malfa Gisella nata a Milazzo il 19.05.1975 e residente in San Filippo del Mela – Via Nazionale Olivarella n° 120, C.F. LML GLL 75E59 F206 T, titolare dell'attività di lavaggio di autovetture, cosiddetta "AUTOLAVAGGIO" posta a piano terra di un fabbricato sito nel Comune di San Filippo del Mela, Via Nazionale Olivarella, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione, per la durata di anni 4 (quattro), ad immettere nel civico collettore fognario di via Nazionale – Olivarella, i reflui decadenti dall'insediamento medesimo, con le seguenti prescrizioni:

- la Sig.ra La Malfa Gisella n.q. di titolare della succitata ditta, in data 28.06.2017, ha presentato istanza di rinnovo all'autorizzazione allo scarico nella rete fognante comunale dell'insediamento produttivo (autolavaggio) ubicato nell'unità immobiliare a piano terra sita lungo la Via Nazionale Olivarella, allegando alla stessa gli elaborati tecnici, redatti dal Geom. De Mariano Giuseppe, iscritto al relativo Albo di Messina, dai quali risulta in particolare quanto segue:

- a) l'attività produttiva della ditta consiste nel lavaggio di autovetture con comuni detersivi biodegradabili con caratteristiche quali-quantitative rientranti entro i limiti riportati nella tabella n° 2 dell' L. 27/86;
- b) nella proprietà sono ubicati:
 - una grata-pozzetto di decantazione (oli e fanghi) posto all'interno del locale per lavaggio autovetture;
 - una grata-pozzetto di decantazione (oli e fanghi) posto all'esterno per lavaggio mezzi pesanti;
 - un pozzetto d'ispezione sifonato;
 - una pompa di aspirazione
 - n. 3 vasche di decantazione;
 - condotte con tubi in pvc di mm 150;
- c) l'impianto previsto è basato su fasi combinate di trattamento come segue:

- il sistema di convogliamento e di successiva depurazione delle acque reflue è costituito da un pozzetto grigliato nel quale confluiscono le acque del processo che sono quindi commiste con oli e fanghi; tali reflui si trasferiscono per gravità in un'ulteriore vasca di decantazione nella quale per effetto della differenza di peso specifico comincia a verificarsi una prima fase di separazione unitamente al deposito delle frazioni più pesanti: sabbia, solidi sedimentabili, materiale grossolano.
- le acque disoleate mediante pompa autoadescante vengono rilanciate alle tre vasche di decantazione, messe in collegamento mediante il principio dei vasi comunicanti, e da lì vengono riversate alla pubblica rete fognaria attraverso un primo allaccio fognario.
- le acque così trattate presentano caratteristiche rispondenti ai limiti previsti dalla normativa succitata per quanto riguarda materiali grossolani, solidi sedimentabili, solidi sospesi, grassi ed oli minerali e/o sintetici, tensioattivi.
- le vasche del presidio depurativo verranno pulite con cadenza periodica ed i fanghi di risulta, a seguito di analisi chimico/fisiche per la loro caratterizzazione, dovranno essere conferiti come Rifiuti Speciali a ditte autorizzate nell'Ambito della Regione Siciliana, che ne cureranno il conferimento a discarica controllata di 2 Categoria di tipo B;
- all'esterno del fabbricato, in prossimità della porta di accesso, risulta ubicato il pozzetto di ispezione sifonato dove è possibile effettuare i prelievi per eventuali analisi di controllo delle acque reflue;
- i reflui civili provenienti dal W.C. confluiranno in un apposito allaccio fognario, dotato di pozzetti d'ispezione posti all'esterno del fabbricato, e quindi si riversa nella rete fognaria comunale.

d) è stata presentata dichiarazione di conformità ai fini igienico-sanitari a firma del Geom. Giuseppe De Mariano;

DATO ATTO CHE:

- nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale dei servizi di fognatura e depurazione, lo scarico delle acque reflue derivanti dall'attività di autolavaggio dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'All. 5 tab. 3 del Testo Unico nella parte che disciplina tale tipologia di scarico e, a tal fine, dovranno essere effettuate operazioni di campionamento e di analisi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della presente, su campione refluo prelevato dall'ultimo punto assunto per la misurazione dello scarico (prima della commistione con i reflui provenienti dai servizi igienici). Tali operazioni dovranno essere successivamente ripetute con frequenza annuale e dovranno riguardare almeno i parametri di seguito indicati: COD BOD5, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, grassi ed oli animali e vegetali, azoto ammoniacale, fosforo totale e solidi speciali totali;
- qualora a seguito degli accertamenti analitici di parte effettuati nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento autorizzatorio, ovvero a seguito delle determinazioni effettuati dagli Enti di controllo, dovesse emergere il mancato rispetto dei predetti limiti di legge, dovranno essere immediatamente individuate ed eliminate le cause che hanno determinato i superi parametrici e, se necessario, si dovrà provvedere all'installazione di un presidio depurativo che consenta un adeguato abbattimento del carico inquinante;
- il pozzetto di ispezione dovrà essere considerato come pozzetto di campionamento e pertanto dovrà essere assunto come l'ultimo punto per la misurazione dello scarico così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- l'immissione fognaria non potrà comunque riguardare oli e che tutte le sostanze, anche liquide, rientranti nella nozione giuridica di rifiuto dovranno essere conferiti a soggetto formalmente autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o della restante normativa vigente in materia di rifiuti;
- nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 1. vengono utilizzati ai fini del lavaggio degli autoveicoli detergenti biodegradabili a pH prossimo alla neutralità (ca. 7) e comunque non eccessivamente acido o alcalino;
 2. non vengono lavati motori ne immessi in pubblica fognatura liquido freni, oli motori;
 3. venga adeguatamente compilato il registro d'impianto;

4. vengono trasmessi con frequenza annuale, entro il 30 luglio, copia M.U.D. presentato alla Camera di Commercio;

- VISTA** l'autorizzazione allo scarico n. 05 del 29.08.2014 rilasciata alla Sig.ra La Malfa Gisella che risulta ancora in vigore fino a tutto il 24.08.2018;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977 sulla tutela delle acque dell'inquinamento;
- VISTA** la L.R. n° 27/86 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia del 04 Aprile 2002 n. 19906 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 284 del 08 Novembre 2006 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con Delibera di C.C. n° 29 del 15.03.1995;

RITENUTO di poter rilasciare la voltura dell'autorizzazione richiesta nel rispetto di quanto sopra indicato e con le prescrizioni che seguono;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi del vigente Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione, per la durata di anni 4 (quattro) alla Sig.ra La Malfa Gisella nata a Milazzo il 19.05.1975 e residente in San Filippo del Mela – Via Nazionale Olivarella n° 120, C.F. LML GLL 75E59 F206 T, titolare dell'attività di lavaggio di autovetture, cosiddetta "AUTOLAVAGGIO" posta a piano terra di un fabbricato sito nel Comune di San Filippo del Mela, Via Nazionale Olivarella, ad immettere nel civico collettore fognario di via Nazionale – Olivarella, i reflui decadenti dall'insediamento medesimo, con le seguenti prescrizioni:

1. trasmissione a questo Comune e all'A.S.P. n° 5 di Messina, Distretto di Milazzo, Servizio di Igiene Pubblica, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente, certificazione analitiche relative a campioni di refluo prelevato dal pozzetto di campionamento assunto per la misurazione dello scarico (ultimo pozzetto posto al confine tra la proprietà privata e la proprietà pubblica). Le analisi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente e successivamente ripetute con frequenza annuale. Dovranno essere determinati almeno i parametri di seguito indicati: COD, BOD5, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, grassi ed oli animali e vegetali, azoto ammoniacale, fosfato totale e solidi speciali totali. Dovrà essere data preventiva comunicazione ai predetti Enti, a mezzo fax, con almeno quindici giorni di anticipo, indicando la data e l'orario previsto, di esecuzione delle operazioni di campionamento. Il prelievo dovrà avvenire durante l'esercizio dell'attività. **In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui in premessa, la presente autorizzazione si intende sospesa fino a quando la ditta provvederà all'attuazione degli adempimenti de quibus;**

2. rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 All. 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente allo scarico in pubblica fognatura. Qualora a seguito degli accertamenti analitici di parte effettuati nel rispetto della predetta autorizzatoria, ovvero a seguito delle determinazioni effettuate dagli Enti di controllo dovesse emergere il mancato rispetto dei predetti limiti di legge, dovranno essere individuate ed eventualmente eliminate le cause che hanno determinato i superi parametrali e, se necessario, si dovrà procedere all'installazione di un presidio depurativo che consenta un adeguato abbattimento del carico inquinante in conformità ai suddetti limiti di legge;
3. provvedere alla corretta tenuta del registro d'impianto sul quale dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e di gestione del presidio;
4. trasmettere a questo Comune con frequenza annuale, entro il 30 luglio, copia del M.U.D. presentato alla Camera di Commercio;
5. comunicare a questo Comune e all'A.S.P. n° 5 di Messina Distretto di Milazzo eventuali modifiche delle considerazioni che dovessero dare luogo alla formazione dello scarico, inclusi ampliamenti e/o ristrutturazioni dell'insediamento in oggetto. Inoltre, qualora a seguito di tali variazioni ne dovesse derivare uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse rispetto a quello autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
6. comunicare al Comune di San Filippo del Mela, eventuali variazioni di proprietà dell'insediamento il quale potrà adottare i dovuti provvedimenti;
7. adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, eventualmente emanate dalle autorità competenti.

E' fatto divieto di scaricare in rete fognaria oli, liquido freni, e/o tutte quelle sostanze, anche liquide, che rientrano nella nozione giuridica di rifiuto dovranno bensì essere conferiti a soggetto formalmente ai sensi del D. LGS. 152/06 e s.m.i. o della restante normativa vigente in materia di rifiuti.

E' altresì fatto divieto di utilizzare a fini del lavaggio degli autoveicoli detergenti non biodegradabili e/o a pH eccessivamente acido o alcalino.

E' fatto divieto lavare motori di autoveicoli.

La presente autorizzazione scadrà fra **anni quattro dal presente rilascio (24.08.2021)**. Entro un anno dalla scadenza dovrà esserne richiesto il rinnovo. Qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

Il presente provvedimento è rilasciato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità ai documenti, elaborati e progetti presentati e non esonera il titolare dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di consenso, comunque denominati, necessari e previsti dalle vigenti norme in materia, sia per la realizzazione di quanto assentito, che per la relativa utilizzazione.

Il presente provvedimento si intende altresì rilasciato fatti salvi i diritti a terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi all'osservanza di leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti di terzi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Angelo Lo Duca



IL DIRIGENTE

Ing. Pietro Varacalli

