



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1467 del 04/12/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1271 del 16/12/2020

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **25/2020** a favore della **Ditta Autofficina F.lli LO VANO** di Luigi e Franco s.n.c. per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autofficina con annessa attività di autolavaggio sita in via Vallone Posta, 1 del Comune di Sant'Agata di Militello (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), con nota prot. n° 28132 del 24/09/2020, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 24608/20 del 29/09/2020, da parte della **Ditta Autofficina F.lli LO VANO** di Luigi e Franco s.n.c. per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autofficina con annessa attività di autolavaggio sita in via Vallone Posta, 1 del Comune di Sant'Agata di Militello (ME).
- VISTA** la richiesta di integrazione documentale da parte di questo Ufficio, protocollo n° 27330/20 del 22.10.2020;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota del SUAP del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), prot. n° 31477 del 26/10/2020, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 28176/20 del 29/10/2020;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 29454/20 del 10/11/2020, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il parere attestante lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia ed il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Agata di Militello (ME);
- VISTO** il parere endoprocedimentale n° 08 del 09/11/2020 della STA di Messina trasmesso con nota del SUAP del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), prot. n° 33371 del 11/11/2020, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 29834/20 del 12/11/2020 nel quale si riporta che lo stesso non è dovuto in quanto non di competenza di tale Ente;
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed il N.O. acustico da parte dell'Area VII del Comune di Sant'Agata di Militello (ME) trasmesso con nota prot. n° 35652 del 02/12/2020, assunta al prot. gen. di questo Ente in pari data al n° 32159/20, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All.1);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e
- ATTO** aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Autofficina F.lli LO VANO** di Luigi e Franco s.n.c. per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autofficina con annessa attività di autolavaggio sita in via Vallone Posta, 1 del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati, derivanti dall'attività dell'autolavaggio, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) In caso di evento meteorico, all'impianto di depurazione dovranno essere inviate le sole acque di prima pioggia, per il necessario trattamento prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Art. 4) Si fa obbligo al Gestore di rispettare quanto prescritto dal Comune di Sant'Agata Militello nel parere allegato (All.1).

Art. 5) Il Gestore dovrà:

- a) procedere, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, alla caratterizzazione delle acque reflue industriali prima del recapito in pubblica fognatura, determinando i parametri indicati nel parere endoprocedimentale rilasciato dal Comune di Sant'Agata Militello e allegato alla presente autorizzazione, producendo gli esiti analitici al Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- b) effettuare annualmente la caratterizzazione delle acque di cui al punto a) prima dello scarico in pubblica fognatura, secondo le indicazioni contenute nel sopra citato parere comunale; trasmettendo gli esiti analitici al Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- c) dosare le sostanze utilizzate nel processo di autolavaggio alle diluizioni indicate dal fornitore;
- d) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- e) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- f) effettuare la corretta manutenzione della dotazione depurativa (con attenzione particolare alle operazioni periodiche di controlavaggio) garantendo che il volume giornaliero ed il carico inquinante inviati al trattamento rispettino le potenzialità operative del depuratore, senza determinare sovraccarichi, e che vengano tempestivamente rimosse le scorie e i componenti esausti, come indicato dal costruttore/fornitore;
- g) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- h) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- i) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 6) La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'UTC del Comune di Sant'Agata di Militello (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 7) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Sant'Agata di Militello (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 9) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Sant'Agata di Militello (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito in via Vallone Posta, 1 del Comune di Sant'Agata di Militello (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 03.12.2020

***Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano***

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)**



Comune di Sant'Agata Militello

Provincia di Messina
SUAP - AREA I -

N. _____ Prot. _____

Del _____

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Dipartimento Ambiente
protocollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: Trasmissione parere endoprocedimentale dell'UTC -Area VII Ambiente prot. 35260 del 30/11/2020 -per AUA di autolavaggio Ditta Autofficina F.Ili Lo Vano di Luigi e Franco snc.

Si trasmette, allegato alla presente, per quanto di competenza il parere endoprocedimentale inviato dall'UTC di questo Ente - Ufficio Ambiente del 30/11/2020, prot. 35260 in ordine all'istanza AUA per l'attività di autolavaggio a servizio dell'officina meccanica, sito in via Vallone Posta, 1 di questo Comune della Ditta Autofficina F.Ili Lo Vano di Luigi e Franco snc.

Sant'Agata di Militello, 01.12.2020

Il Responsabile del Suap
Dott. Bertolino Antonino





Comune di Sant'Agata Militello

98076 - Città Metropolitana di Messina

P.IVA 00474710837
Cod.Fisc. 84000470835

Area VII - Ambiente - Manutenzioni-Gare-Protezione Civile

sito internet: www.comune.santagatadimilitello.me.it

pec: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it

N. Prot.

S. Agata Militello, li 30.11.2020

Risposta a nota del

N.

Gruppo

AL SUAP
SEDE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 13/03/2013 n. 59).
Parere relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 - del D.Lgs. n. 152/2006.
Ditta: Autofficina F.lli Lo Vano di Luigi e Franco s.n.c. sita in via Vallone Posta n. 1 a S. Agata di Militello ME.-

Premesso che il sig. Lo Vano Franco, nato a Militello Rosmarino il 28-11-1957 e residente a S. Agata di Militello ME via Michelangelo n. 1, cod. fisc. : LVN FNC 57 S 25 F 210 H, in qualità di gestore e referente AUA della Società "Autofficina F.lli Lo Vano di Luigi e Franco s.n.c." con sede in S. Agata di Militello ME via Vallone Posta n. 1, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP del Comune di S. Agata di Militello giusta nota prot. gen. 28132 del 24-9-2020, relativamente all'impianto Autofficina F.lli Lo Vano di Luigi e Franco s.n.c. sito in S. Agata di Militello ME via Vallone Posta n. 1, dove si svolge l'attività di "officina meccanica con rivendita ed annesso autolavaggio";

Vista ed esaminata la documentazione (giusta nota prot. gen. 28132 del 24-9-2020) presentata dalla Società Autofficina F.lli Lo Vano di Luigi e Franco s.n.c. ed in particolare gli elaborati grafici e la relazione inerente l'impianto di depurazione;

Dato atto che all'art. 74 - comma 1 - lettera h) del D.Lgs. n. 152/2006 vengono definite "acque reflue industriali";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06,

IL DIRIGENTE ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di S. Agata di Militello ME delle acque reflue industriali prodotte dalla Società "Autofficina F.lli Lo Vano di Luigi e Franco s.n.c.", nella persona del sig. Lo Vano Franco, sopra generalizzato, provenienti esclusivamente dall'autolavaggio all'interno dell'impianto Autofficina F.lli Lo Vano di Luigi e Franco sito in via Vallone Posta n. 1 a S. Agata di Militello, dove si svolge l'attività di "officina meccanica con rivendita ed annesso autolavaggio", catastalmente riportato al Foglio n. 9 particelle n. 990, 1330, 1676, 1677, nel punto di immissione come individuato negli elaborati allegati alla nota prot. gen. 28132 del 24-9-2020, nonché delle acque di prima pioggia.

Per quanto riguarda, invece, il nulla osta acustico,

COMUNICA

che questo Comune non è dotato di un piano di Zonizzazione acustica. Tuttavia si riscontra, dalla documentazione trasmessa e nello specifico dalla "perizia fonometrica", che i valori acustici relativamente

+ Comune di Sant'Agata di Militello (ME) - Area VII Ambiente, Manutenzioni, Gare e Protezione Civile +

Resp. Area: Ing. C. Silla tel. 0941-733945

Serv. Manutenzioni ed Ambiente: geom. R. Consolo tel. 0941-733982 - sig.ra V. Milano tel. 0941-733996 - sig. A. Diliberto tel. 0941-733991 - sig.ra G. Fortino tel. 0941-733953 - Serv. Autoparco: geom. B. Marino tel. 0941-733990 - Serv. Protezione Civile: Geom. R. Consolo - Serv. Segreteria area VII: sig.ra A. Scalone tel. 0941-733995

+ Pag. 1 di 2 +

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0035260 del 30-11-2020 in interno

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0035652 del 02-12-2020 in partenza

all'officina meccanica e all'autolavaggio, così come rilevati dal tecnico, rientrano tra i limiti individuati dal d.p.c.m. n. 14/1997 e s.m.i..-

Il titolare dello scarico è obbligato:

- al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia ambientale" e s.m.i.. in particolare, lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 Allegato 5 del medesimo Decreto, per lo scarico in pubblica fognatura;
- ad eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio effettuando, con cadenza annuale, la caratterizzazione dello scarico mediante analisi chimico-fisiche delle acque con campionamento delle acque reflue a monte ed in uscita dall'impianto di depurazione, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006: pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD5, COD, alluminio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, idrocarburi totali, fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali, e saggio di tossicità acuta. Ciò al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo di cui al punto precedente (analisi chimico - fisiche), interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc. ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- ad impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che venisse richiesta.

Il titolare dello scarico, inoltre, è soggetto al divieto di scarico in fognatura di:


- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.; sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- sostanze pericolose di cui alla tab. 5 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nel presente parere, si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà a richiedere l'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative ed, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione degli atti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente parere è assentito ai soli fini del rispetto delle norme ambientali in materia di disciplina degli scarichi, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso a costruire, nulla osta o quant'altro previsto dalla Legge per il caso in specie.

Il presente parere non costituisce né sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale avendo esso unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire il rilascio del provvedimento autorizzativo al SUAP.

Il Responsabile dell'Area
(Ing. Calogero Silla)



+ Comune di Sant'Agata di Militello (ME) - Area VII Ambiente, Manutenzioni, Gare e Protezione Civile +

Resp. Area: Ing. C. Silla tel. 0941-733945

Serv. Manutenzioni ed Ambiente: geom. R. Consolo tel. 0941-733982 - sig.ra V. Milano tel. 0941-733996 - sig. A. Diliberto tel. 0941-733991 - sig.ra G. Fortino tel. 0941-733953 - Serv. Autoparco: geom. B. Marino tel. 0941-733990 - Serv. Protezione Civile: Geom. R. Consolo - Serv. Segreteria area VII: sig.ra A. Scalone tel. 0941-733995