



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE “Affari Finanziari e Tributarî”
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208
DEL 10/02/2020

OGGETTO				
Autorizzazione Unica Ambientale n. 2/2020 a favore della Ditta New Water Laundry s.r.l.s. per l'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME).				
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA				
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.) Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);				
Data della firma digitale			Il Dirigente del Servizio Finanziario AVV. ANNA MARIA TRIPODO	
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitol o	Esercizio
PRESO NOTA	11/02/2020			
Data della firma digitale			Il Responsabile del servizio finanziario AVV. ANNA MARIA TRIPODO	
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

Prot. 1256 SEK 22/01/2020



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA 3 TECNICA

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 01 / 2020
CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA
AI SENSI DELL'ART. 40 L.R. N. 27/86



VISTA l'istanza presentata a questo Comune, tramite sportello SUAP, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 7782 in data 24.06.2019 e la successiva integrazione in data 04.09.2019, dalla Sig.ra Sano' Noemi, nata a Milazzo (ME) il 22.12.1998 e residente in Pace del Mela, Via Pace Giammoro, 36 - C.F.: SNA NMO 98T62 F206U - nella qualità di Amministratore Unico della Ditta "New Water Laundry S.R.L.S." sita nel Comune di Pace del Mela, in via Pace Giammoro 36, tendente ad ottenere l'autorizzazione definitiva allo scarico con recapito in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall'attività di Tintolavanderia del suddetto locale;

VISTA l'Autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura n. 02/2019 del 11.09.2019, consegnata brevi mani nella stessa data;

VISTO il certificato di analisi, datato 18.11.2019, rapporto di prova delle acque di scarico proveniente dalla suddetta attività, eseguito dalla ditta di analisi chimiche e microbiologiche Tetralab; dal quale si evince il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegato 5 tabella 3/A (scarico in fognatura) del D.lgs. 152/2006;

VISTO il T. U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto L.vo n. 152/06;

VISTO il Regolamento del servizio di fognatura approvato con delibera di C.C. n. 48 del 1994;

VISTO gli atti d'ufficio;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86, la Sig.ra Sano' Noemi, sopra meglio generalizzata, nella qualità di Amministratore Unico della Ditta "New Water Laundry S.R.L.S." sita nel Comune di Pace del Mela, in via Pace Giammoro 36, - C.F.: SNA NMO 98T62 F206U, ad effettuare lo sversamento nella pubblica fognatura comunale dei reflui provenienti dall'attività di tintolavanderia ad acqua, come indicato negli elaborati grafici vistati dall'Ufficio Tecnico Comunale, e allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

- ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale di fognatura, la presente autorizzazione viene rilasciata in **FORMA DEFINITIVA**;
- lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno, eventualmente, emanate dalle componenti autorità;

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;

- b) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.
- c) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, conferire i rifiuti speciali a ditte autorizzate per lo smaltimento e verificare ed aggiornare regolarmente i registri di carico e scarico.

Il Comune è autorizzato a effettuare all'interno del locale adibito ad attività di Tintolavanderia, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite nel presente atto.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto e, ai sensi dell'art. 124 e 12 del D.Lvo n. 152/2006, è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

Per quanto non espressamente detto nella presente autorizzazione si rimanda alle norme contenute nel regolamento di fognatura approvato con delibera consiliare n. 48 del 1994.

Per la mancata osservanza delle norme di cui al citato Regolamento, delle leggi generali e speciali in materia, nonché dei Regolamenti di Edilizia, di Igiene e di Polizia Urbana, si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e nei casi previsti si procede alla revoca della presente autorizzazione, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

La presente autorizzazione avrà la durata di **4 (quattro) anni** e sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite nel presente atto.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata presso questo Ente sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 23.01.2020

*Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica
(Ing. Arturo Alonci)*




La sottoscritta intestataria della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata. Dichiara, altresì, di aver ritirata in data odierna, mediante consegna fatta alle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Pace del Mela, li 27/01/2020

Firma

*Sant'Anna
PADNA*

Planimetria Generale Arredata scala 1:100
 Lavanderia New Water Laundry, via Pace Giammoro, n.36 Pace del Mela (ME)



- Legenda:**
- ① Macchina piegatrice (7.5 x 135)
 - ② Macchina impastatrice (90 x 140)
 - ③ Macchina sfilatrice (180 x 340)
 - ④ Macchina asciugatrice (130 x 100)
 - ⑤ Macchina asciugatrice (130 x 100)
 - ⑥ Lavatrice (100 x 100)
 - ⑦ Lavatrice (100 x 100)
 - ⑧ Lavatrice (160 x 170)

Handwritten signature

Relazione Tecnica	NEW WATER LAUNDRY S.r.l.s. <i>Via Pace Giammoro, n.36 – Pace del Mela (ME)</i>	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
-------------------	--	--

COMUNE DI PACE DEL MELA (ME)

aw

**RELAZIONE TECNICA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**


NEW WATER LAUNDRY S.r.l.s.
*Sede Legale e operativa: via Pace Giammoro, n.36
98042 – Pace del Mela (ME)
Tel.: +39 090.933896 – Fax 03445090834*

<ol style="list-style-type: none"> 1. DESCRIZIONE DEI LOCALI 2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI LOCALI 3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 4. SCARICHI IDRICI 5. INQUINAMENTO ACUSTICO 6. ALLEGATI URBANISTICI 	<p>DATA: <i>21/04/2019</i></p>
--	--------------------------------

La ditta:

new water laundry s.r.l.s.
*Via Pace Giammoro, 36
98042 Pace del Mela (Me)
tel. 090.933896 - Fax 090.8967570
P. IVA e C.F. 03445090834
Capitale Sociale € 9.900,00 int. vers.*

Il Tecnico
[Signature]
dott. EMANUELE ALONGI



Relazione Tecnica	NEW WATER LAUNDRY S.r.l.s. <i>Via Pace Giammoro, n.36 – Pace del Mela (ME)</i>	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
-------------------	--	--

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

La presente relazione è redatta allo scopo di procedere alla presentazione di una nuova istanza, in A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per il titolo abilitativo attinente l'autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. della ditta New Water Laundry S.r.l.s. sita in via Pace Giammoro, n.36 nel Comune di Pace del Mela (ME).

Nella fattispecie la ditta richiedente essendo una lavanderia si occupa del lavaggio di indumenti tessili a mezzo di lavatrici utilizzando acqua e comuni detersivi. A tal proposito, la presente relazione si propone di descrivere i locali, le fasi di lavorazioni svolte nonché il ciclo produttivo con specificate le materie prime utilizzate e consumate, gli impianti adoperati per l'ottenimento del prodotto finito ed il tempo necessario per il loro impiego, ciò al fine di valutarne l'influenza che il processo ha sull'ambiente circostante.

2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI LOCALI E DELL'IMPIANTO

La ditta "New Water Laundry S.r.l.s.", esegue lavori di pulizia di indumenti tessili ad acqua per alberghi, ristoranti, Enti e comunità. Le fasi di lavorazione sono svolte all'interno di uno stabilimento sito nel Comune di Pace del Mela (ME) in via Pace Giammoro, n.36 ed identificato al catasto N.C.E.U. al foglio di mappa n. 6 particella 1049, sub. 3.

L'immobile, realizzato con giusta Licenza Edilizia n.18/77 rilasciata dal Comune di Pace del Mela in data 13.05.1977 ed Autorizzazione Edilizia n.88/00 del 21.12.2000, presenta un'autorizzazione di agibilità destinata a Laboratorio artigianale per detta attività prot.15419 del 07.01.2001.

Dal punto di vista distributivo – funzionale, l'immobile è composto da vari ambienti quali: ufficio-reception, anti-bagno e bagno ed un ambiente unico ove sono distribuite le macchine necessarie per le fasi lavorative. All'immobile vi si accede dal lato ovest, direttamente da una strada provinciale per mezzo di un ingresso carrabile che conduce alla corte esterna.

Relazione Tecnica	NEW WATER LAUNDRY S.r.l.s. <i>Via Pace Giammoro, n.36 – Pace del Mela (ME)</i>	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
-------------------	--	--

Le fasi lavorative svolte presso il fabbricato sono brevemente illustrate.

- Stoccaggio: consiste nello scarico della biancheria dai mezzi di trasporto e nella raccolta in luogo vicino alla cernita ed al carico delle lavatrici. La biancheria scaricata dai furgoni viene stoccata su appositi carrelli posizionati nella zona di lavaggio. In questa fase il personale deve avere particolare cura nell'adoperare dei guanti protettivi.
- Cernita: consiste nella divisione dei capi in gruppi omogenei per tipo di sporco, colore e tessuto. Quest'operazione è molto importante, perché consente di mantenere i costi e di ottimizzare le risorse. In questa fase il personale deve avere particolare cura nell'adoperare dei guanti protettivi.
- Pre-asciugatura: Nel caso in cui in ditta giunge della biancheria umida e/o bagnata, al fine di eseguire la giusta pesa degli indumenti, si esegue un'operazione preliminare di asciugatura dei capi, utilizzando un apposito asciugatoio dedicato allo scopo.
- Pesata: per mezzo di una bilancia con pedana vengono pesati gli indumenti di una stessa categoria, prima di essere immessi nell'opportuna lavatrice per essere lavati.
- Ciclo di lavaggio: caricata la lava centrifuga con gli indumenti sporchi, si programma il ciclo di lavaggio opportuno in funzione della natura dello sporco, del colore e del tessuto da pulire. Il ciclo di lavaggio è assicurato da un primo risciacquo ad acqua, dalla successiva aggiunta di detersivi e dal successivo risciacquo.

Nel caso in cui si richiede anche la sanificazione degli indumenti oltre ai detersivi sopra menzionati, sono aggiunti degli additivi ossidanti come ipoclorito di sodio o acqua ossigenata al 35% - 130 volumi.

In questa fase il personale deve avere particolare cura nell'adoperare dei guanti, mascherina e capi protettivi, prestando particolare attenzione alla manipolazione degli agenti ossidanti come l'acqua ossigenata e l'ipoclorito di sodio.

- Asciugatura: Terminata la fase di lavaggio, gli indumenti vengono caricati all'interno degli appositi asciugatoi per velocizzare l'evapotraspirazione dell'acqua dai capi puliti.
- Stiratura: I capi asciutti sono passati manualmente in apposite macchine di stiratura e piegatura. Gli operatori in questa fase devono avere cura di posizionare manualmente i tessuti su dei nastri trasportatori presenti nei macchinari. Il sistema automatizzato consente di richiamare l'indumento all'interno della macchina; qui avviene automaticamente la stiratura ed eventualmente la piegatura del capo che viene così restituito all'operatore.
- Confezionamento: Il confezionamento consiste nel proteggere gli indumenti puliti dalla

Relazione Tecnica	NEW WATER LAUNDRY S.r.l.s. <i>Via Pace Giammoro, n.36 – Pace del Mela (ME)</i>	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
-------------------	--	--

esterno (cm 40 x 40) prima di scaricare nella pubblica fognatura situata nella via Pace Giammoro in corrispondenza del n°36.

5.1. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Come descritto nei paragrafi precedenti, tutte le attività lavorative sono svolte all'interno dello stabilimento e non sono soggette a contatto diretto con l'ambiente esterno ovvero con le superfici scolanti pertinenti allo stabilimento.

In relazione alle attività svolte, quindi, il rischio che le acque meteoriche di dilavamento siano contaminate da sostanze o materiali connessi a quelli utilizzati nello stabilimento è pressoché nullo. Parte della corte esterna è, infatti, utilizzata solo per il parcheggio degli automezzi.

A tal proposito giova rammentare che ad oggi le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia non sono in via generale né disciplinate né sottoposte a specifiche prescrizioni dalla Regione Sicilia, così come richiesto ai sensi del comma 1 e comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ivi compresa l'eventuale autorizzazione. Lo stesso articolo riporta al comma 2 che (cfr.) *"Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto"*.

5. CONSIDERAZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Le sorgenti di rumore presenti all'interno del fabbricato sono rappresentate dall'utilizzo, durante il ciclo lavorativo, dei macchinari a norma CE. Le attrezzature sopra citate si trovano all'interno della struttura che ne permette l'attenuazione di qualsiasi tipologia di rumore emessa verso l'esterno, durante la fase di produzione dell'attività.

Ciò premesso, fermo restando l'eventuale conferma sperimentale di prove fonometriche da eseguire sul campo, è possibile presupporre che i livelli di intensità sonora, rilevati in presenza delle immissioni, siano all'interno dei limiti di accettabilità della normativa vigente, ritenendo pertanto rispettati i valori limite assoluti di immissione nell'ambiente esterno così come stabilito nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 decreto attuativo della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995.

Pace del Mela (ME) lì, 21/06/2018

Il Consulente Tecnico

 (timbro e firma del consulente tecnico)


Relazione Tecnica	NEW WATER LAUNDRY S.r.l.s. <i>Via Pace Giammoro, n.36 – Pace del Mela (ME)</i>	Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
-------------------	--	--

DOCUMENTAZIONE ALEGATA

SCHEDA A – SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

Pace del Mela (ME) li, 21/06/2019


Il Consulente Tecnico
(Timbro e firma del consulente tecnico)




Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 208 del 10/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188 del 14/02/2020

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **2/2020** a favore della **Ditta New Water Laundry s.r.l.s.** per l'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n. 15299 del 21.06.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n. 20917/19 del 28.06.2019, dalla **Ditta New Water Laundry s.r.l.s.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'attività di lavanderia e pulitura tessili, svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME);
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 22954/19 del 17.07.2019, con la quale si comunica che si intende avvalersi della Conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona procedendo all'adozione dell'AUA richiesta dopo l'acquisizione il parere del Comune;
- VISTA** la richiesta di integrazioni documentali avanzate dal Comune di Pace del Mela con nota

- protocollo n° 10123 del 28.08.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 26279/19 del 29.08.2019;
- VISTA** l'autorizzazione provvisoria allo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Pace del Mela con nota protocollo n° 11372 del 16.09.2019, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 27868/19 del 06.09.2019;
- VISTA** l'autorizzazione n. 01/2020 in forma definitiva allo scarico in pubblica fognatura dei reflui prodotti dall'attività di lavanderia datata 23.01.2020, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 3351/20 del 31.01.2020 (All. 1);
- VISTO** il parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario ed acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME), trasmesso con nota prot. n. 1211 del 23.01.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 2244/20 del 23.01.2020;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta NEW WATER LAUNDRY s.r.l.s.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e per l'impatto acustico prodotti dall'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà:

- a) garantire la presenza di un pozzetto ispettivo/campionamento per i soli reflui produttivi;

- b) assicurare che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- c) effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria (prendendo in considerazione i seguenti parametri: pH, odore, colore, solidi sospesi totali, C.O.D., azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi ed oli animali/vegetali e tensioattivi);
- d) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- e) trasmettere i risultati delle analisi all'ARPA ST di Messina, all'Ufficio tecnico del Comune e a questa Direzione;
- f) scegliere tra i prodotti disponibili in commercio quelli a minore impatto sulle acque di scarico;
- g) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà relazionare, ogni quattro anni, a questa Direzione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

Art. 3) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 4) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 6) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta NEW WATER LAUNDRY s.r.l.s.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n. 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e per l'impatto acustico prodotti dall'attività di lavanderia e pulitura tessili svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà:

- a) garantire la presenza di un pozzetto ispettivo/campionamento per i soli reflui produttivi;
- b) assicurare che i reflui rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;
- c) effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria (prendendo in considerazione i seguenti parametri: pH, odore, colore, solidi sospesi totali, C.O.D., azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi ed oli animali/vegetali e tensioattivi);
- d) controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- e) trasmettere i risultati delle analisi all'ARPA ST di Messina, all'Ufficio tecnico del Comune e a questa Direzione;
- f) scegliere tra i prodotti disponibili in commercio quelli a minore impatto sulle acque di scarico;
- g) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 2) Il gestore dovrà relazionare, ogni quattro anni, a questa Direzione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

Art. 3) Il gestore dovrà comunicare a questa Direzione eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 4) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 6) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA ST di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di lavanderia e pulitura tessile svolta in Via Pace Giammoro n° 36 del Comune Pace del Mela (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 06.02.2020

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt.5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 06.02.2020

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia