



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

## II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributarî"

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

### SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487 DEL 11/05/2020

OGGETTO				
Autorizzazione Unica Ambientale n. 12/2020 a favore della Ditta PAN.DA. s.a.s. di Salvatore Davì per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di distribuzione carburante ESSO PV 1248, con annesso autolavaggio, sito in via della Marina Russa sn del Comune di Messina				
<b>PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA</b>				
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.) Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);				
Data della firma digitale			Il Dirigente del Servizio Finanziario Avv. Anna Maria Tripodo	
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitol o	Esercizio
PRESO NOTA	12/05/2020			
Data della firma digitale			Il Responsabile del servizio finanziario Avv. Anna Maria Tripodo	
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				



Allegato 3

**CITTÀ DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI**

---

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C. ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
VI DIREZIONE AMBIENTE  
UFFICIO AUA

ALLA DITTA PAN.DA SAS  
DI SALVATORE DAVI'  
[infokvssrl@pec.it](mailto:infokvssrl@pec.it)

[santamariadavidesnc@pec.it](mailto:santamariadavidesnc@pec.it)

**OGGETTO:** *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE* NUOVO  
*AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*  
*DITTA: PAN.DA SAS DI SALVATORE DAVI' & C.*  
*IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE ESSO PV 1248*  
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 3417730839-17122019-1239  
*Prot. 29368 del 17-12-2019*

**DITTA : *PAN.DA sas***

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico Ambientale  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Francesco Ajello)



**COMUNE DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**  
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI  
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

---

**OGGETTO:** *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE*      *NUOVO*  
*AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO*  
**DITTA:** *PAN.DA SAS DI SALVATORE DAVI' & C.*  
**IMPIANTO** *DISTRIBUZIONE CARBURANTE ESSO PV 1248*  
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *3417730839-17122019-1239*  
*Prot. 29368 del 17-12-2019*

**NULLA OSTA**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la nota della Città Metropolitana di Messina, prot. n. 30432 del 30/01/2020, introitata con prot. n. 34115 del 05/02/2020, con la quale viene chiesto alla Ditta di cui trattasi istanza integrativa documentale afferente il titolo abilitativo relativo anche all'impatto acustico per i rumori prodotti dall'attività di autolavaggio annessa all'area di Servizio Esso di cui all'oggetto, a completamento dell'istanza già prodotta per il titolo abilitativo relativo allo scarico delle acque reflue per il rilascio dell' A.U.A. di cui trattasi;

**VISTO** il Parere favorevole, espresso con nota prot. n. 17912 del 21/01/2020, dal Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Ufficio SCA Agibilità sull' istanza AUA per l'intervento di cui trattasi;

**VISTE** l'istanza e la nota integrativa comprensive di documentazione allegata prodotta dalla Ditta di cui all'oggetto, pervenuta a questo Servizio tramite il Servizio SUAP in data 10/03/2020 prot. n. 70102 e in data 27/04/2020 prot. n. 97639, presentate dal Sig. Santi Giuseppe Salviera n.q. di procuratore speciale della Ditta *PAN.DA sas di Salvatore Davi' & C. società di gestione dell'area di servizio Esso PV 1248 ubicata in Messina viale della Marina Russa (ex viale Europa Alto)* ed intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività propria dell'area di servizio composta da alcune pompe di carburante, un fabbricato in cui vi è un bar ed un' area all'aperto in cui vi è installato l' autolavaggio automatico (self service) oggetto del presente Nulla Osta; tale attività è funzionante tutti i giorni dalle 6.00 alle 22.00 e l'area di Servizio di cui trattasi è identificata al N.C.E.U. al fg.119 part.1788;

**VISTA** la relazione tecnica di valutazione di impatto acustico redatta dall' ing. Rosario Puleo (CTA elenco ENTECA n. 186) dalla quale risulta:

- *Che* la zona in cui ricade l'attività è classificata come "classe III - area d'intensa attività umana" dalla vigente "Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina";
- *Che* la stessa area presenta già un elevato valore di Rumore residuo Lr dovuto all'intenso traffico veicolare dello Svincolo autostradale di Camaro;
- *Che la verifica è stata condotta il 27/09/2019* solo nel tempo di riferimento diurno visto che l'autolavaggio non è in attività nel tempo di riferimento notturno;
- *Che* durante il sopralluogo è stata eseguita la campagna di misure acustiche in punti significativi all'intorno ed all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti ESSO PV 1248, riconducibili alle prossimità dei Recettori più esposti che corrispondono alle postazioni limitrofe e confinanti con le proprietà pubbliche e di terzi, ai sensi del D.P.C.M. del 16/03/1998;
- *Che* le misure sono state effettuate con l'area di servizio totalmente in attività (pompe, autolavaggio e bar);
- *Che non è stato possibile effettuare* misurazioni all'interno degli appartamenti limitrofi per indisponibilità dei proprietari;
- *Che*, comunque, *il livello delle emissioni sonore andranno a conformarsi con i limiti di rumore* ricadenti nella classe III "Area di tipo misto" della vigente "Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina" area in cui ricade l'attività;
- *Che*, nelle considerazioni conclusive redatte dal tecnico competente incaricato dalla Ditta, si asserisce che le emissioni di rumore prodotte dall'impianto indicato sono tali da rientrare nei limiti della normale accettabilità stabiliti dalla normativa vigente e che le emissioni sonore prodotte modificano il clima acustico dei luoghi entro i limiti consentiti, quindi *l'area di Servizio Esso PV 1248 ubicata in Messina viale della Marina Russa (ex viale Europa Alto) rispetta la legge 445/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)*;
- *Che*, si prescrive di ripetere l'indagine fonometrica, quando gli alloggi della vicina Chiesa Valdostana saranno abitati o comunque con cadenza di 18 mesi e che, se dalla nuova valutazione dovessero emergere variazioni che lo rendano necessario, si dovrà interporre una barriera antirumore tra la Stazione di Servizio ed i recettori;
- *Che*, nel caso si dovesse montare barriera antirumore, se ne consiglia una del tipo naturale di media altezza, costituita da una fascia arborea, biomuro o muro verde che venga collocata lungo il confine della Stazione nel punto più vicino ai recettori; che la barriera antirumore naturale è da preferire a quella artificiale costituita da pannelli, poiché quest'ultima avrebbe un impatto visivo notevole sia per i pannelli che per le robuste strutture metalliche atte a contrastare le forze indotte dal vento.

**VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6;**

**VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;**

**VISTO il D.M. 16/03/1998;**

**VISTO il regolamento sulla Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.**

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

## ESPRIME

*Parere Ambientale Favorevole* ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della Società di cui sopra sulla base della documentazione in atti e

## PRESCRIVE

- *Che* l'impianto di cui trattasi ottenga, entro e non oltre sei mesi dal rilascio dell' AUA, certificazione con esito favorevole sui controlli effettuati dal competente organo tecnico (ARPA Sicilia sede di Messina);
- *Che* la Ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza;
- *Che* si prescrive di ripetere l'indagine fonometrica, quando gli alloggi della vicina Chiesa Valdostana saranno abitati o comunque con cadenza di 18 mesi e che se dalla nuova valutazione dovessero emergere variazioni che lo rendano necessario, si dovrà interporre una barriera antirumore tra la Stazione di Servizio ed i recettori;
- *Che*, nel caso in cui si rendesse necessaria la barriera antirumore, se ne consiglia una del tipo naturale di media altezza, costituita da una fascia arborea, biomuro o muro verde che venga collocata lungo il confine della Stazione nel punto più vicino ai recettori;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* è necessario ed auspicabile che la Ditta provveda a presentare all'Autorità competente, entro il 31/12/2021 e poi con cadenza massima di quattro anni, la valutazione previsionale di impatto acustico;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente.

L'Istruttore Tecnico Ambientale  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Francesco Ajello)



**AMAM SPA**  
AZIENDA MERIDIONALE  
ACQUE MESSINA

Allegato 2

UFFICIO ALLACCI RETE FOGNARIA

Oggetto: Nulla osta allo scarico dei reflui provenienti dall'autolavaggio e dal piazzale dell'impianto distribuzione carburanti ESSO sito in Viale della Marina Russa Vill. Camaro

Ditta: PAN.DA di Davì Salvatore

**ID Pratica: 03417730839-17122019 – 1235 prot. 0029368 del 17/12/2019**

[suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it)

Municipio di Messina  
Dipartimento Servizi alle Imprese  
S.U.A.P  
Messina

In riferimento alla nota in oggetto indicata, assunta al protocollo di quest'Azienda in data 8/01/2020 al n° 260, si esprime nulla osta allo scarico, nella rete comunale acque nere, a condizione che i valori siano conformi ai valori limite previsti dalla tab. 3 all. 5 del D. Lgs. 152/06, che venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione ed, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità.



L'istruttore  
Giulio Spoto

Scarico 1/2019



090.3687711  
[urp@amam.it](mailto:urp@amam.it) - [amamspa@pec.it](mailto:amamspa@pec.it) - [www.amam.it](http://www.amam.it)

Viale Giostra Ritiro 98122 MESSINA

U  
AMAM SPA  
AMAM SPA  
Protocollo N.0000517/2020 del 14/01/2020



**AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.**

**Ufficio Allacci Rete Fognaria**

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

Prot.n° 20920

Messina 30 OTT. 2017

**Autorizzazione allo scarico n° 121/S/2017**

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'autolavaggio e dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti ESSO sito in Viale della Marina Russa (ex Viale Europa)  
Ditta: Davì Salvatore

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** l'istanza presentata dalla ditta in oggetto indicata, assunta al protocollo di questa Azienda in data 9/10/2017 al n° 20920 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'autolavaggio e dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti ESSO sito in Viale della Marina Russa (ex Viale Europa) ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986;

**Visto** il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione A M A M n° 14 del 25/03/03;

**Vista** l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale acque nere n° 4873 del 3/10/1996 rilasciata dal Municipio di Messina - Ripartizione Strade ed Impianti;

**Visto** il contratto di cessione gratuita dell'uso dell'impianto di distribuzione carburanti;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Vista** la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977

**Vista** la L.R. 15/05/1986 n° 27;

**Visto** il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36;

**Vista** la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

**Vista** la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/06/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili;

## AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. n° 36 del 27/03/2010 per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, il Sig. Davì Salvatore a scaricare nella rete comunale acque nere i reflui, preventivamente depurati, provenienti dall'autolavaggio e dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti ESSO sito in Viale della Marina Russa (ex Viale Europa) ed alle seguenti condizioni:

- 1) Lo scarico dell'autolavaggio sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 3) Gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate ed i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 5) Le condutture di scarico devono rispettare il posizionamento previsto nella planimetria prodotta con l'istanza di autorizzazione all'allaccio;
- 6) Venga controllata l'efficienza dell'impianto di depurazione ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- 7) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

### **E' fatto, altresì, obbligo di:**

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico, inoltre, dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità. Questa Azienda è, inoltre, autorizzata a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;


La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36

Il presente provvedimento viene rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.

Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza

L'Istruttore  
(Giulio Spoto)



Il Direttore Generale  
(Claudio Cipollini)



Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.  
Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina,

30 OTT. 2017

Firma per ricevuta



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 487 del 11/05/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 429 del 19/05/2020

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **12/2020** a favore della Ditta **PAN.DA. s.a.s. di Salvatore Davì** per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di distribuzione carburante ESSO PV 1248, con annesso autolavaggio, sito in via della Marina Russa sn del Comune di Messina.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n° 29368 del 17.12.2019 ed assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 270/20 del 08.01.2020, da parte della Ditta **PAN.DA. s.a.s. di Salvatore Davì** per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di distribuzione carburante ESSO PV 1248 con annesso autolavaggio sito in Via della Marina Russa sn del Comune di Messina;

- VISTA** l'autorizzazione, con prescrizioni, rilasciata dall'AMAM allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'autolavaggio e dal piazzale n° 121/S/2017 protocollo n° 20920 del 30.10.2017, acclusa all'istanza e che si allega al presente atto (All.1);
- VISTO** il N.O. a condizione per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura da parte dell'AMAM, trasmesso con nota protocollo n° 517/2020 del 14.01.2020, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n°1914/20 del 21.01.2020, che si allega al presente atto (All.2);
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'Ufficio SCA Agibilità del Dip. Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina trasmesso con nota protocollo n° 17912 del 21.01.2020, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n°2127/20 del 22.01.2020;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 3043/20 del 30.01.2020, con la quale si chiedeva alla Ditta di voler integrare l'istanza, considerando il tipo di attività, con la scheda E relativa all'impatto acustico e con la relazione fonometrica e che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all'adozione dell'AUA dopo aver ricevuto il N.O. acustico dell'Area Tecnica Servizio Ambiente e Sanità del Dip. Servizi Ambientali del Comune di Messina;
- VISTA** l'integrazione documentale trasmessa dalla Ditta tramite SUAP, con nota protocollo n° 2430 del 03.02.2020, assunta al Protocollo gen. di questo Ente al n° 3603/20 del 04.02.2020;
- VISTA** il N.O. acustico con prescrizioni dell'Area Tecnica Servizio Ambiente e Sanità del Dip. Servizi Ambientali del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n°8083 del 06.05.2020 assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 11704/20, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All.3);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **PAN.DA. s.a.s. di Salvatore Davì**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui industriali provenienti dall'impianto di distribuzione carburante ESSO PV 1248 con annesso autolavaggio sito in via della Marina Russa sn del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** I reflui dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, oltre ad ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate negli allegati 1 -3, dovrà:

- a) effettuare entro 6 mesi le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria e trasmettere i risultati delle analisi all'AMAM S.p.A., all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- b) controllare costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento dei reflui e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- c) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento dei reflui, relazionando a questo Ufficio sugli interventi effettuati, e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati alle ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente, trasmettendone i relativi formulari;
- d) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- e) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- f) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- g) effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- h) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione, all'AMAM, all'ARPA ST di Messina e all'Area tecnica del Comune eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 8)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'AMAM, all'ARPA ST di Messina e all'Area tecnica del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 9)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburante ESSO PV 1248 con annesso autolavaggio sito in via della Marina Russa sn del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

**Messina, li 11.05.2020**

*Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)**