



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributarî"
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 517
DEL 22/05/2020

OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n. 13/2020 a favore della Ditta BARTOLONE FILIPPO per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'area dove insiste l'attività di distribuzione carburante Q8 (PV 9303) sito in SS. 114 Km 13.376 Vill. Briga Marina del Comune di Messina

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO
COMPATIBILITA' MONETARIA**

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Avv. Anna Maria Tripodo

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	22/05/2020			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario

Avv. Anna Maria Tripodo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

Ufficio Allacci Rete Fognaria

Oggetto: Nulla osta allo scarico nella rete comunale acque nere, delle acque di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti Q8 sito nella SS 114 km. 13,760 Vill. Briga Marina (ME)

Ditta: Bartolone Filippo

Prat. 01824220832-16042020 SUAP 1680 -01824220832

protocollo@pec.prov.me.it Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela Aria ed Acque
Uff. Rilascio A.U.A
Messina

In riferimento alla nota in oggetto indicata, assunta al protocollo di quest'Azienda in data 29/04/2020 al n° 5597 si esprime nulla osta allo scarico in rete fognaria acque nere delle acque di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti Q8 sito nella SS 114 km. 13,760 Vill. Briga Marina (ME) a condizione che i parametri siano conformi ai valori limite previsti dalla tab. 3 all. 5 del D. Lgs. 152/06, che venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione, che siano pulite periodicamente le vasche di raccolta ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità.

Il Funzionario
Giulio Spoto



Scarico 1/2005



090.3687711
urp@amam.it - amamspa@pec.it - www.amam.it

Viale Giostra Ritiro 98122 MESSINA



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

Prot.n° 25948/16

Messina 12 GEN. 2017

Autorizzazione 1/S/2017

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti Kuwait sito nella SS 114 Km. 13,400 Vill. Briga Marina (ME)

Ditta: Bartolone Filippo

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza presentata dal Sig. De Angelis Dario nella qualità di procuratore speciale della Kuwait Petroleum, assunta al protocollo di questa Azienda in data 3/12/2016 al n° 25948 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete comunale acque nere delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti Kuwait sito nella SS 114 Km. 13,400 Vill. Briga Marina (ME) ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986;

Visto il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione AMAM n° 14 del 25/03/03;

Vista la richiesta d'integrazione del 16/11/2016 ed evasa dalla ditta in data 22/12/2016;

Visto il progetto, la relazione tecnica e le caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione redatti dall'Ing. Russo Valentina;

Vista l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale acque nere n° 72/2005 del 9/06/2005 rilasciata da questa Azienda alla ditta Bartolone Filippo;

Vista la richiesta con la quale il Sig. De Angelis Dario chiede di volturare la presente autorizzazione a nome di Bartolone Filippo attuale gestore dell'impianto;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977

Vista la L.R. 15/05/1986 n° 27;

Visto il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36;

Vista la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

Vista la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/06/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. n° 36 del 27/03/2010 **per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento** il Sig. Bartolone Filippo a scaricare nella rete comunale acque nere, previo idoneo trattamento, le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti Kuwait sito nella SS 114 Km. 13,400 Vill. Briga Marina (ME) ed alle seguenti condizioni;

- 1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 3) Gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate ed i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di depurazione siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 5) Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità con comunicazione a questo Servizio;
- 6) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36

Il presente provvedimento è rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.

Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza

L'Istruttore
(P.E. Giulio Spoto)



Il Direttore Generale f.f.
(Ing. Francesco Cardile)



Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.

Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina, **12 GEN. 2017**

Firma per ricevuta



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 517 del 22/05/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 del 27/05/2020

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **13/2020** a favore della Ditta **BARTOLONE FILIPPO** per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'area dove insiste l'attività di distribuzione carburante Q8 (PV 9303) sito in SS. 114 Km 13.376 Vill. Briga Marina del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA di Messina, con la nota prot. n° 7614 del 27.04.2020 assunta in pari data al prot. gen. di questo Ente al n° 11156/20, da parte della Ditta **Bartolone Filippo** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'attività di distribuzione carburante Q8 (PV 9303) sito in SS. 114 Km 13.376 vill. Briga Marina del Comune di

- Messina.
- VISTA** l’Autorizzazione n° 1/S/2017 prot. N° 2733 del 07.02.2017 con prescrizioni, allegata all’istanza AUA, rilasciata dall’AMAM allo scarico nella rete comunale acque nere delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, dopo trattamento. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** l’Autorizzazione n° 16/S/2017 prot. n° 25948/16 del 12.01.2017 con prescrizioni, allegata all’istanza AUA, rilasciata dall’AMAM allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dai servizi igienici;
- VISTE** le analisi delle acque meteoriche prelevate a valle del disoleatore effettuate in data 27.02.2020, allegate all’istanza, dalle quali si rileva che vengono rispettati i limiti previsti dalla tabella 3 Parte III Allegato 5 del D.lgs. 152/06, prima della loro immissione in pubblica fognatura;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 11377/20 del 29.04.2020, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata e in modalità asincrona della Conferenza dei Servizi, si sarebbe proceduto all’adozione dell’AUA, dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell’AMAM attestante la regolarità dello scarico;
- VISTO** il N.O., a condizione, allo scarico in rete fognaria acque nere delle acque di dilavamento del piazzale rilasciato dall’AMAM, con nota assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 11401/20 del 30.04.2020, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **BARTOLONE FILIPPO** ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall’attività di distribuzione carburante Q8 (PV 9303) sito in SS. 114 Km 13.376 vill. Briga Marina del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Art. 1) il Gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e condizioni riportate negli atti di autorizzazione e N.O. rilasciati dall'AMAM.

Art. 2) gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura, con divieto della diluizione dello scarico.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) controllare l'efficienza dell'impianto di trattamento acque di dilavamento e di prima pioggia e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- b) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- f) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi per porre rimedio.

Art. 4) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA ST di Messina e all'AMAM eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA ST di Messina e all'AMAM dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburante Q8 (PV 9303) sito in SS. 114 Km 13.376 vill. Briga Marina del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 22.05.2020

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)