



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

## II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributarî"

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

### SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43

### DEL %datap%

#### OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2020 a favore della Ditta Clean Car S.r.l. di Di Stefano Pancrazio per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'attività di lavaggio auto e mezzi agricoli e delle acque di prima pioggia e di dilavamento aree esterne da svolgere in via Nazionale fraz. di Fondachello del Comune di Valdina (ME).

#### PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)  
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
AVV. ANNA MARIA TRIPODO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitol o	Esercizio
PRESO NOTA	14/01/2020			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario  
AVV. ANNA MARIA TRIPODO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



# Comune di Valdina

– Città Metropolitana di Messina –  
**AREA TECNICO MANUTENTIVO E VIGILANZA**

C.A.P. 98040  
 Partita I.V.A. 00474490836

Tel.(090) 9977008  
 Fax (090) 9977553  
 Codice Fiscale 82001480837

[www.comune.valdina.me.it](http://www.comune.valdina.me.it)  
 E-mail: [ufficiotecnico@comune.valdina.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.valdina.me.it)  
 PEC: [ufficiotecnico@pec.comune.valdina.me.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.valdina.me.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

## AUTORIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO

(soggetta ad AUA)

**N.1 del 05.09.2019**

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di un autolavaggio per auto e mezzi agricoli con strutture amovibili (gazebo) da realizzarsi nella frazione Fondachello del Comune di Valdina - Autorizzazione allaccio fognario e acque piovane

**DITTA:** CLEAN CAR SRL di DI STEFANO Pancrazio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Vista** l'istanza del prot. n°0020519 del 29.08.2019 da parte della ditta "Clean Car s.r.l" con sede legale in Torregrotta Via XXI Ottobre n.144, P.IVA 03528900834, n.p. del legale rappresentante Sig. Di Stefano Pancrazio, residente in Valdina Via Tracoccia n°52, su terreno ricadente in località Fondachello, distinto al N.C.T. al Foglio 1 Particella n.1363 (di cui al relativo contratto di affitto);

**Vista** la CILA assunta al protocollo n°5684 del 03.07.2019, per la realizzazione di un impianto autolavaggio manuale, nel comune di Valdina tendente ad ottenere l'autorizzazione per gli allacci fognari e smaltimento acque piovane relativamente al suddetto impianto di autolavaggio;

**Visto** il Regolamento Comunale per il servizio delle Fognature, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/1995, ove all'art.37 c.3 "*la determinazione della quota tariffaria per il volume dell'acqua scaricata, deve essere per il volume dell'acqua fornita*", pertanto nel caso di eventuale altro approvvigionamento bisognerà che la ditta ne dichiari provenienza e quantità (misuratori) al fine di stabilirne l'eventuale adeguamento del canone fognario;

**Visto** l'avvenuto pagamento in data 04/09/2019 di Euro 78.16 per diritto di allaccio e di Euro 103.29 quale diritto fisso per scarichi produttivi, come da vigente regolamento comunale;

**Vista** l'autorizzazione del Genio Civile di Messina prot.151291 del 18.07.2019;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali:

- prot.3955 del 20.06.2019;
- UO 5 n.1952 del 15.05.2019;
- UO n.4 4232 del 17.06.2019;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dall'ASP di Messina prot.1000 del 24.06.2019;

**Visti** gli elaborati progettuali e la relazione tecnica ove sono descritte le opere da realizzare;

**Considerata** la compatibilità del corpo ricettore lungo il Viale Rinascita, con previsione di allaccio al pozzetto esistente in corrispondenza delle vicinanze del civico n.11;

**Visto** il D.Lg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii;

**Ritenuta** la propria competenza;

### **AUTORIZZA**

Ai sensi dell'art.124 del Decreto Leg.vo n°152/06 e ss.mm.ii, la Ditta "Clean Car s.r.l" con sede legale in Torregrotta Via XXI Ottobre n.144, P.IVA 03528900834, n.p. del legale rappresentante Sig. Di Stefano Pancrazio, residente in Valdina Via Tracoccia n°52, su terreno ricadente in località Fondachello, distinto al N.C.T. al Foglio 1 Particella n.1363 (di cui al relativo contratto di affitto), a recapitare lo scarico dei reflui fognari (dopo il trattamento) provenienti dal suddetto impianto di autolavaggio sito in Via Nazionale frazione Fondachello, in pubblica fognatura, nel pozzetto ubicato in Viale Rinascita con previsione di allaccio al pozzetto esistente in corrispondenza delle vicinanze del civico n.11 (come da allegata planimetria allaccio fognario).

Si autorizza, altresì, lo smaltimento delle acque piovane relativamente al suddetto impianto di autolavaggio in conformità agli elaborati progettuali presentati, e pertanto:

**NULLA OSTA** da parte di questo Comune a che venga eseguito l'allaccio, alle **seguenti condizioni**:

1. Che sia acquisita prima dell'inizio dei lavori l'Autorizzazione Unica Ambientale presso l'Ufficio competente;
2. Che sia comunicata a questo ufficio tecnico la data di inizio dei lavori;
3. Che i lavori siano iniziati entro sei mesi e completati entro un anno e che, per il tratto di infrastruttura di uso pubblico, i lavori si svolgano con continuità temporale senza interruzioni al fine del tempestivo ripristino della viabilità (carrabile e pedonale);
4. Che sia acquisito preventivamente, altresì, il Nulla Osta del COMANDO VIGILI URBANI per il periodo della esecuzione dei lavori su strada pubblica inerente la viabilità;
5. Che prima degli scavi si proceda al taglio del manto bituminoso;
6. Che il ripristino avvenga secondo le modalità di seguito riportate:
  - A) Riempimento e costipazione con materiale arido di torrente o cava di idonea pezzatura;
  - B) Formazione di sottofondo in conglomerato cementizio, previo assestamento del riempimento di cui sopra, per uno spessore di cm 20 (venti);
  - C) Formazione di un tratto di Binder di cm 7 (sette), spessore reso, solo nella parte interessata dello scavo;
  - D) Formazione del manto d'usura dello spessore minimo di cm 3 (tre), spessore reso, con vibro-finitrice e previa scarifica della larghezza di ml.2,00, il tutto, curando il ripristino della curvatura della strada ed impedendo, comunque, la formazione di avallamenti o sopralti o la copertura di tombini;
7. Che le opere esistenti siano ripristinate, se danneggiate dai lavori;
8. Che eventuale segnaletica orizzontale esistente sul tracciato venga ripristinata;
9. Che siano evidenziati i lavori in corso, col limite di velocità, segnali luminosi e quant'altro necessario ad evitare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
10. Che la ditta richiedente si assuma ogni responsabilità per i danni causati nel corso dei lavori in oggetto, ai sottoservizi esistenti o ad altri;
11. In caso di impedimento dell'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore, venga ripristinata immediatamente l'agibilità della strada;
12. Che eventuali sottoservizi oggetto di intervento interessano una lunghezza di complessivi mt. 10,00 circa, di strade comunali vengano individuati e comunicati;
13. Durante l'esecuzione dei lavori L.U.T.C. potrà intervenire, per quanto di propria competenza al fine di eliminare eventuali inconvenienti alla struttura di proprietà Comunale;
14. Che siano rispettati i dispositivi previsti dal codice della strada e del regolamento di

esecuzione e di attuazione dello stesso codice di cui alla G.U. n°134 del 28/12/92, in materia di installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade;

15. Codesta Ditta è inoltre obbligata a sottoporre al visto di questo Ufficio Tecnico il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed a svincolare la cauzione prestata dall'impresa appaltatrice solo dopo che questo comune avrà accertato, a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, l'esecuzione a regola d'arte dei lavori interessanti la proprietà Comunale, nonché a trasmettere planimetria e sezione quotata inerenti ai lavori definitivi.

**Il presente viene rilasciato per le aree comunali, salvo eventuali altri diritti di terzi e di Enti od Amministrazioni diversi.**

**Il Responsabile del procedimento**

Giovanni Simone



**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
Dott. Ing. Fausto CATIAFI



PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE CON ORTOFOTO CON EVIDENZIATO IL TRACCIATO DELLA CONDOTTA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA SCALA 1:1000




— Arretr. di in. ca. 100



# Schema collegamento alla condotta comunale delle acque reflue

TRACCIATO CONDOTTA





# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 43 del 10/01/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 del 14/01/2020

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **1/2020** a favore della Ditta **Clean Car S.r.l.** di Di Stefano Pancrazio per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'attività di lavaggio auto e mezzi agricoli e delle acque di prima pioggia e di dilavamento aree esterne da svolgere in via Nazionale fraz. di Fondachello del Comune di Valdina (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Valdina (Me), in delega alla CCIAA di Messina, con la nota prot. n° 20529 del 30.08.2019, e successive di integrazione n° 21028 del 06.09.2019 e n° 24250/19 del 16.10.2019, assunte al Protocollo gen. di questo Ente rispettivamente ai n° 26394/19 del 30.08.2019, n° 26994/19 del 06.09.2019 e n° 32053/19 del 16.10.2019, da parte della Ditta **Clean Car S.r.l.** di Di Stefano Pancrazio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'attività di lavaggio auto e mezzi agricoli e delle acque di prima pioggia e di dilavamento aree esterne da svolgere in via Nazionale fraz. di Fondachello del Comune di Valdina (ME);

- VISTA** la nota protocollo n° 34816/19 del 08.11.2019 con la quale questo Ufficio comunicava che, avvalendosi della forma semplificata della Cds in modalità asincrona, avrebbe concluso l'iter procedurale non appena pervenuto il parere di merito da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valdina (ME);
- VISTA** l'autorizzazione all'allaccio fognario n. 1 del 05.09.2019 con prescrizioni rilasciata dall'Area tecnico manutentivo e vigilanza del Comune di Valdina (Me), introitata al Protocollo generale di questo Ente al n° 38197 del 10.12.2019, con la quale si autorizza a recapitare in pubblica fognatura i reflui trattati provenienti dall'attività di autolavaggio e quelle di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali (All. 1);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

#### **PROPONE**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Clean Car S.r.l.** di Di Stefano Pancrazio ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'attività di lavaggio per auto e mezzi agricoli e delle acque di prima pioggia e di dilavamento aree esterne da svolgere in via Nazionale fraz. di Fondachello del Comune di Valdina (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** il Gestore dovrà rispettare quanto riportato nell'autorizzazione all'allaccio fognario rilasciato dall'Area Tecnico-manutentiva del Comune di Valdina (All. 1);

**Art. 2)** gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

**Art. 3)** gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio dovranno essere sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato prima dell'immissione in fognatura, le analisi chimiche di controllo.

La Ditta inoltre dovrà:

- effettuare le analisi delle acque reflue in uscita, almeno una volta l'anno, prima dell'immissione nella rete fognaria;
- trasmettere i risultati delle analisi a questa Direzione e all'Ufficio tecnico del Comune di Valdina (ME);
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione dei reflui al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e all'Ufficio tecnico del Comune di Valdina (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Valdina (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Funzionario Responsabile del Servizio**  
*Dott.ssa Concetta Cappello*

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Clean Car S.r.l.** di Di Stefano Pancrazio ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'attività di lavaggio per auto e mezzi agricoli e delle acque di prima pioggia e di dilavamento aree esterne da svolgere in via Nazionale fraz. di Fondachello del Comune di Valdina (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** il Gestore dovrà rispettare quanto riportato nell'autorizzazione all'allaccio fognario rilasciato dell'Area Tecnico-manutentiva del Comune di Valdina (All. 1);

**Art. 2)** gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

**Art. 3)** gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di autolavaggio dovranno essere sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato prima dell'immissione in fognatura, le analisi chimiche di controllo.

La Ditta inoltre dovrà:

- effettuare le analisi delle acque reflue in uscita, almeno una volta l'anno, prima dell'immissione nella rete fognaria;
- trasmettere i risultati delle analisi a questa Direzione e all'Ufficio tecnico del Comune di Valdina (ME);
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione dei reflui al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e all'Ufficio tecnico del Comune di Valdina (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Valdina (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata e all'Ufficio tecnico del Comune di Valdina (Me) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'autolavaggio sito nella fraz. di Fondachello del Comune di Valdina (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

**Messina, lì 09.01.2020**

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Armando Cappadonia**

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**II DIRIGENTE**

Messina, lì 09.01.2020

**Ing. Armando Cappadonia**